





Paciente: **ALICE COELHO DE PINHO**
Nasc.: 11/10/2014 Idade: 10a 4m
Dr(a).: CINTIA SILVA
Data: 27/02/2025

Tipo de análise:

McNamara





Paciente: **ALICE COELHO DE PINHO**
Nasc.: 11/10/2014 Idade: 10a 4m
Dr(a).: CINTIA SILVA
Data: 27/02/2025

Tipo de análise: **McNamara**

#	Descrição	Valor	Padrão	Desvios/Classificação
Maxila x Base do Crânio				
1	A-N Perpendicular	-2.725 mm	1.1 ± 2.7	-
2	Prn.(Sn-Ls)	110.618 gr	104.4 ± 12.5	
Maxila x Mandíbula				
3	Co-Gn	98.596 mm	134.3 ± 6.8	-----
4	Co-A	82.679 mm	99.8 ± 6.0	--
5	Diferença Maxila/Mandíbula	15.917	34.5 ± 4.0	----
6	ENA-Me	53.075 mm	74.6 ± 5.0	----
7	(Po-Or).(Go-Me)	22.683 gr	21.3 ± 3.9	
8	(Ba-N).(Ptm-Gn)	87.941 gr	90.0 ± 3.0	
Mandíbula x Base do Crânio				
9	Pog-N Perpendicular	-8.85 mm	-0.3 ± 3.8	--
Dentes				
10	Sf1/-A Perpendicular	8.151 mm	5.3 ± 2.0	+
11	Ili-(A-Pog)	0.32 mm	2.3 ± 2.4	
Vias Aéreas				
12	Nfa-Nfp	14.361 mm	17.4 ± 4.3	
13	Bfa-Bfp	14.53 mm	13.5 ± 4.3	

Tipo de análise: **McNamara**


Fator	Laudo descritivo
A-N Perpendicular	Retrusão maxilar
Prn.(Sn-Ls)	Bom ângulo
Sf1/-A Perpendicular	Protusão incisiva




Paciente: **ALICE COELHO DE PINHO**
Nasc.: 11/10/2014 Idade: 10a 4m
Dr(a).: CINTIA SILVA
Data: 27/02/2025

Tipo de análise:

Ricketts






Paciente: **ALICE COELHO DE PINHO**
Nasc.: 11/10/2014 Idade: 10a 4m
Dr(a).: CINTIA SILVA
Data: 27/02/2025

Tipo de análise: **Ricketts**

#	Descrição	Valor	Padrão	Desvios/Classificação
Campo I - Problemas Dentários				
1	Relação Molar	1.174 mm	-3.0 ± 3.0	+
2	Relação Canina	2.077 mm	-2.0 ± 3.0	+
3	Trespasse Horizontal do Incisivo (Overjet)	11.076 mm	2.5 ± 2.5	+++
4	Trespasse Vertical do Incisivo (Overbite)	2.795 mm	2.5 ± 2.0	
5	Extrusão do Incisivo Inferior	4.168 mm	1.25 ± 2.0	+
6	Ângulo Interincisivo	114.055 gr	130.0 ± 6.0	--
Campo II - Problemas Esqueléticos				
7	Convexidade no Ponto A	2.278 mm	1.7 ± 2.0	
8	Altura Facial Inferior	39.265 gr	45.0 ± 4.0	-
Campo III - Problemas Dento-Esqueléticos				
9	Posição do Molar Superior	14.633 mm	13.0 ± 3.0	
10	Protusão do Incisivo Inferior	0.32 mm	1.0 ± 2.3	
11	Protusão do Incisivo Superior	11.441 mm	3.5 ± 2.3	+++
12	Inclinação do Incisivo Inferior	17.336 gr	22.0 ± 4.0	-
13	Inclinação do Incisivo Superior	48.61 gr	28.0 ± 4.0	+++++
14	Distância Xi - Plano Oclusal	-0.108 mm	-0.5 ± 3.0	
15	Inclinação do Plano Oclusal	18.43 gr	22.0 ± 4.0	
Campo IV - Problemas Estéticos				
16	Protusão Labial Inferior	-2.689 mm	-1.0 ± 2.0	
17	Comprimento Labial Superior	23.739 mm	24.0 ± 2.0	
18	Comissura Labial/Plano Oclusal	-1.172 mm	-3.0 ± 2.0	
Campo V - Relação Crânio Facial				
19	Profundidade Facial	84.529 gr	86.83 ± 3.1	
20	Ângulo do Eixo Facial	87.941 gr	90.0 ± 3.5	
21	Cone Facial	72.788 gr	68.0 ± 4.0	+
22	Profundidade Maxilar	87.02 gr	90.0 ± 3.0	
23	Altura Maxilar	56.213 gr	53.0 ± 3.0	+
24	Altura Facial Total	55.561 gr	60.0 ± 3.0	-
25	Inclinação do Plano Palatino	0.387 gr	1.0 ± 3.5	
26	Ângulo do Plano Mandibular	22.683 gr	25.66 ± 4.5	
Campo VI - Estruturas Internas				
27	Deflexão Craniana	29.39 gr	27.0 ± 3.0	
28	Comprimento Craniano Anterior	55.321 mm	55.9 ± 2.5	
29	Altura Facial Posterior	52.028 mm	54.8 ± 3.3	
30	Posição do Ramo	73.881 gr	76.0 ± 3.0	
31	Localização do Pório	39.993 mm	39.5 ± 2.2	
32	Ângulo do Arco Mandibular	31.306 gr	26.5 ± 4.0	+
33	Comprimento do Corpo	57.008 mm	66.6 ± 2.7	---


VERT: 0.456 => Meso



Paciente: **ALICE COELHO DE PINHO**
Nasc.: 11/10/2014 Idade: 10a 4m
Dr(a).: CINTIA SILVA
Data: 27/02/2025

Tipo de análise: **Ricketts**

Fator	Lauda descritivo
Relação Molar	Classe II
Relação Canina	Classe II
Trespasse Horizontal do Incisivo (Overjet)	Classe II
Trespasse Vertical do Incisivo (Overbite)	Overbite ideal
Extrusão do Incisivo Inferior	Mordida Profunda
Ângulo Interincisivo	Braquifacial
Convexidade no Ponto A	Perfil reto
Altura Facial Inferior	Braquifacial
Posição do Molar Superior	Classe I
Protusão do Incisivo Inferior	Posição normal do incisivo inferior
Protusão do Incisivo Superior	Protusão do incisivo superior
Inclinação do Incisivo Inferior	Perfil côncavo
Inclinação do Incisivo Superior	Braquifacial
Distância Xi - Plano Oclusal	Posição normal
Inclinação do Plano Oclusal	Posição ideal
Protusão Labial Inferior	Lábio normal
Comprimento Labial Superior	Lábio superior normal
Comissura Labial/Plano Oclusal	Sorriso normal
Profundidade Facial	Bom posicionamento
Ângulo do Eixo Facial	Bom posicionamento
Cone Facial	Braquifacial
Profundidade Maxilar	Bom posicionamento
Altura Maxilar	Mordida fechada
Altura Facial Total	Braquifacial
Inclinação do Plano Palatino	Normal
Ângulo do Plano Mandibular	Mesofacial
Deflexão Craniana	Classe I
Comprimento Craniano Anterior	Médio
Altura Facial Posterior	Mesofacial
Posição do Ramo	Classe I
Localização do Pório	Normal
Ângulo do Arco Mandibular	Braquifacial
Comprimento do Corpo	Classe II



Paciente: **ALICE COELHO DE PINHO**


Nasc.: 11/10/2014 Idade: 10a 4m


Dr(a): CINTIA SILVA

Data: 27/02/2025

Tipo de análise:

USP





Paciente: **ALICE COELHO DE PINHO**
Nasc.: 11/10/2014 Idade: 10a 4m
Dr(a).: CINTIA SILVA
Data: 27/02/2025

Tipo de análise: **USP**

#	Descrição	Valor	Padrão	Desvios/Classificação
Campo I				
1	(N-Pog).(Po-Orb)	84.529 gr	88.0 ± 1.0	---
2	N-A.Pog	5.714 gr	0.0 ± 2.0	++
3	S-N.A	76.472 gr	82.0 ± 2.0	--
4	S-N.B	73.85 gr	80.0 ± 2.0	---
5	A-N.B	2.622 gr	2.0 ± 2.0	
6	S-N.D	70.708 gr	76.0	
Campo II				
7	S-N.Gn	68.132 gr	67.0	
8	S-N.Ocl	8.764 gr	14.0	
9	(S-N).(Go-Me)	33.231 gr	32.0	
10	(Go-Gn).Ocl	23.124 gr	18.0	
Campo III				
11	Ângulo Interincisivo	114.055 gr	131.0	
12	1/.NS	119.367 gr	103.0	
13	1/-Órbita	13.448 mm	5.0	
14	1/.NA	42.896 gr	22.0 ± 5.0	++++
15	1/-NA	8.876 mm	4.0	
16	/1.NB	20.428 gr	25.0 ± 4.0	-
17	/1-NB	1.936 mm	4.0	
18	/1-NPog	1.784 mm	0.0	
Campo IV				
19	H.(N-B)	15.823 gr	10.5 ± 1.5	+++
20	H-Nariz	0.155 mm	10.0 ± 1.0	-----
21	Pog-NB	0.212 mm	-	
22	Eminência Mentoniana	3.442 mm	7.0 ± 1.0	---
Campo V				
23	FMIA	63.971 gr	68.0	
24	FMA	22.683 gr	25.0	
25	IMPA	93.347 gr	87.0	
26	TPi	0.38 mm	-	
Campo VI				
27	/1-Linha I	-0.929 mm	0.0	
28	(Go-Me).(V-T)	76.883 gr	72.0	
29	F.(V-T)	80.435 gr	81.0	
30	A-(V-T)	4.856 mm	3.0	
31	lii-(V-T)	5.396 mm	6.0	
32	H.(V-T)	11.859 gr	5.0	
33	Discrepância Cefalométrica - Vigorito	-9.041	-	

Tipo de análise: **USP**

Fator	Laudo descritivo
N-A.Pog	Perfil Convexo
S-N.A	Retrusão maxilar
S-N.B	Retrusão mandibular
A-N.B	Classe I esquelética
1/.NA	Inclinação superior
/1.NB	Inclinação inferior



Paciente: **ALICE COELHO DE PINHO**


Nasc.: 11/10/2014 Idade: 10a 4m


Dr(a): CINTIA SILVA

Data: 27/02/2025

Tipo de análise:

Vias Aéreas / Adenóides





Paciente: **ALICE COELHO DE PINHO**
Nasc.: 11/10/2014 Idade: 10a 4m
Dr(a).: CINTIA SILVA
Data: 27/02/2025

Tipo de análise: **Vias Aéreas / Adenóides**

#	Descrição	Valor	Padrão	Desvios/Classificação
Estudo de Adenóides				
1	Handelman e Osborne (Área da nasofaringe)	523.708 mm ²	469.5 ± 56.0	
2	Linder-Aronson e Henrikson (AD1-Enp)	29.82 mm	20.3 ± 4.0	++
3	Linder-Aronson e Henrikson (AD2-Enp)	18.153 mm	16.42 ± 3.5	
4	Schulhof	9.556 mm	10.02 ± 6.0	

Grau do problema nasofaringeano: 0 => Ausência de problemas de hipertrofia da adenoide.