

Código Beneficiário: 002025111976000000101

Beneficiário: WASHINGTON FERNANDO DE OLIVEIRA LIBERATO

Titular:

Dentista:

CRO/UF:

Dentição:	Permanente ☒	Mista ()	Decídua ()
Classificação de Angle:	Classe I ☒	Classe II ()	Divisão 1ª () Subdivisão Direita () Divisão 2ª () Subdivisão Esquerda ()
Relação Canina:	Direita I () II ☒ III ()	Esquerda I ☒ II () III ()	Classe III () Subdivisão Direita () Subdivisão Esquerda ()
Linha Média:	Coincidente ()	Desvio Superior:	Direita () Esquerda ☒
Relação Transversal:	Normal ☒	Cruzada ()	Região Anterior () Unilateral () Bilateral () Posterior ()
Overjet:	Normal ☒	Positivo () Negativo ()	Acentuado () Moderado () Leve ()
Inclinação Dentária:	Superior Inferior	Alta () Alta ()	Baixa () Baixa ☒
Maxila:	Protruída ()	Retruída ☒	Bem Posicionada Mandíbula () Protruída () Retruída ☒ Bem Posicionada ()
Apinhamento:	Sim ☒ Não ()	18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38	Diastemas Sim () Não ☒
Reabsorção Óssea:	Sim () Não ☒	18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38	Radicular: Sim () Não ☒
Discrepância de Modelos:	Superior (em mm)	- 2mm	Inferior (em mm): - 2mm
Dor ou Ruído Articular:	Direita () Esquerda ()	Dor Muscular	Direita () Esquerda ()
Necessidade de Tratamento Complementar:	Não ☒ Sim ()	Fonoaudiologia ()	Otorrinolaringologia () Cirurgia Ortognática () Implantes () Pré Protéticas ()

Queixa Principal do Paciente: invisão superior cruzada

Plano de Tratamento: Preventiva () Interceptiva () Ortopédica () Corretiva ☒

Aparatologia: Ortopédica Funcional () Fixa ☒ Ortopédica Extra Oral () Removível ()

Descrever Técnica: luanta de mordida, colagem superior, alinhamento e nivelamento, elástico classe II direito e interceptação esquerda, encamamento implante H6, pontecao

Exodontias: ☒ 18 17 16 15 14 13 12 11 | 21 22 23 24 25 26 27 28
48 47 46 45 44 43 42 41 | 31 32 33 34 35 36 37 38

Ancoragem Superior (tipo): ☒ Inferior (tipo): ☒

Prognóstico: Favorável ☒ Desfavorável () Duvidoso ()

Tempo Previsto para Finalização do Tratamento (em meses): 24 meses

Paciente Possui Aparelho Instalado Previamente? Não ☒ Sim () Há quanto tempo?

Declaro conhecer e concordar com o tratamento proposto acima e autorizo a OdontoLife a realizar auditoria dos serviços executados sempre que julgar necessário

Declaro que as informações descritas neste documento são verdadeiras e me responsabilizo integralmente por elas

10/01/25
Data da Consulta Inicial

Washington Fernando de A. Liberato
Assinatura Beneficiário

Data

Assinatura Profissional e Carimbo

Dra. Amanda Basilio Frias
Cirurgiã Dentista
CRO-SP 119.763

Paciente: Washington Fernando de Oliveira Liberato


Data Nasc.: 19/03/2004

Idade: 20a.6m.

Data Ex.: 16/10/2024

Doutor: Thiago Godoy

Nº Pedido: 77898



Occlusal Superior



Occlusal Inferior



Intra-Oral-Esquerda



Fotografia Frontal



Fotografia Sorriso




Fotografia Perfil



Intra-Oral-Frontal



Intra-Oral-Direita



Análise USP

Paciente: **Washington Fernando de O Liberato**

Atendimento: **16/10/2024**

Data Nascimento: **19/03/2004**

Idade: **20 a 7 m**


Sexo: **Masculino**

Indicação: **Thiago Godoy**

Registrado para: **Sp Magalhães - Instituto de Radiologia Odontológica Suzano**



N.º série: 1492
<http://www.cdt.com.br>




IROS 3D

Rua General Francisco Glicério, 684 - CEP 08674000 - Suzano - SP

Telefone: (11) 4742-2171

Homepage: www.irosradiologiadigital.com.br - email: irosradiologia@hotmail.com



Análise UNICAMP

Paciente: **Washington Fernando de O Liberato**

Atendimento: **16/10/2024**

Data Nascimento: **19/03/2004**

Idade: **20 a 7 m**

Sexo: **Masculino**

Indicação: **Thiago Godoy**

Registrado para: Sp Magalhães - Instituto de Radiologia Odontológica Suzano



N.º série: 1492
<http://www.cdt.com.br>

Fatores Esqueléticos

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
N-A . Pog (Ang. Convexidade)	6,77 °	0,0	6,77	
SNA	75,90 °	82,0 ± 3	-6,10	
SNB	72,84 °	80,0 ± 3	-7,16	
ANB	3,06 °	2,0 ± 2	1,06	
SND	68,80 °	76,0	-7,20	
F . N-Pog (Ang)	86,13 °	88,0	-1,87	
SE	12,94 mm			
SL	26,42 mm			

Fatores Dentários

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
1/ . I1 (Ang. Interincisivo)	136,25 °	131,0 ± 6	5,25	
1/ . I1S (Incl. Incisivo superior)	95,09 °	103,0	-7,91	
1/ . NA (Incl. Incisivo superior)	19,19 °	22,0 ± 6	-2,81	
1/ - NA (Pos. Incisivo superior)	4,26 mm	4,0 ± 3	0,26	
1/ . NB (Incl. Incisivo inferior)	21,51 °	25,0 ± 6	-3,49	
1/ - NB (Pos. Incisivo inferior)	5,38 mm	4,0 ± 3	1,38	
1/ - NPog (Násio - Pogônio)	5,98 mm	0,0	5,98	
1/ - Órbita	-1,06 mm	5,0	-6,06	
A - B Ocl	3,45 mm	-0,55 ± 1,55	4,00	Classe II
6/ - NA (1º Molar superior - NA)	15,68 mm	25,1	-9,42	
1/6 - NB (1º Molar inferior - NB)	11,57 mm	21,3	-9,73	

Direção Crescimento

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
S-N . Gn (Ang. "Y" de Crescim.)	76,51 °	67,0	9,51	
S-N . Ocl (Plano Oclusal)	10,32 °	14,0 ± 3	-3,68	
(S-N) . (Go-ME)	43,87 °	32,0 ± 3	11,87	
(Go-Gn) . Ocl (Plano Oclusal)	33,55 °	18,0	15,55	

Análise Interlandi

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
I1i - (A-Pog)	4,16 mm	0,0	4,16	
1/ - Linha I (Interlandi)	-4,66 mm	0,0	-4,66	

Análise de Perfil Tegumentar


	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Pog - NB	-0,90 mm	0,0	-0,90	
Eminência Mentoniana	4,19 mm	8,0	-3,81	
Linha H de Holdaway	14,10 °	8,0	6,10	
Linha H - Ponta Nariz	3,84 mm	10,0	-6,16	
Pm . (Sn-Ls)	111,11 °	104,4	6,71	

Análise Tweed

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
FMA	65,07 °	68,0 ± 6	-2,93	
FMA	30,13 °	25,0 ± 6	5,13	
IMPA	84,80 °	87,0 ± 6	-2,20	
Discr. Cefalométrica de Tweed	0,06			
Discr. Cefalométrica de Steiner	-7,65			

Maxila x Mandíbula

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Altura Facial	101,28 mm	114,0	-12,72	
Comprimento Maxilar	40,81 mm	47,0	-6,19	
Comprimento Mandibular	83,20 mm	103,0	-19,80	
Comprimento do Corpo	57,68 mm	69,0	-11,32	
Comprimento do Ramo	48,30 mm	53,0	-4,70	



Análise de Ricketts

Paciente: **Washington Fernando de O Liberato**

Atendimento: **16/10/2024**

Data Nascimento: **19/03/2004**

Idade: **20 a 7 m**

Sexo: **Masculino**

Indicação: **Thiago Godoy**

Registrado para: **Sp Magalhães - Instituto de Radiologia Odontológica Suzano**




N.º série: 1492

<http://www.cdt.com.br>



Na análise de Ricketts está sendo utilizado o "Gônio construído (cefalométrico)" - Robert M. Ricketts, 1989.



Análise de Ricketts

Paciente: **Washington Fernando de O Liberato**

Atendimento: **16/10/2024**

Data Nascimento: **19/03/2004**

Idade: **20 a 7 m**

Sexo: **Masculino**

Indicação: **Thiago Godoy**

Registrado para: **Sp Magalhães - Instituto de Radiologia Odontológica Suzano**



N.º série: 1492
<http://www.cdt.com.br>

Problemas Dentários

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Relação Molar	-1,23 mm	-3,0 ± 3,0	1,77	Classe I
Relação Caninos	-3,27 mm	-2,0 ± 3,0	-1,27	
Overbite	2,72 mm	2,5 ± 2,0	0,22	Normal
Overbite	3,61 mm	2,5 ± 2,0	1,11	Normal
Extrusão Incisivo Inferior	3,30 mm	1,25 ± 2,0	2,05	Extrusão
Ângulo Interincisivo	136,25 °	130,0 ± 6,0	6,25	Aumentado

Problemas Estéticos

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Convexidade do nariz	2,87 mm	0,3 ± 2,0	2,57	Classe II
Altura Facial Inferior	52,74 °	47,0 ± 4,0	5,74	Mordida aberta esquelética

Problemas Dentários Esqueléticos

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Posição 1º Molares Superiores	19,12 mm	21,0 ± 3,0	-1,88	
Protrusão do Incisivo Inferior (I-APo)	4,16 mm	1,0 ± 2,0	3,16	Protrusão
Protrusão do Incisivo Superior	6,92 mm	3,5 ± 2,5	3,42	Protrusão
Inclinação do Incisivo Inferior	17,79 °	22,0 ± 4,0	-4,21	Inclinação diminuída
Inclinação do Incisivo Superior	25,96 °	28,0 ± 4,0	-2,04	Normal
Plano Oclusal ao Ramo (Xi)	-5,95 mm	-3,75 ± 3,0	-2,20	Tendência a classe III
Inclinação Plano Oclusal	33,94 °	19,3 ± 4,0	14,64	Acima

Problemas Estéticos

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Posição labial inferior	1,49 mm	-3,7 ± 2,0	5,19	Protruído
Comprimento Labial Superior	21,82 mm	24,0 ± 2,0	-2,18	Lábio curto
Comissura Labial / Pl. Oclusal	-2,71 mm	-2,65 ± 2,0	-0,06	Normal

Relação Crânio Facial

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Profundidade Facial	86,13 °	89,64 ± 3,0	-3,51	Classe II mandibular
Eixo Facial	85,83 °	90,0 ± 3,0	-4,17	Tendência dolicocefálico
Cone Facial	66,88 °	68,0 ± 3,5	-1,12	Normal
Profundidade da Maxila	89,63 °	90,0 ± 3,0	-0,37	Normal
Altura Maxilar	58,04 °	56,6 ± 3,0	1,44	Normal
Altura Facial Total	68,25 °	60,0 ± 3,0	8,25	Dolicofacial
Plano Palatal	1,53 °	1,0 ± 3,5	0,53	Normal
Plano Mandibular	26,99 °	23,6 ± 4,0	3,39	Normal

Estruturas Internas

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Deflexão Craniana	27,89 °	27,0 ± 3,0	0,89	Normal
Comp. Craniano Anterior	48,68 mm	55,0 ± 2,5	-6,32	Tendência a classe III maxilar
Altura Face Posterior	55,30 mm	61,8 ± 3,3	-6,50	Sugere crescimento vert. mand.
Posição do Ramo	75,22 °	76,0 ± 3,0	-0,78	Normal
Posição do Pório (ATM)	-28,38 mm	-43,0 ± 2,2	14,62	Mesial
Arco Mandibular	24,78 °	30,25 ± 4,0	-5,47	Mandíbula tipo dolicofacial
Compr. do Corpo Mandibular	55,91 mm	78,6 ± 2,7	-22,69	Sugere classe II mandibular

VERT

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
AFAI	-1,44	0,0 ± 0,5	-1,44	Dólico
Eixo Facial	-1,39	0,0 ± 0,5	-1,39	Dólico
Profundidade Facial	-1,17	0,0 ± 0,5	-1,17	Dólico
Plano Mandibular	-0,85	0,0 ± 0,5	-0,85	Dólico suave
Arco Mandibular	-1,37	0,0 ± 0,5	-1,37	Dólico
CÁLCULO DO VERT	-1,24	0,0 ± 0,5	-1,24	Dólico

Na análise de Ricketts está sendo utilizado o "Gônio construído (cefalométrico)" - Robert M. Ricketts, 1989.

IROS 3D

Rua General Francisco Glicério, 684 - CEP 08674000 - Suzano - SP




Análise de McNamara

Paciente: **Washington Fernando de O Liberato**
Atendimento: **16/10/2024** Data Nascimento: **19/03/2004**
Idade: **20 a 7 m** Sexo: **Masculino**
Indicação: **Thiago Godoy**

Registrado para: Sp Magalhães - Instituto de Radiologia Odontológica Suzano



N.º série: 1492
<http://www.cdt.com.br>



OBS.: O valor "padrão" na Análise Cefalométrica de McNamara varia de acordo com o sexo e idade.

IROS 3D

Rua General Francisco Glicério, 684 - CEP 08674000 - Suzano - SP
Telefone: (11) 4742-2171
Homepage: www.irosradiologiadigital.com.br - email: irosradiologia@hotmail.com

- Maxila X Ba
- N-Perp A
- Maxila X M
- Co-A (Comp
- Co-Gn (Cor
- Diferença M
- AFAI - Altur
- Âng. Mandi
- Ângulo do
- Mandíbula
- N-Perp Po
- Dentes
- Sf1/-A Perp
- /1-APo (P
- Vias Aerea
- Vsa-Vsp (V
- Via-Vip (V
- Perfil
- Ângulo Na
- Proporçõ
- Tabela de
- Co-A Ide
- Proporçã
- Proporçã
- Síntese
- AP



Análise de McNamara



Paciente: **Washington Fernando de O Liberato**
Atendimento: **16/10/2024** Data Nascimento: **19/03/2004**
Idade: **20 a 7 m** Sexo: **Masculino**
Indicação: **Thiago Godoy**

Registrado para: Sp Magalhães - Instituto de Radiologia Odontológica Suzano

N.º série: 1492
<http://www.cdt.com.br>

Maxila X Base do Crânio	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
N-Perp A	-0,11 mm	1,12 ± 2,7	-1,23	Normal
Maxila X Mandíbula	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Co-A (Compr. efetivo da maxila)	64,73 mm	100,9 ± 3,9	-36,17	Pequeno
Co-Gn (Compr. mandibular)	91,67 mm	131,0 ± 4,6	-39,33	Pequeno
Diferença Maxilo-Mandibular (DMM)	26,94	30,0 ± 3,9	-3,06	Normal
AFAI - Altura Facial Ant.-Inf. (Ena-Me)	58,90 mm	71,6 ± 4,9	-12,70	Diminuída
Âng. Mandibular (Po-Or) . (Go-Me)	30,13 °	21,3 ± 3,9	8,83	Aumentado
Ângulo do Eixo Facial (Ba-N) . (Ptm-Gn)	-4,17 °	0,5 ± 3,5	-4,67	Tendência Vertical
Mandíbula X Base Crânio	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
N-Perp Pog	-6,25 mm	-0,32 ± 3,8	-5,93	Retrusão mandibular
Dentes	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Sf1/-A Perp (Pos.horizental 1/)	5,02 mm	5,3 ± 2	-0,28	Normal
/1- APo (Pos. horizontal do /1)	4,16 mm	2,3 ± 2,4	1,86	Normal
Vias Aereas	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Vsa-Vsp (Via aérea superior)	2,88 mm	19,98 ± 4,3	-17,10	Obstrução aérea localizada
Via-Vip (Via aérea inferior)	7,71 mm	13,5 ± 4,3	-5,79	Espaço aéreo diminuído
Perfil	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Ângulo Naso-Labial	111,11 °	104,4 ± 12,5	6,71	Normal

Proporções das Bases Apicais

Tabela de McNamara	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Co-A Ideal (Por N Perp)	65,96			
Proporção Co-Gn / Co-A (Ideal)	91,67	98,5 ± 1,5	-6,83	Co-Gn menor
Proporção Ena-Me / Co-A (Ideal)	58,90	57,5 ± 0,5	1,40	Ena-Me maior

Síntese

AFAI - Altura facial ant.-inf. diminuída: Devido a rotação da mandíbula no sentido anti-horário, cima e para frente, possivelmente a mandíbula parece maior do que realmente é. Ao aumentar a AFAI durante o tratamento a mandíbula será projetada para baixo e para TRÁS.

Ângulo do eixo facial: Tendência a crescimento vertical.

Via aérea superior: Obstrução aérea localizada. Verificar a possibilidade de deglutição durante a tomada radiográfica (falsa obstrução). Sugere-se exame clínico especializado como complemento de diagnóstico.

Via aérea inferior: Espaço aéreo diminuído na via aérea inferior - fato clinicamente irrelevante.

OBS.: O valor "padrão" na Análise Cefalométrica de McNamara varia de acordo com o sexo e idade.


IROS 3D

Rua General Francisco Glicério, 684 - CEP 08674000 - Suzano - SP


Telefone: (11) 4742-2171

iroradiologia@hotmail.com

Paciente: Washington Fernando de Oliveira Liberato
Data Nasc.: 19/03/2004 Idade: 20a.6m.
Data Ex.: 16/10/2024
Doutor(a): Thiago Godoy
Nº Pedido: 77898



EXAME RADIOGRÁFICO PANORÂMICO DIGITAL



1. Imagem radiolúcida na coroa
2. Imagem radiopaca na coroa / restauração
3. Destruição coronária
4. Restauração com excesso / falta
5. Mineralização pulpar
6. Canal radicular obturado parcialmente
7. Canal radicular obturado totalmente
8. Reabsorção radicular interna
9. Reabsorção radicular externa
10. Fratura na coroa / raiz
11. Raiz / raiz residual
12. Cálculo dentário
13. Reabsorção da crista óssea alveolar horizontal
14. Reabsorção da crista óssea alveolar vertical
15. Aumento do espaço pericementário
16. Rarefação óssea periapical circunscrita
17. Rarefação óssea periapical circunscrita c/ aspecto cístico
18. Perfuração radicular / coronária
19. Displasia óssea periapical
20. Condensação óssea
21. Dente em formação / irrupção
22. Exfoliação precoce de decíduo
23. Irrupção retardada
24. Rizólise
25. Rizogênese incompleta
26. Dente não irrompido / impactado
27. Dentição decídua / mista de aspecto normal

28. Decíduo retido no arco
29. Dente supranumerário / extranumerário
30. Agenesia
31. Microdontia / Macrodonia
32. Dente conóide
33. Taurodontia
34. Dens in dente / cingulo hipertrofiado
35. Amelogênese / dentinogênese imperfeita
36. Fusão / germinação
37. Abrasão / atrição
38. Transposição
39. Giroversão
40. Inclinação para mesial / distal
41. Dente transversal
42. Dente invertido
43. Ectopia dentária
44. Extrusão (supraversão)
45. Intrusão (infraversão)
46. Alvéolo em Reparação
47. Dente ausente (X)
48. Implante
49. Fenômeno de retenção de muco
50. Pneumatização sinusal
51. Extensão para alveolar do seio maxilar
52. Prótese fixa
53. Sugerimos radiografia periapical da região assinalada
54. Sugerimos tomografia Cone Beam

IROS - INSTITUTO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DE SUZANO S/C LTDA
CNPJ 08.250.874/0001-10
Dr. Sandro de Paiva Magalhães
Radiologista Responsável
CRO- 47056

dir. () esq. ()
dir. () esq. ()
dir. () esq. ()

Paciente: Washington Fernando de Oliveira Liberato

Data Nasc.: 19/03/2004

Idade: 20a.6m.

Data Ex.: 16/10/2024

Doutor (a): Thiago Godoy

Nº Pedido: 77898



Rua General Francisco Glicério - 684 Centro, Suzano / SP