

Paciente: **Gustavo Henrique Galter da Silva**


Sexo: **Masculino**

Idade: **19a 9m** 18/09/2005

Indicação: **Blanc Odontologia - Dra.**

Tipo de análise:

**Jarabak**



Paciente: Gustavo Henrique Galter da Silva

Sexo: Masculino

Idade: 19a 9m 18/09/2005

Indicação: Blanc Odontologia - Dra.

Tipo de análise: Jarabak

| #                          | Descrição                  | Valor      | Padrão      | Desvios/Classificação |
|----------------------------|----------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| <b>Análise Esquelética</b> |                            |            |             |                       |
| 1                          | Plano Facial (S-N).Pog     | 81.533 gr  | 79.0 ± 3.5  |                       |
| 2                          | Ângulo da Sela (S-N).Ar    | 129.397 gr | 123.0 ± 5.0 | +                     |
| 3                          | Ângulo Articular (S-Ar).Go | 131.695 gr | 143.0 ± 6.0 | -                     |
| 4                          | Base do Crânio Anterior    | 69.347 mm  | 71.0 ± 3.0  |                       |
| 5                          | Base do Crânio Posterior   | 39.085 mm  | 32.0 ± 3.0  | ++                    |
| 6                          | Ângulo Goníaco (Ar-Go).Me  | 121.89 gr  | 130.0 ± 7.0 | -                     |
| 7                          | (Ar-Go).N                  | 56.666 gr  | 53.5 ± 1.5  | ++                    |
| 8                          | (Me-Go).N                  | 65.224 gr  | 72.5 ± 2.5  | - -                   |
| 9                          | (S-Go).Me                  | 100.626 gr | -           |                       |
| 10                         | Altura do Ramo Go-Ar       | 48.998 mm  | 44.0 ± 5.0  |                       |
| 11                         | Corpo Mandibular Go-Me     | 71.969 mm  | 71.0 ± 5.0  |                       |
| 12                         | S-N-A                      | 79.139 gr  | 82.0 ± 2.4  | -                     |
| 13                         | S-N-B                      | 76.625 gr  | 80.0 ± 2.3  | -                     |
| 14                         | A-N-B                      | 2.515 gr   | 2.0 ± 1.3   |                       |
| 15                         | Profundidade Facial        | 91.254 gr  | 87.0 ± 3.0  | +                     |
| 16                         | (S-N).(Go-Gn)              | 21.117 gr  | 32.0 ± 0.0  |                       |
| 17                         | (S-N).Gn                   | 63.348 gr  | 66.0 ± 3.0  |                       |
| 18                         | Convexidade Facial         | -5.447 gr  | 4.5 ± 2.3   | - - - -               |
| 19                         | S-Go                       | 80.474 mm  | 71.0 ± 6.0  | +                     |
| 20                         | N-Me                       | 108.625 mm | 114.0 ± 6.0 |                       |
| 21                         | S-Go % N-Me                | 74.084 %   | 63.5 ± 1.5  | Horizontal            |
| <b>Triângulo de Tweed</b>  |                            |            |             |                       |
| 22                         | FMA                        | 13.26 gr   | 25.0        |                       |
| 23                         | FMIA                       | 81.997 gr  | 68.0        |                       |
| 24                         | IMPA                       | 84.743 gr  | 87.0        |                       |

Tipo de análise: Jarabak

| Fator                   | Laudo descritivo     |
|-------------------------|----------------------|
| Base do Crânio Anterior | Médio                |
| S-N-A                   | Retrusão maxilar     |
| S-N-B                   | Retrusão mandibular  |
| A-N-B                   | Classe I esquelética |
| Convexidade Facial      | Perfil côncavo       |

Paciente: **Gustavo Henrique Galter da Silva**


Sexo: **Masculino**

Idade: **19a 9m** 18/09/2005

Indicação: **Blanc Odontologia - Dra.**

Tipo de análise:

**McNamara**



Paciente: Gustavo Henrique Galter da Silva

Sexo: Masculino

Idade: 19a 9m 18/09/2005

Indicação: Blanc Odontologia - Dra.

Tipo de análise: McNamara

| #                                 | Descrição                  | Valor      | Padrão       | Desvios/Classificação |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| <b>Maxila x Base do Crânio</b>    |                            |            |              |                       |
| 1                                 | A-N Perpendicular          | -1.123 mm  | 1.1 ± 2.7    |                       |
| 2                                 | Prn.(Sn-Ls)                | 110.935 gr | 104.4 ± 12.5 |                       |
| <b>Maxila x Mandíbula</b>         |                            |            |              |                       |
| 3                                 | Co-Gn                      | 115.281 mm | 134.3 ± 6.8  | --                    |
| 4                                 | Co-A                       | 89.405 mm  | 99.8 ± 6.0   | -                     |
| 5                                 | Diferença Maxila/Mandíbula | 25.876     | 34.5 ± 4.0   | --                    |
| 6                                 | ENA-Me                     | 59.538 mm  | 74.6 ± 5.0   | ---                   |
| 7                                 | (Po-Or).(Go-Me)            | 13.26 gr   | 21.3 ± 3.9   | --                    |
| 8                                 | (Ba-N).(Ptm-Gn)            | 95.753 gr  | 90.0 ± 3.0   | +                     |
| <b>Mandíbula x Base do Crânio</b> |                            |            |              |                       |
| 9                                 | Pog-N Perpendicular        | 2.202 mm   | -0.3 ± 3.8   |                       |
| <b>Dentes</b>                     |                            |            |              |                       |
| 10                                | Sf1/-A Perpendicular       | 0.584 mm   | 5.3 ± 2.0    | --                    |
| 11                                | Ili-(A-Pog)                | -7.56 mm   | 2.3 ± 2.4    | ----                  |
| <b>Vias Aéreas</b>                |                            |            |              |                       |
| 12                                | Nfa-Nfp                    | 12.852 mm  | 17.4 ± 4.3   | -                     |
| 13                                | Bfa-Bfp                    | 10.804 mm  | 13.5 ± 4.3   |                       |

Tipo de análise: McNamara

| Fator                | Laudo descritivo   |
|----------------------|--------------------|
| A-N Perpendicular    | Bom posicionamento |
| Prn.(Sn-Ls)          | Bom ângulo         |
| Sf1/-A Perpendicular | Retrusão incisiva  |

Paciente: **Gustavo Henrique Galter da Silva**


Sexo: **Masculino**

Idade: **19a 9m** 18/09/2005

Indicação: **Blanc Odontologia - Dra.**

Tipo de análise:

## USP



Paciente: Gustavo Henrique Galter da Silva

Sexo: Masculino

Idade: 19a 9m 18/09/2005

Indicação: Blanc Odontologia - Dra.

Tipo de análise: USP

| #                | Descrição                             | Valor      | Padrão     | Desvios/Classificação |
|------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| <b>Campo I</b>   |                                       |            |            |                       |
| 1                | (N-Pog).(Po-Orb)                      | 91.254 gr  | 88.0 ± 1.0 | +++                   |
| 2                | N-A.Pog                               | -5.447 gr  | 0.0 ± 2.0  | --                    |
| 3                | S-N.A                                 | 79.139 gr  | 82.0 ± 2.0 | -                     |
| 4                | S-N.B                                 | 76.625 gr  | 80.0 ± 2.0 | -                     |
| 5                | A-N.B                                 | 2.515 gr   | 2.0 ± 2.0  |                       |
| 6                | S-N.D                                 | 77.946 gr  | 76.0       |                       |
| <b>Campo II</b>  |                                       |            |            |                       |
| 7                | S-N.Gn                                | 63.348 gr  | 67.0       |                       |
| 8                | S-N.Ocl                               | 5.249 gr   | 14.0       |                       |
| 9                | (S-N).(Go-Me)                         | 22.981 gr  | 32.0       |                       |
| 10               | (Go-Gn).Ocl                           | 26.366 gr  | 18.0       |                       |
| <b>Campo III</b> |                                       |            |            |                       |
| 11               | Ângulo Interincisivo                  | 11.245 gr  | 131.0      |                       |
| 12               | 1/.NS                                 | 83.521 gr  | 103.0      |                       |
| 13               | 1/-Órbita                             | -6.981 mm  | 5.0        |                       |
| 14               | 1/.NA                                 | 4.381 gr   | 22.0 ± 5.0 | ---                   |
| 15               | 1/-NA                                 | 0.866 mm   | 4.0        |                       |
| 16               | /1.NB                                 | 4.349 gr   | 25.0 ± 4.0 | -----                 |
| 17               | /1-NB                                 | -3.04 mm   | 4.0        |                       |
| 18               | /1-NPog                               | -9.15 mm   | 0.0        |                       |
| <b>Campo IV</b>  |                                       |            |            |                       |
| 19               | H.(N-B)                               | 2.97 gr    | 10.5 ± 1.5 | -----                 |
| 20               | H-Nariz                               | 10.109 mm  | 10.0 ± 1.0 |                       |
| 21               | Pog-NB                                | 8.609 mm   | -          |                       |
| 22               | Eminência Mentoniana                  | 12.126 mm  | 7.0 ± 1.0  | +++++                 |
| <b>Campo V</b>   |                                       |            |            |                       |
| 23               | FMIA                                  | 81.997 gr  | 68.0       |                       |
| 24               | FMA                                   | 13.26 gr   | 25.0       |                       |
| 25               | IMPA                                  | 84.743 gr  | 87.0       |                       |
| 26               | TPI                                   | 0.885 mm   | -          |                       |
| <b>Campo VI</b>  |                                       |            |            |                       |
| 27               | /1-Linha I                            | 8.064 mm   | 0.0        |                       |
| 28               | (Go-Me).(V-T)                         | 62.846 gr  | 72.0       |                       |
| 29               | F.(V-T)                               | 103.894 gr | 81.0       |                       |
| 30               | A-(V-T)                               | 16.378 mm  | 3.0        |                       |
| 31               | lii-(V-T)                             | 6.556 mm   | 6.0        |                       |
| 32               | H.(V-T)                               | 20.518 gr  | 5.0        |                       |
| 33               | Discrepância Cefalométrica - Vigorito | -11.418    | -          |                       |

Paciente: **Gustavo Henrique Galter da Silva**Sexo: **Masculino**Idade: **19a 9m** 18/09/2005Indicação: **Blanc Odontologia - Dra.**Tipo de análise: **USP**

| Fator   | Laudo descritivo     |
|---------|----------------------|
| N-A.Pog | Perfil côncavo       |
| S-N.A   | Retrusão maxilar     |
| S-N.B   | Retrusão mandibular  |
| A-N.B   | Classe I esquelética |
| 1/.NA   | Inclinação inferior  |
| /1.NB   | Inclinação inferior  |