




Tipo de análise:

McNamara





Tipo de análise: McNamara

#	Descrição	Valor	Padrão	Desvios/Classificação
Maxila x Base do Crânio				
1	A-N Perpendicular	-3.318 mm	1.1 ± 2.7	-
2	Prn.(Sn-Ls)	87.19 gr	104.4 ± 12.5	-
Maxila x Mandíbula				
3	Co-Gn	110.975 mm	134.3 ± 6.8	---
4	Co-A	82.056 mm	99.8 ± 6.0	--
5	Diferença Maxila/Mandíbula	28.919	34.5 ± 4.0	-
6	ENA-Me	85.606 mm	74.6 ± 5.0	++
7	(Po-Or).(Go-Me)	47.513 gr	21.3 ± 3.9	+++++
8	(Ba-N).(Ptm-Gn)	74.686 gr	90.0 ± 3.0	-----
Mandíbula x Base do Crânio				
9	Pog-N Perpendicular	-26.318 mm	-0.3 ± 3.8	-----
Dentes				
10	Sf1/-A Perpendicular	4.712 mm	5.3 ± 2.0	
11	lii-(A-Pog)	4.909 mm	2.3 ± 2.4	+
Vias Aéreas				
12	Nfa-Nfp	21.176 mm	17.4 ± 4.3	
13	Bfa-Bfp	11.764 mm	13.5 ± 4.3	


Tipo de análise: McNamara

Fator	Laudo descritivo
A-N Perpendicular	Retrusão maxilar
Prn.(Sn-Ls)	Naso-labial fechado
Pog-N Perpendicular	Retrusão mandibular
Sf1/-A Perpendicular	Bom posicionamento
lii-(A-Pog)	Protusão incisivo inferior



Tipo de análise:

Ricketts





Tipo de análise: **Ricketts**

#	Descrição	Valor	Padrão	Desvios/Classificação
Campo I - Problemas Dentários				
1	Relação Molar	5.354 mm	-3.0 ± 3.0	++
2	Relação Canina	2.94 mm	-2.0 ± 3.0	+
3	Trespasse Horizontal do Incisivo (Overjet)	8.975 mm	2.5 ± 2.5	++
4	Trespasse Vertical do Incisivo (Overbite)	0.307 mm	2.5 ± 2.0	-
5	Extrusão do Incisivo Inferior	3.248 mm	1.25 ± 2.0	
6	Ângulo Interincisivo	123.696 gr	130.0 ± 6.0	-
Campo II - Problemas Esqueléticos				
7	Convexidade no Ponto A	8.714 mm	-0.7 ± 2.0	++++
8	Altura Facial Inferior	63.613 gr	45.0 ± 4.0	++++
Campo III - Problemas Dento-Esqueléticos				
9	Posição do Molar Superior	18.192 mm	21.0 ± 3.0	
10	Protusão do Incisivo Inferior	4.909 mm	1.0 ± 2.3	+
11	Protusão do Incisivo Superior	13.879 mm	3.5 ± 2.3	++++
12	Inclinação do Incisivo Inferior	20.274 gr	22.0 ± 4.0	
13	Inclinação do Incisivo Superior	36.03 gr	28.0 ± 4.0	++
14	Distância Xi - Plano Oclusal	-2.633 mm	-4.5 ± 3.0	
15	Inclinação do Plano Oclusal	32.553 gr	18.0 ± 4.0	+++
Campo IV - Problemas Estéticos				
16	Protusão Labial Inferior	4.449 mm	-1.0 ± 2.0	++
17	Comprimento Labial Superior	39.131 mm	24.0 ± 2.0	+++++
18	Comissura Labial/Plano Oclusal	-1.821 mm	-3.0 ± 2.0	
Campo V - Relação Crânio Facial				
19	Profundidade Facial	77.722 gr	89.47 ± 3.1	---
20	Ângulo do Eixo Facial	74.686 gr	90.0 ± 3.5	----
21	Cone Facial	54.766 gr	68.0 ± 4.0	---
22	Profundidade Maxilar	86.622 gr	90.0 ± 3.0	-
23	Altura Maxilar	59.675 gr	53.0 ± 3.0	++
24	Altura Facial Total	79.58 gr	60.0 ± 3.0	+++++
25	Inclinação do Plano Palatino	2.26 gr	1.0 ± 3.5	
26	Ângulo do Plano Mandibular	47.513 gr	22.94 ± 4.5	+++++
Campo VI - Estruturas Internas				
27	Deflexão Craniana	26.724 gr	27.0 ± 3.0	
28	Comprimento Craniano Anterior	54.886 mm	63.9 ± 2.5	---
29	Altura Facial Posterior	57.889 mm	54.8 ± 3.3	
30	Posição do Ramo	67.127 gr	76.0 ± 3.0	--
31	Localização do Pório	40.042 mm	43.5 ± 2.2	-
32	Ângulo do Arco Mandibular	11.59 gr	30.5 ± 4.0	----
33	Comprimento do Corpo	66.234 mm	79.4 ± 2.7	----

VERT: -4.806 => Dólico Severo




Tipo de análise: **Ricketts**

Fator	Laudo descritivo
Relação Molar	Classe II
Relação Canina	Classe II
Trespasse Horizontal do Incisivo (Overjet)	Classe II
Trespasse Vertical do Incisivo (Overbite)	Mordida aberta
Extrusão do Incisivo Inferior	Overbite ideal
Ângulo Interincisivo	Braquifacial
Convexidade no Ponto A	Perfil convexo
Altura Facial Inferior	Dolicofacial
Posição do Molar Superior	Classe I
Protusão do Incisivo Inferior	Protusão do incisivo inferior
Protusão do Incisivo Superior	Protusão do incisivo superior
Inclinação do Incisivo Inferior	Posição normal do incisivo inferior
Inclinação do Incisivo Superior	Braquifacial
Distância Xi - Plano Oclusal	Posição normal
Inclinação do Plano Oclusal	Ântero inclinado
Protusão Labial Inferior	Protusão labial
Comprimento Labial Superior	Lábio superior longo
Comissura Labial/Plano Oclusal	Sorriso normal
Profundidade Facial	Retrusão mandibular
Ângulo do Eixo Facial	Retrusão mandibular
Cone Facial	Dólicofacial
Profundidade Maxilar	Retrusão da maxila
Altura Maxilar	Mordida fechada
Altura Facial Total	Dólicofacial
Inclinação do Plano Palatino	Normal
Ângulo do Plano Mandibular	Dólicofacial
Deflexão Craniana	Classe I
Comprimento Craniano Anterior	Pequeno
Altura Facial Posterior	Mesofacial
Posição do Ramo	Classe II
Localização do Pório	Abaixo da norma
Ângulo do Arco Mandibular	Dólicofacial
Comprimento do Corpo	Classe II



Tipo de análise:

USP





Tipo de análise: USP

#	Descrição	Valor	Padrão	Desvios/Classificação
Campo I				
1	(N-Pog).(Po-Orb)	77.722 gr	88.0 ± 1.0	-----
2	N-A.Pog	16.191 gr	0.0 ± 2.0	+++++
3	S-N.A	80.202 gr	82.0 ± 2.0	
4	S-N.B	71.447 gr	80.0 ± 2.0	----
5	A-N.B	8.755 gr	2.0 ± 2.0	+++
6	S-N.D	68.852 gr	76.0	
Campo II				
7	S-N.Gn	79.736 gr	67.0	
8	S-N.Ocl	17.738 gr	14.0	
9	(S-N).(Go-Me)	53.933 gr	32.0	
10	(Go-Gn).Ocl	33.27 gr	18.0	
Campo III				
11	Ângulo Interincisivo	123.696 gr	131.0	
12	1/.NS	100.042 gr	103.0	
13	1/-Órbita	4.312 mm	5.0	
14	1/.NA	19.84 gr	22.0 ± 5.0	
15	1/-NA	6.052 mm	4.0	
16	/1.NB	27.709 gr	25.0 ± 4.0	
17	/1-NB	10.034 mm	4.0	
18	/1-NPog	10.244 mm	0.0	
Campo IV				
19	H.(N-B)	19.318 gr	10.5 ± 1.5	+++++
20	H-Nariz	-4.489 mm	10.0 ± 1.0	-----
21	Pog-NB	-0.315 mm	-	
22	Eminência Mentoniana	9.565 mm	7.0 ± 1.0	++
Campo V				
23	FMIA	50.158 gr	68.0	
24	FMA	47.513 gr	25.0	
25	IMPA	82.329 gr	87.0	
26	TPI	6.218 mm	-	
Campo VI				
27	/1-Linha I	-6.441 mm	0.0	
28	(Go-Me).(V-T)	64.946 gr	72.0	
29	F.(V-T)	67.541 gr	81.0	
30	A-(V-T)	2.164 mm	3.0	
31	lii-(V-T)	8.393 mm	6.0	
32	H.(V-T)	8.992 gr	5.0	
33	Discrepância Cefalométrica - Vigorito	-15.017	-	



Tipo de análise: **USP**

Fator	Laudo descritivo
N-A.Pog	Perfil Convexo
S-N.A	Bom posicionamento
S-N.B	Retrusão mandibular
A-N.B	Classe II esquelética
1/.NA	Bom posicionamento
/1.NB	Bom posicionamento