




Paciente: CRISTHIAN DEIVID RAMOS

Idade: 20 **Sexo:** M

Solicitante: Dr(a) Caroline Cubas Nessler **Data de Realização:** 21/02/2024 08:30

Análise McNamara






Paciente: CRISTHIAN DEIVID RAMOS
Idade: 20 **Sexo:** M
Solicitante: Dr(a) Caroline Cubas Nessler **Data de Realização:** 21/02/2024 08:30

Análise McNamara

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
	Maxila x Base do Crânio					
1	A-N Perpendicular (A-N Po-Or)	-0,095mm	1,1 ± 2,7	-1,195	Bom posicionamento	
2	Ângulo Naso-Labial (Prn.Sn-Ls)	104,203°	104,4 ± 12,5	-0,197	Bom ângulo	
	Maxila X Mandíbula					
3	Co-Gn (Co-Gn)	111,838mm	105-108 ± 6,8	-0,197	---	
4	Co-A (Co-A)	85,747mm	99,8 ± 6	-14,053	---	
5	Mx-Md ((f)Mx-Md)	26,091mm	34,5 ± 4	-8,409	---	
6	Ena-Me (Ena-Me)	66,387mm	60-62 ± 5	-8,409	---	
7	Ângulo do Plano Mandibular (Po-Or.Go-Me)	25,258°	21,3 ± 3,9	3,958	---	
8	Ângulo do Eixo Facial (Ba-N.Gn-Ptm)	91,522°	90 ± 3	1,522	Mesofacial	
	Mandíbula x Base do Crânio					
9	Pog-N Perpendicular (Pog-N Po-Or)	-5,524mm	-0,3 ± 3,8	-5,224	Retrusão mandibular	
	Dentes					
10	Sf1/-A Perpendicular (Sf1/-A)	6,823mm	5,3 ± 2	1,523	Bom posicionamento	
11	Protusão Incisivo Inferior (Ilii-A-Pog)	3,78mm	2,3 ± 2,4	1,48	Bom posicionamento	
	Vias Aéreas					
12	Nfa-Nfp (Vasp-Vasa)	10,993mm	17,4 ± 4,3	-6,407	---	
13	Bfa-Bfp (Vaip-Vaia)	15,273mm	13,5 ± 4,3	1,773	---	





Paciente: CRISTHIAN DEIVID RAMOS
Idade: 20 **Sexo:** M
Solicitante: Dr(a) Caroline Cubas Nessler **Data de Realização:** 21/02/2024 08:30

Análise USP

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
1	N-Pog.Po.Orb (N-Pog.Po.Orb)	86,909°	88 ± 1	-1,091	---	
2	NAP ((f)NA.APog)	6,08°	0 ± 2	6,08	Perfil convexo	
3	S-N.A (S-N.A)	82,63°	82 ± 2	0,63	Bom posicionamento	
4	S-N.B (S-N.B)	78,55°	80 ± 2	-1,45	Bom posicionamento	
5	A-N.B ((A-N).(N-B))	4,08°	2 ± 2	2,08	Cl II esquelética	
6	S-N.D (S-N.D)	75,427°	76 ± 0	-0,573	---	
7	N-S.Gn (N-S.Gn)	68,265°	67 ± 0	1,265	---	
8	SN.Ocl (S-N.Ppd-lij)	12,835°	14 ± 0	-1,165	---	
9	S-N.Go-Me (S-N.Go-Me)	32,524°	32 ± 0	0,524	---	
10	Go-Gn.Ocl (Go-Gn.Ocl)	11,013°	18 ± 0	-6,987	---	
11	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-lii))	119,524°	131 ± 0	-11,476	---	
12	1/.NS (1/.NS)	103,858°	103 ± 0	0,858	---	
13	/1-Orbita (/1-Orbita)	0,991mm	5 ± 0	-4,009	---	
14	1/.NA (1/.NA)	21,228°	22 ± 5	-0,772	Bom posicionamento	
15	1/-NA (1/-NA)	4,971mm	4 ± 0	0,971	Incisivo superior protuído	
16	/1.NB ((lii-Aii).(N-B))	35,168°	25 ± 4	10,168	Incisivo superior vestibularizado	
17	/1-NB (lii-(N-B))	6,745mm	4 ± 0	2,745	Incisivo superior protuído	
18	/1-NPog (lii-(N-Pog))	5,34mm	0 ± 0	5,34	---	
19	H.N-B (H.N-B)	12,921°	10,5 ± 1,5	2,421	---	
20	H-Nariz (Pn-LsPog')	5,883mm	10 ± 1	-4,117	---	
21	Pog-NB (Pog-(N-B))	1,954mm	---	-4,117	---	
22	Eminência Mentoniana (B-E-Go-Me)	7,872mm	7 ± 1	0,872	---	
23	FMIA ((Po-Or).(Aii-lii))	50,648°	68 ± 0	-17,352	---	
24	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	25,258°	25 ± 0	0,258	---	



Paciente: CRISTHIAN DEIVID RAMOS
Idade: 20 **Sexo:** M
Solicitante: Dr(a) Caroline Cubas Nessler **Data de Realização:** 21/02/2024 08:30

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
25	IMPA ((Me-Go),(Aii-Iii))	104,094°	87 ± 0	17,094	---	
26	TPi (TPi)	-3,572mm	---	17,094	---	
Grupo						
27	/1-Linha I (Iii-P'E)	-4,125mm	0 ± 0	-4,125	---	
28	Go-Me.V-T (Go-Me.V-T)	64,2°	72 ± 0	-7,8	---	
29	F.V-T (F.V-T)	90,542°	81 ± 0	9,542	---	
30	A-V-T (A-V-T)	9,034mm	3 ± 0	6,034	---	
31	Iii-V-T (Iii-V-T)	10,283mm	6 ± 0	4,283	---	
32	H.V-T (H.V-T)	17,647°	5 ± 0	12,647	---	
33	NA.APog (NA.APog)	6,08°	---	12,647	---	
34	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	2,72mm	---	12,647	---	



Paciente: CRISTHIAN DEIVID RAMOS
Idade: 20 **Sexo:** M
Solicitante: Dr(a) Caroline Cubas Nessler **Data de Realização:** 21/02/2024 08:30

ANÁLISE SINTÉTICA

Análise McNamara

A-N Perpendicular:	Bom posicionamento
Ângulo Naso-Labial:	Bom ângulo
Ângulo do Eixo Facial:	Mesofacial
Pog-N Perpendicular:	Retrusão mandibular
Sf1/-A Perpendicular:	Bom posicionamento
Protusão Incisivo Inferior:	Bom posicionamento

Análise USP

NAP:	Perfil convexo
S-N.A:	Bom posicionamento
S-N.B:	Bom posicionamento
A-N.B:	Cl II esquelética
1/.NA:	Bom posicionamento
1/-NA:	Incisivo superior protuído
/1.NB:	Incisivo superior vestibularizado
/1-NB:	Incisivo superior protuído