



Digital Doc

Radiologia e Diagnóstico Odontológico

Paciente: ELOISA MALLMANN

Idade: 7a 0m 22d

Data: 14/06/2025

Dr(a): Luciana Teles - IOAP



Análise USP

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica	
1	N-Pog.Po.Orb (N-Pog.Po.Orb)	81,837°	88 ± 1	-6,163	---		
2	NAP ((f)NA.APog)	5,551°	0 ± 2	5,551	Perfil convexo		
3	S-N.A (S-N.A)	84,114°	82 ± 2	2,114	Protrusão maxilar		
4	S-N.B (S-N.B)	80,795°	80 ± 2	0,795	Bom posicionamento		
5	A-N.B ((A-N).(N-B))	3,319°	2 ± 2	1,319	Cl I esquelética		
6	S-N.D (S-N.D)	79,314°	76 ± 0	3,314	---		
7	N-S.Gn (N-S.Gn)	63,948°	67 ± 0	-3,052	---		
8	SN.Ocl (S-N.Ppd-iii)	22,703°	14 ± 0	8,703	---		
9	S-N.Go-Me (S-N.Go-Me)	28,943°	32 ± 0	-3,057	---		
10	Go-Gn.Ocl (Go-Gn.Ocl)	9,137°	18 ± 0	-8,863	---		
11	1/.I1 ((Ais-lis).(Aii-iii))	152,611°	131 ± 0	21,611	---		
12	1/.NS (1/.NS)	98,238°	103 ± 0	-4,762	---		
13	/1-Orbita (/1-Orbita)	-2,064mm	5 ± 0	-7,064	---		
14	1/.NA (1/.NA)	14,124°	22 ± 5	-7,876	Incisivo superior lingualizado		
15	1/-NA (1/-NA)	0,457mm	4 ± 0	-3,543	bom posicionamento		
16	/1.NB ((iii-Aii).(N-B))	9,946°	25 ± 4	-15,054	Incisivo superior lingualizado		
17	/1-NB (iii-(N-B))	0,086mm	4 ± 0	-3,914	Bom posicionamento		
18	/1-NPog (iii-(N-Pog))	-0,708mm	0 ± 0	-0,708	---		
19	H.N-B (H.N-B)	12,786°	10,5 ± 1,5	2,286	---		
20	H-Nariz (Pn-LsPog')	1,548mm	10 ± 1	-8,452	---		
21	Pog-NB (Pog-(N-B))	1,121mm	---	-8,452	---		
22	Eminência Mentoniana (B-E-Go-Me)	6,534mm	7 ± 1	-0,466	---		
23	FMIA ((Po-Or).(Aii-iii))	71,209°	68 ± 0	3,209	---		
24	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	28,583°	25 ± 0	3,583	---		
25	IMPA ((Me-Go).(Aii-iii))	80,208°	87 ± 0	-6,792	---		
26	TPi (TPi)	3,664mm	---	-6,792	---		
Grupo							
27	/1-Linha I (iii-P'E)	2,269mm	0 ± 0	2,269	---		



	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
28	Go-Me.V-T (Go-Me.V-T)	70,519°	72 ± 0	-1,481	---	
29	F.V-T (F.V-T)	80,897°	81 ± 0	-0,103	---	
30	A-V-T (A-V-T)	8,102mm	3 ± 0	5,102	---	
31	Ili-V-T (Ili-V-T)	5,401mm	6 ± 0	-0,599	---	
32	H.V-T (H.V-T)	12,529°	5 ± 0	7,529	---	
33	NA.APog (NA.APog)	5,551°	---	7,529	---	
34	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	2,276mm	---	7,529	---	



Digital Doc

Radiologia e Diagnóstico Odontológico

Paciente: ELOISA MALLMANN

Idade: 7a 0m 22d

Data: 14/06/2025

Dr(a): Luciana Teles - IOAP



Análise de Ricketts

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
	Campo I - Problemas Dentários					
1	Relação Molar (/6-6/)	-6,003mm	-3 ± 3	-3,003	Class III	
2	Relação Canina (/3-3/)	16,649mm	-2 ± 3	18,649	Classe II	
3	Trespasse Horizontal (lii-lis)	3,769mm	2,5 ± 2,5	1,269	---	
4	Trespasse Vertical (lis-lii)	-1,95mm	2,5 ± 2,5	-4,45	---	
5	Extrusão Incisiva Inferior (lii-Ppd-Par)	8,212mm	1,25 ± 2	6,962	---	
6	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-lii))	152,611°	130 ± 6	22,611	---	
	Campo II - Problemas Esqueléticos					
7	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	2,276mm	2 ± 2	0,276	Perfil reto	
8	Altura Facial Inferior (Ena-Xi.Xi-Pm)	44,828°	47 ± 4	-2,172	Mesofacial	
	Campo III - Dentadura em Relação ao Esqueleto					
9	Posição Molar Superior (D6/-PTVR Po-Or)	9,351mm	19 ± 3	-9,649	---	
10	Protusão Incisivo Inferior (lii-A-Pog)	-2,101mm	2 ± 2	-4,101	Retrusão inc. sup.	
11	Protusão Incisivo Superior (lis-A-Pog)	2,141mm	3,5 ± 2,5	-1,359	Bom posicionamento	
12	Inclinação Incisivo Inferior (A-Pog.lii-Aii)	7,714°	22 ± 4	-14,286	Lingualizado	
13	Inclinação Incisivo Superior (A-Pog.Ais-lis)	19,675°	28 ± 4	-8,325	Lingualizado	
14	Ramo Mandíbula - Xi (Xi-Ppd-PAR)	-14,345mm	-0,5 ± 3	-13,845	---	
15	Inclinação Plano Oclusal (Xi-Pm.Ppd-PAR)	2,783°	22,5 ± 4	-19,717	---	
	Campo IV - Problemas Estéticos					
16	Protusão Labial Inferior (Li-Pn-Pog')	-2,36mm	-2 ± 2	-0,36	Bom posicionamento	
17	Comprimento Lábio Superior (Ena-Stm)	24,654mm	24 ± 2	0,654	---	
18	Comissura Labial (Stm-Ppd-PAR)	-14,25mm	-3,5 ± 2	-10,75	---	
	Campo V - Relação Crânio-Facial					
19	Profundidade Facial ((Po-Or).(N-Pog))	81,837°	87 ± 3	-5,163	Retrusão mandibular	
20	Ângulo do Eixo Facial (Ba-N.Gn-Ptm)	92,908°	90 ± 3	2,908	---	
21	Cone Facial (Go-Me.N-pog)	69,58°	68 ± 3,5	1,58	---	
22	Profundidade de Maxila (A-N.Po-Or)	95,526°	90 ± 3	5,526	Protrusão maxilar	
23	Altura Maxilar (N-CF.A-CF)	51,333°	53 ± 3	-1,667	---	
24	Altura Facial Total (N-Ba.Ba-Pm)	58,28°	60 ± 3	-1,72	---	



	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
25	Plano Palatal ((f)(Enp-Ena).(Po-Or))	-6,156°	1 ± 3,5	-7,156	---	
26	Ângulo do Plano Mandibular (Po-Or.Go-Me)	28,583°	26 ± 4	2,583	---	
Campo VI - Estruturas Esqueléticas Internas						
27	Deflexão Craniana (Po-Or.Ba-N)	21,119°	27 ± 3	-5,881	---	
28	Comprimento Craniano Anterior (N-Ba-N-PTVR-Gn')	58,371mm	55 ± 2,5	3,371	Grande	
29	Altura da Face Posterior (CF-Go)	53,546mm	55 ± 3,3	-1,454	---	
30	Posição do Ramo (Xi-CF.CF-Po)	77,847°	76 ± 3	1,847	---	
31	Localização do Pório (Po-CF)	-32,044mm	-38,5 ± 2	6,456	---	
32	Arco Mandibular (Pm-Xi.Xi-Dc)	32,321°	26 ± 4	6,321	---	
33	Comprimento do Corpo (Xi-Pm)	59,386mm	65 ± 2,5	-5,614	---	
Outros						
34	(Enp-Ena).(Po-Or) ((Enp-Ena).(Po-Or))	6,156°	---	-5,614	---	
35	Enp-(Po-Or) (Enp-(Po-Or))	-18,064mm	---	-5,614	---	
36	Ena-(Po-Or) (Ena-(Po-Or))	-23,698mm	---	-5,614	---	



Digital Doc

Radiologia e Diagnóstico Odontológico

Paciente: ELOISA MALLMANN

Idade: 7a 0m 22d

Data: 14/06/2025

Dr(a): Luciana Teles - IOAP



Análise McNamara

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
Maxila x Base do Crânio						
1	A-N Perpendicular (A-N Po-Or)	-4,765mm	1,1 ± 2,7	-5,865	Retrusão maxilar	
2	Ângulo Naso-Labial (Prn.Sn-Ls)	108,019°	104,4 ± 12,5	3,619	Bom ângulo	
Maxila X Mandíbula						
3	Co-Gn (Co-Gn)	99,31mm	97-100 ± 6,8	3,619	---	
4	Co-A (Co-A)	76,83mm	99,8 ± 6	-22,97	---	
5	Mx-Md ((f)Mx-Md)	22,48mm	34,5 ± 4	-12,02	---	
6	Ena-Me (Ena-Me)	58,223mm	57-58 ± 5	-12,02	---	
7	Ângulo do Plano Mandibular (Po-Or.Go-Me)	28,583°	21,3 ± 3,9	7,283	---	
8	Ângulo do Eixo Facial (Ba-N.Gn-Ptm)	92,908°	90 ± 3	2,908	Mesofacial	
Mandíbula x Base do Crânio						
9	Pog-N Perpendicular (Pog-N Po-Or)	-13,368mm	-0,3 ± 3,8	-13,068	Retrusão mandibular	
Dentes						
10	Sf1/-A Perpendicular (Sf1/-A)	1,583mm	5,3 ± 2	-3,717	Retrusão incisiva	
11	Protusão Incisivo Inferior (Ili-A-Pog)	-2,101mm	2,3 ± 2,4	-4,401	Retrusão inc. inf.	
Vias Aéreas						
12	Nfa-Nfp (Vasp-Vasa)	8,111mm	17,4 ± 4,3	-9,289	---	
13	Bfa-Bfp (Vaip-Vaia)	6,987mm	13,5 ± 4,3	-6,513	---	



ANÁLISE SINTÉTICA

Análise USP

NAP:	Perfil convexo
S-N.A:	Protrusão maxilar
S-N.B:	Bom posicionamento
A-N.B:	Cl I esquelética
1/.NA:	Incisivo superior lingualizado
1/-NA:	bom posicionamento
/1.NB:	Incisivo superior lingualizado
/1-NB:	Bom posicionamento

Análise de Ricketts

Cálculo de Vert:	Mesofacial (0.15)
Relação Molar:	Class III
Relação Canina:	Classe II
Convexidade do Ponto A:	Perfil reto
Altura Facial Inferior:	Mesofacial
Protusão Incisivo Inferior:	Retrusão inc. sup.
Protusão Incisivo Superior:	Bom posicionamento
Inclinação Incisivo Inferior:	Lingualizado
Inclinação Incisivo Superior:	Lingualizado
Protusão Labial Inferior:	Bom posicionamento
Profundidade Facial:	Retrusão mandibular
Profundidade de Maxila:	Protrusão maxilar
Comprimento Craniano Anterior:	Grande

Análise McNamara



A-N Perpendicular:	Retrusão maxilar
Ângulo Naso-Labial:	Bom ângulo
Ângulo do Eixo Facial:	Mesofacial
Pog-N Perpendicular:	Retrusão mandibular
Sf1/-A Perpendicular:	Retrusão incisiva
Protusão Incisivo Inferior:	Retrusão inc. inf.