

Nome**VANESSA LESSA RECH****Idade****44a 5m 5d****Data do Exame****16/10/2025****LAUDO**

Por meio da incidência radiográfica panorâmica, podemos observar:

ALTERAÇÕES EM CABEÇA DA MANDÍBULA, SEIO MAXILAR, CAVIDADE NASAL E OSSO ADJACENTE

- Conchas nasais inferiores com contornos e tamanho dentro da normalidade;
- Septo nasal integro e sem desvio;
- Cabeças da mandíbula dentro dos padrões de normalidade;
- Extensão alveolar dos seios maxilares;

ANOMALIAS DENTÁRIAS E POSICIONAMENTO

- Elemento(s) ausente(s): 14, 24;
- Elemento(s) girovertido(s) radiograficamente: 25;
- Elemento 38 semi-incluso, impactado e discretamente mésio inclinado;
- Elemento 48 incluído, impactado e horizontal com a coroa para a mesial;
- Elemento(s) apinhado(s): 22/23, 42/43;
- Observa-se relação de imagem dos ápices radiculares dos elementos 38 e 48 com o canal mandibular. Sugere-se, a critério clínico, exame de tomografia computadorizada de feixe cônico para melhor avaliação;

ALTERAÇÕES EM CORTICAL ALVEOLAR, RAIZ E REGIÃO PERIAPICAL

- Faixa radiopaca no conduto radicular do(s) elemento(s) 12, 11, 21, 22 compatível com tratamento endodôntico. Ausência de alterações radiográficas periapicais;
- Faixa radiopaca no conduto radicular do(s) elemento(s) 46 compatível com tratamento endodôntico. Área de discreta rarefação óssea difusa envolvendo o periápice compatível com cicatriz fibrosa, neoformação óssea ou processo inflamatório. Sugere-se, a critério clínico, acompanhamento radiográfico ou comparação com radiografias anteriores para melhor avaliação;
- Aumento do espaço pericementário no(s) elemento(s): 17;
- Imagem radiolúcida, de limites indefinidos, na região apical do(s) elemento(s) 16, 28, 34, sugestiva de efeito de subtração radiográfica ou processo inflamatório. Sugere-se incidência periapical para melhor avaliação;

ALTERAÇÕES EM COROA

- Contenção ortodôntica;
- Imagem radiopaca compatível com material restaurador na coroa do(s) elemento(s): 16, 12-22, 26-28, 37-34, 45-47;
- Área radiolúcida sugestiva de lesão cáriosa ou artefato na coroa do(s) elemento(s): 17(O ou face livre-discreta) e 47(D). Sugere-se exame clínico e incidência interproximal para melhor avaliação;
- Imagem radiolúcida sob-restauração sugestiva de lesão cáriosa recorrente ou material forrador, na coroa do(s) elemento(s): 16(O ou face livre), 28(M), 46(M);

Ausência de sinais radiográficos em nível de tomada panorâmica que indiquem alterações nas demais estruturas;

Este laudo não deve ser interpretado de modo conclusivo, devendo ser sempre analisado em conjunto com os demais dados clínicos e laboratoriais, além de eventuais exames prévios e/ou subsequentes.

Assinado Digitalmente por
Dr. Rodrigo Vilela
CRM-SC 10.882
Radiologista