

Nome**GILCIMAR DE SOUZA LIMA****Idade****35a 7m 10d****Data do Exame****20/02/2025****LAUDO**

Por meio da incidência radiográfica panorâmica, podemos observar:

ALTERAÇÕES EM CABEÇA DA MANDÍBULA, SEIO MAXILAR, CAVIDADE NASAL E OSSO ADJACENTE

- Cabeça da mandíbula dentro dos padrões de normalidade;
- Conchas nasais inferiores com contornos e tamanho dentro da normalidade;
- Septo nasal integro e sem desvio;
- Extensão alveolar dos seios maxilares;

ANOMALIAS DENTÁRIAS E POSICIONAMENTO

- Elemento(s) ausente(s): 37;
- Elemento(s) 48 semi-incluso(s), impactado(s) e vertical. Imagem radiolúcida adjacente à sugestiva de pericoronarite. Observa-se relação de imagem dos ápices radiculares com o canal mandibular. Sugere-se exame clínico, a critério clínico, exame de tomografia computadorizada de feixe cônico para melhor avaliação;
- Elemento(s) méso inclinado(s): 38;

ALTERAÇÕES EM CORTICAL ALVEOLAR, RAIZ E REGIÃO PERIAPICAL

- Imagem radiolúcida, de limites indefinidos, na região apical do(s) elemento(s) 18, sugestiva de efeito de subtração radiográfica ou processo inflamatório. Sugere-se exame clínico e, se necessário, incidência periapical para melhor avaliação;
- Imagem radiopaca, de limites definidos, na região entre as raízes do(s) elemento(s) 46/47, compatível com osteoesclerose idiopática;

ALTERAÇÕES EM COROA

- Aparelho ortodôntico no(s) elementos: 15-25 e 35-45;
- Imagem radiopaca compatível com material restaurador na coroa do(s) elemento(s): 38, 36, 46 e 47;
- Área radiolúcida sugestiva de lesão cáriosa na coroa do(s) elemento(s): 18(O), 17(O) e 48(O). Sugere-se exame clínico e incidência interproximal para melhor avaliação;
- Área radiolúcida na coroa do(s) elemento(s): 16(M) e 26(M). Sugere-se exame clínico e incidência interproximal para melhor avaliação;

Ausência de sinais radiográficos em nível de tomada panorâmica que indiquem alterações nas demais estruturas;

Este laudo não deve ser interpretado de modo conclusivo, devendo ser sempre analisado em conjunto com os demais dados clínicos e laboratoriais, além de eventuais exames prévio e/ou subsequentes.

Assinado Digitalmente por
Dr. Rodrigo Vitor
CRO/SC 10.881
Radiologista