



Tipo de análise:

USP



Tipo de análise:

USP



Tipo de análise: USP

#	Descrição	Valor	Padrão	Desvios/Classificação
Campo I				
1	(N-Pog).(Po-Orb)	90.0 gr	88.0 ± 1.0	++
2	N-A.Pog	6.52 gr	0.0 ± 2.0	+++
3	S-N.A	82.789 gr	82.0 ± 2.0	
4	S-N.B	77.794 gr	80.0 ± 2.0	-
5	A-N.B	4.995 gr	2.0 ± 2.0	+
6	S-N.D	76.126 gr	76.0	
Campo II				
7	S-N.Gn	69.353 gr	67.0	
8	S-N.Ocl	18.689 gr	14.0	
9	(S-N).(Go-Me)	38.892 gr	32.0	
10	(Go-Gn).Ocl	18.446 gr	18.0	
Campo III				
11	Ângulo Interincisivo	109.384 gr	131.0	
12	1/.NS	107.502 gr	103.0	
13	1/-Órbita	3.755 mm	5.0	
14	1/.NA	24.713 gr	22.0 ± 5.0	
15	1/-NA	6.954 mm	4.0	
16	/1.NB	40.907 gr	25.0 ± 4.0	+++
17	/1-NB	10.219 mm	4.0	
18	/1-NPog	7.979 mm	0.0	
Campo IV				
19	H.(N-B)	14.016 gr	10.5 ± 1.5	++
20	H-Nariz	0.328 mm	10.0 ± 1.0	-----
21	Pog-NB	3.165 mm	-	
22	Eminência Mentoniana	10.047 mm	7.0 ± 1.0	+++
Campo V				
23	FMIA	47.44 gr	68.0	
24	FMA	28.338 gr	25.0	
25	IMPA	104.222 gr	87.0	
26	TPI	0.07 mm	-	
Campo VI				
27	/1-Linha I	-6.813 mm	0.0	
28	(Go-Me).(V-T)	66.232 gr	72.0	
29	F.(V-T)	85.429 gr	81.0	
30	A-(V-T)	4.482 mm	3.0	
31	lii-(V-T)	11.26 mm	6.0	
32	H.(V-T)	11.098 gr	5.0	
33	Discrepância Cefalométrica - Vigorito	-19.967	-	

Fator	Diagnóstico
N-A.Pog	Perfil Convexo
S-N.A	Bom posicionamento
S-N.B	Retrusão mandibular
A-N.B	Classe II esquelética
1/.NA	Bom posicionamento
/1.NB	Inclinação superior