




Paciente: ISABELI BEHLING

Idade: 14 **Sexo:** F

Solicitante: Dr(a) Caroline Cubas Nessler **Data de Realização:** 08/12/2023 10:30

Análise McNamara





Paciente: ISABELI BEHLING
Idade: 14 **Sexo:** F
Solicitante: Dr(a) Caroline Cubas Nessler **Data de Realização:** 08/12/2023 10:30

Análise McNamara

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
Maxila x Base do Crânio						
1	A-N Perpendicular (A-N Po-Or)	0,916mm	1,1 ± 2,7	-0,184	Bom posicionamento	
2	Ângulo Naso-Labial (Prn.Sn-Ls)	115,929°	104,4 ± 12,5	11,529	Bom ângulo	
Maxila X Mandíbula						
3	Co-Gn (Co-Gn)	94,973mm	97-100 ± 6,8	11,529	---	
4	Co-A (Co-A)	78,033mm	99,8 ± 6	-21,767	---	
5	Mx-Md ((f)Mx-Md)	16,941mm	34,5 ± 4	-17,559	---	
6	Ena-Me (Ena-Me)	58,303mm	57-58 ± 5	-17,559	---	
7	Ângulo do Plano Mandibular (Po-Or.Go-Me)	28,492°	21,3 ± 3,9	7,192	---	
8	Ângulo do Eixo Facial (Ba-N.Gn-Ptm)	81,519°	90 ± 3	-8,481	Braquifacial	
Mandíbula x Base do Crânio						
9	Pog-N Perpendicular (Pog-N Po-Or)	-11,448mm	-0,3 ± 3,8	-11,148	Retrusão mandibular	
Dentes						
10	Sf1/-A Perpendicular (Sf1/-A)	2,967mm	5,3 ± 2	-2,333	Retrusão incisiva	
11	Protusão Incisivo Inferior (Iii-A-Pog)	2,285mm	2,3 ± 2,4	-0,015	Bom posicionamento	
Vias Aéreas						
12	Nfa-Nfp (Vasp-Vasa)	12,429mm	17,4 ± 4,3	-4,971	---	
13	Bfa-Bfp (Vaip-Vaia)	15,366mm	13,5 ± 4,3	1,866	---	




Paciente: ISABELI BEHLING

Idade: 14 **Sexo:** F

Solicitante: Dr(a) Caroline Cubas Nessler **Data de Realização:** 08/12/2023 10:30

Análise USP





Paciente: ISABELI BEHLING

Idade: 14 **Sexo:** F

Solicitante: Dr(a) Caroline Cubas Nessler **Data de Realização:** 08/12/2023 10:30

Análise USP

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
1	N-Pog.Po.Orb (N-Pog.Po.Orb)	83,152°	88 ± 1	-4,848	---	
2	NAP ((f)NA.APog)	17,724°	0 ± 2	17,724	Perfil convexo	
3	S-N.A (S-N.A)	78,325°	82 ± 2	-3,675	Retrusão maxilar	
4	S-N.B (S-N.B)	70,201°	80 ± 2	-9,799	Retrusão mandibular	
5	A-N.B ((A-N).(N-B))	8,124°	2 ± 2	6,124	Cl II esquelética	
6	S-N.D (S-N.D)	66,38°	76 ± 0	-9,62	---	
7	N-S.Gn (N-S.Gn)	76,941°	67 ± 0	9,941	---	
8	SN.Ocl (S-N.Ppd-lij)	24,587°	14 ± 0	10,587	---	
9	S-N.Go-Me (S-N.Go-Me)	41,134°	32 ± 0	9,134	---	
10	Go-Gn.Ocl (Go-Gn.Ocl)	5,66°	18 ± 0	-12,34	---	
11	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-lii))	122,628°	131 ± 0	-8,372	---	
12	1/.NS (1/.NS)	90,413°	103 ± 0	-12,587	---	
13	/1-Orbita (/1-Orbita)	-2,855mm	5 ± 0	-7,855	---	
14	1/.NA (1/.NA)	12,088°	22 ± 5	-9,912	Incisivo superior lingualizado	
15	1/-NA (1/-NA)	0,602mm	4 ± 0	-3,398	bom posicionamento	
16	/1.NB ((lii-Aii).(N-B))	37,16°	25 ± 4	12,16	Incisivo superior vestibularizado	
17	/1-NB (lii-(N-B))	6,953mm	4 ± 0	2,953	Incisivo superior protuído	
18	/1-NPog (lii-(N-Pog))	6,566mm	0 ± 0	6,566	---	
19	H.N-B (H.N-B)	15,626°	10,5 ± 1,5	5,126	---	
20	H-Nariz (Pn-LsPog')	5,629mm	10 ± 1	-4,371	---	
21	Pog-NB (Pog-(N-B))	0,519mm	---	-4,371	---	
22	Eminência Mentoniana (B-E-Go-Me)	5,355mm	7 ± 1	-1,645	---	
23	FMIA ((Po-Or).(Aii-lii))	45,683°	68 ± 0	-22,317	---	
24	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	28,492°	25 ± 0	3,492	---	



Paciente: ISABELI BEHLING

Idade: 14 **Sexo:** F

Solicitante: Dr(a) Caroline Cubas Nessler **Data de Realização:** 08/12/2023 10:30

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
25	IMPA ((Me-Go).(Aii-Iii))	105,825°	87 ± 0	18,825	---	
26	TPi (TPi)	1,79mm	---	18,825	---	
Grupo						
27	/1-Linha I (Iii-P'E)	-3,033mm	0 ± 0	-3,033	---	
28	Go-Me.V-T (Go-Me.V-T)	74,018°	72 ± 0	2,018	---	
29	F.V-T (F.V-T)	77,49°	81 ± 0	-3,51	---	
30	A-V-T (A-V-T)	6,712mm	3 ± 0	3,712	---	
31	Iii-V-T (Iii-V-T)	7,672mm	6 ± 0	1,672	---	
32	H.V-T (H.V-T)	10,273°	5 ± 0	5,273	---	
33	NA.APog (NA.APog)	17,724°	---	5,273	---	
34	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	7,38mm	---	5,273	---	



Paciente: ISABELI BEHLING
Idade: 14 **Sexo:** F
Solicitante: Dr(a) Caroline Cubas Nessler **Data de Realização:** 08/12/2023 10:30

ANÁLISE SINTÉTICA

Análise McNamara

A-N Perpendicular:	Bom posicionamento
Ângulo Naso-Labial:	Bom ângulo
Ângulo do Eixo Facial:	Braquifacial
Pog-N Perpendicular:	Retrusão mandibular
Sf1/-A Perpendicular:	Retrusão incisiva
Protusão Incisivo Inferior:	Bom posicionamento

Análise USP

NAP:	Perfil convexo
S-N.A:	Retrusão maxiliar
S-N.B:	Retrusão mandinbular
A-N.B:	Cl II esquelética
1/.NA:	Incisivo superior lingualizado
1/-NA:	bom posicionamento
/1.NB:	Incisivo superior vestibularizado
/1-NB:	Incisivo superior protuído