




Análise USP






Análise USP


	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
1	N-Pog.Po.Orb (N-Pog.Po.Orb)	94,714°	90 ± 1	4,714	---	
2	NAP ((f)NA.APog)	7,975°	0 ± 2	7,975	Perfil convexo	
3	Ângulo Facial (S-N.A)	82,578°	82 ± 2	0,578	Bom posicionamento	
4	S-N.B (S-N.B)	77,791°	80 ± 2	-2,209	Retrusão mandinbular	
5	A-N.B ((A-N).(N-B))	4,788°	2 ± 2	2,788	Cl II esquelética	
6	S-N.D (S-N.D)	75,519°	76 ± 0	-0,481	---	
7	N-S.Gn (N-S.Gn)	70,289°	67 ± 0	3,289	---	
8	SN.Ocl (S-N.Ppd-lii)	13,212°	14 ± 0	-0,788	---	
9	S-N.Go-Me (S-N.Go-Me)	39,85°	32 ± 0	7,85	---	
10	Go-Gn.Ocl (Go-Gn.Ocl)	19,593°	18 ± 0	1,593	---	
11	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-lii))	123,977°	131 ± 0	-7,023	---	
12	1/.NS (1/.NS)	103,899°	103 ± 0	0,899	---	
13	/1-Orbita (/1-Orbita)	-0,574mm	5 ± 0	-5,574	---	
14	1/.NA (1/.NA)	21,321°	22 ± 5	-0,679	Bom posicionamento	
15	1/-NA (1/-NA)	2,145mm	4 ± 0	-1,855	---	
16	/1.NB ((lii-Aii).(N-B))	29,914°	25 ± 4	4,914	Inclinação superior	
17	/1-NB (lii-(N-B))	3,679mm	4 ± 0	-0,321	---	
18	/1-NPog (lii-(N-Pog))	3,191mm	0 ± 0	3,191	---	
19	H.N-B (H.N-B)	10,193°	10,5 ± 1,5	-0,307	---	
20	H-Nariz (Pn-LsPog')	2,709mm	10 ± 1	-7,291	---	
21	Pog-NB (Pog-(N-B))	-0,7mm	---	-7,291	---	
22	Eminência Mentoniana (B-E-Go-Me)	4,146mm	7 ± 1	-2,854	---	
23	FMIA ((Po-Or).(Aii-lii))	64,063°	68 ± 0	-3,937	---	
24	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	23,663°	25 ± 0	-1,337	---	
25	IMPA ((Me-Go).(Aii-lii))	92,274°	87 ± 0	5,274	---	
26	TPi (TPi)	-2,429mm	---	5,274	---	
	Grupo					




	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
27	/1-Linha I (Ili-P'E)	-2,182mm	0 ± 0	-2,182	---	
28	Go-Me.V-T (Go-Me.V-T)	73,927°	72 ± 0	1,927	---	
29	F.V-T (F.V-T)	82,409°	81 ± 0	1,409	---	
30	A-V-T (A-V-T)	-0,249mm	3 ± 0	-3,249	---	
31	Ili-V-T (Ili-V-T)	3,411mm	6 ± 0	-2,589	---	
32	H.V-T (H.V-T)	1,375°	5 ± 0	-3,625	---	
33	NA.APog (NA.APog)	7,975°	---	-3,625	---	
34	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	1,897mm	---	-3,625	---	




Análise de Ricketts













Análise de Ricketts

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica	
	Campo I - Problemas Dentários						
1	Relação Molar (/6-6/)	-0,685mm	-3 ± 3	2,315	Classe I		
2	Relação Canina (/3-3/)	0,586mm	-2 ± 3	2,586	Classe I		
3	Trespasse Horizontal (lii-lis)	2,078mm	2,5 ± 2,5	-0,422	---		
4	Trespasse Vertical (lis-lii)	2,162mm	2,5 ± 2,5	-0,338	---		
5	Extrusão Incisiva Inferior (lii-Ppd-Par)	1,192mm	1,25 ± 2	-0,058	---		
6	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-lii))	123,977°	130 ± 6	-6,023	---		
	Campo II - Problemas Esqueléticos						
7	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	1,897mm	2 ± 2	-0,103	Perfil reto		
8	Altura Facial Inferior (Ena-Xi.Xi-Pm)	43,178°	47 ± 4	-3,822	---		
	Campo III - Dentadura em Relação ao Esqueleto						
9	Posição Molar Superior (D6/-PTVR Po-Or)	11,851mm	19 ± 3	-7,149	---		
10	Protusão Incisivo Inferior (lii-A-Pog)	2,06mm	2 ± 2	0,06	---		
11	Protusão Incisivo Superior (lis-A-Pog)	4,04mm	3,5 ± 2,5	0,54	Bom posicionamento		
12	Inclinação Incisivo Inferior (A-Pog.lii-Aii)	26,727°	22 ± 4	4,727	Protusão inc. inf.		
13	Inclinação Incisivo Superior (A-Pog.Ais-lis)	29,295°	28 ± 4	1,295	---		
14	Ramo Mandíbula - Xi (Xi-Ppd-PAR)	1,656mm	-0,5 ± 3	2,156	---		
15	Inclinação Plano Oclusal (Xi-Pm.Ppd-PAR)	22,985°	22,5 ± 4	0,485	---		
	Campo IV - Problemas Estéticos						
16	Protusão Labial Inferior (Li-Pn-Pog')	-0,32mm	-2 ± 2	1,68	Bom posicionamento		
17	Comprimento Lábio Superior (Ena-Stm)	15,055mm	24 ± 2	-8,945	---		
18	Comissura Labial (Stm-Ppd-PAR)	-0,448mm	-3,5 ± 2	3,052	---		
	Campo V - Relação Crânio-Facial						
19	Profundidade Facial ((Po-Or).(N-Pog))	94,714°	90 ± 3	4,714	Protrusão mandibular		
20	Ângulo do Eixo Facial (Ba-N.Gn-Ptm)	87,557°	90 ± 3	-2,443	---		
21	Cone Facial (Go-Me.N-pog)	61,623°	68 ± 3,5	-6,377	---		
22	Profundidade de Maxila (A-N.Po-Or)	98,765°	90 ± 3	8,765	Protrusão maxilar		
23	Altura Maxilar (N-CF.A-CF)	56,61°	53 ± 3	3,61	---		
24	Altura Facial Total (N-Ba.Ba-Pm)	62,751°	60 ± 3	2,751	---		



	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
25	Plano Palatal ((f)(Enp-Ena).(Po-Or))	4,902°	1 ± 3,5	3,902	---	
26	Ângulo do Plano Mandibular (Po-Or.Go-Me)	23,663°	23,3 ± 4	0,363	---	
Campo VI - Estruturas Esqueléticas Internas						
27	Deflexão Craniana (Po-Or.Ba-N)	33,899°	27 ± 3	6,899	---	
28	Comprimento Craniano Anterior (N-Ba-N-PTVR-Gn')	27,972mm	62,6 ± 2,5	-34,628	Pequeno	
29	Altura da Face Posterior (CF-Go)	28,356mm	62,6 ± 3,3	-34,244	---	
30	Posição do Ramo (Xi-CF.CF-Po)	75,211°	76 ± 3	-0,789	---	
31	Localização do Pório (Po-CF)	-18,943mm	-38,5 ± 2	19,557	---	
32	Arco Mandibular (Pm-Xi.Xi-Dc)	39,436°	26 ± 4	13,436	---	
33	Comprimento do Corpo (Xi-Pm)	34,859mm	80,2 ± 2,5	-45,341	---	
Outros						
34	(Enp-Ena).(Po-Or) ((Enp-Ena).(Po-Or))	4,902°	---	-45,341	---	
35	Enp-(Po-Or) (Enp-(Po-Or))	-10,765mm	---	-45,341	---	
36	Ena-(Po-Or) (Ena-(Po-Or))	-8,632mm	---	-45,341	---	



ANÁLISE SINTÉTICA

Análise USP

NAP:	Perfil convexo
Ângulo Facial:	Bom posicionamento
S-N.B:	Retrusão mandibular
A-N.B:	Cl II esquelética
1/.NA:	Bom posicionamento
/1.NB:	Inclinação superior

Análise de Ricketts

Cálculo de Vert:	Braquifacial (1.00)
Relação Molar:	Classe I
Relação Canina:	Classe I
Convexidade do Ponto A:	Perfil reto
Protusão Incisivo Superior:	Bom posicionamento
Inclinação Incisivo Inferior:	Protusão inc. inf.
Protusão Labial Inferior:	Bom posicionamento
Profundidade Facial:	Protrusão mandibular
Profundidade de Maxila:	Protrusão maxilar
Comprimento Craniano Anterior:	Pequeno