




Fotografia Frontal



Fotografia Perfil



Fotografia Sorriso




Oclusal Superior




Oclusal Inferior


Lukas Fernandes Nunes
 DR(A): Carlos Henrique Silveira Villela
 (ABO)
 IDADE: 15a 11m
 DATA: 10/08/2021 15:19
 SEXO: M



Intra-Oral-Direita



Intra-Oral-Frontal



Intra-Oral-Esquerda

Nº 1835461
Lukas Fernandes Nunes

Carlos Henrique Silveira Villela (ABO)

Data Nasc.: 15/08/2005 Idade: 15a 11m

Tel Casa: Celular: (15) 9970-02380

Email: Tel. Com.:

Endereço: Rua Felisbina Roque da Rosa Bairro: Além Ponte

Cidade: Sorocaba UF: São Paulo CEP: 18013-450

Pai: Fone:

Profissão do pai:

Mãe: Fone:

Profissão da Mãe:



Obs.: _____

INFORMAÇÕES ORTODÔNTICAS

TRATAMENTO ORTODÔNTICO ANTERIOR _____

RAZÕES PARA O TRATAMENTO ORTODÔNTICO _____

GRAU DE MOTIVAÇÃO _____

HISTÓRIA MÉDICA

O Paciente já apresentou:

- ☐ ASMA
- ☐ ANEMIA
- ☐ ALERGIA
- ☐ DOENÇAS SANGÜÍNEAS
- ☐ DOENÇA ÓSSEA
- ☐ DIABETES
- ☐ EPILEPSIA
- ☐ PROBLEMAS ENDÓCRINOS
- ☐ PROBLEMAS EMOCIONAIS
- ☐ DOENÇAS DA INFÂNCIA

- ☐ DOENÇAS CARDÍACAS
- ☐ DISTÚRBIOS AUDITIVOS
- ☐ DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS
- ☐ TRAUMATISMO DA FACE OU CABEÇA
- ☐ HERPES
- ☐ HEPATITE
- ☐ FEBRE REUMÁTICA
- ☐ FRATURAS ÓSSEAS
- ☐ _____
- ☐ _____

INGERE DROGAS OU MEDICAMENTOS: _____ **ANTICONCEPCIONAL:** _____

ANOMALIAS CONGÊNITAS: _____

ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO ÓSSEO: _____ **TIPO FÍSICO:** _____ **ALTURA:** _____ **PESO:** _____

CIRURGIA ANTERIOR: _____

SAÚDE ATUAL: _____

Paciente: Lukas Fernandes Nunes

Idade: 15a 11m

Sexo:M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO) **Data:** 10/08/2021 15:19:22

ANÁLISE SINTÉTICA

Análise McNamara

A-N Perpendicular:	Bom posicionamento
Ângulo Naso-Labial (McNamara):	Bom ângulo
Ângulo do Eixo Facial:	Mesofacial
Pog-N Perpendicular:	Bom posicionamento
Sf1/-A Perpendicular:	Protrusão incisiva
Protusão Incisivo Inferior:	Bom posicionamento

Análise UNICAMP

NAP:	Perfil reto
S-N.A:	Bom posicionamento
S-N.B:	Bom posicionamento
1/.NA:	Bom posicionamento
/1.NB:	Retrusão inc. inf.
A-B Ocl:	Classe II

Análise USP

NAP:	Perfil reto
S-N.A:	Bom posicionamento
S-N.B:	Bom posicionamento
A-N.B:	Cl I esquelética
1/.NA:	Bom posicionamento
1/-NA:	Incisivo superior protusão
/1.NB:	Incisivo inferior lingualizado
/1-NB:	Bom posicionamento

Cefalometria computadorizada

Paciente: Lukas Fernandes Nunes

Idade: 15a 11m

Sexo: M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO) **Data:** 10/08/2021 15:19:22

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
	Grupo					
27	/1-Linha I (Ili-P'E)	-3,322mm	0 ± 0	-3,322	---	
28	Go-Me.V-T (Go-Me.V-T)	74,053°	72 ± 0	2,053	---	
29	F.V-T (F.V-T)	80,536°	81 ± 0	-0,464	---	
30	A-V-T (A-V-T)	-1,987mm	3 ± 0	-4,987	---	
31	Ili-V-T (Ili-V-T)	3,987mm	6 ± 0	-2,013	---	
32	H.V-T (H.V-T)	0,06°	5 ± 0	-4,94	---	
33	NA.APog (NA.APog)	1,638°	---	-4,94	---	
34	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	0,8mm	---	-4,94	---	

Paciente: Lukas Fernandes Nunes

Idade: 15a 11m

Sexo:M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO) **Data:** 10/08/2021 15:19:22

Análise USP

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
1	N-Pog.Po.Orb (N-Pog.Po.Orb)	89,963°	88 ± 1	1,963	---	
2	NAP ((f)NA.APog)	1,638°	0 ± 2	1,638	Perfil reto	
3	S-N.A (S-N.A)	82,48°	82 ± 2	0,48	Bom posicionamento	
4	S-N.B (S-N.B)	81,498°	80 ± 2	1,498	Bom posicionamento	
5	A-N.B ((A-N).(N-B))	0,982°	2 ± 2	-1,018	Cl I esquelética	
6	S-N.D (S-N.D)	78,731°	76 ± 0	2,731	---	
7	S-N.GN (S-N.GN)	66,259°	67 ± 0	-0,741	---	
8	Ocl.SN (Ocl.SN)	7,196°	14 ± 0	-6,804	---	
9	S-N.Go-Me (S-N.Go-Me)	33,635°	32 ± 0	1,635	---	
10	Go-Gn.Ocl (Go-Gn.Ocl)	20,429°	18 ± 0	2,429	---	
11	1/.I1 ((Ais-lis).(Aii-lil))	135,095°	131 ± 0	4,095	---	
12	1/.NS (1/.NS)	108,951°	103 ± 0	5,951	---	
13	/1-Orbita (/1-Orbita)	6,913mm	5 ± 0	1,913	---	
14	1/.NA (1/.NA)	26,471°	22 ± 5	4,471	Bom posicionamento	
15	1/-NA (1/-NA)	6,783mm	4 ± 0	2,783	Incisivo superior protusão	
16	/1.NB ((lii-Aii).(N-B))	17,452°	25 ± 4	-7,548	Incisivo inferior lingualizado	
17	/1-NB (lii-(N-B))	3,955mm	4 ± 0	-0,045	Bom posicionamento	
18	/1-NPog (lii-(N-Pog))	3,612mm	0 ± 0	3,612	---	
19	H.N-B (H.N-B)	9,246°	10,5 ± 1,5	-1,254	---	
20	H-Nariz (Unicamp) (Pn-LsPog')	9,533mm	10 ± 1	-0,467	---	
21	Pog-NB (Pog-(N-B))	0,477mm	---	-0,467	---	
22	Eminência Mentoniana (B-E-Go-Me)	3,893mm	7 ± 1	-3,107	---	
23	FMIA ((Po-Or).(Aii-lil))	72,269°	68 ± 0	4,269	---	
24	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	25,411°	25 ± 0	0,411	---	
25	IMPA ((Me-Go).(Aii-lil))	82,32°	87 ± 0	-4,68	---	
26	TPi (TPi)	-6,26mm	---	-4,68	---	


Paciente: Lukas Fernandes Nunes

Idade: 15a 11m

Sexo:M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO) **Data:** 10/08/2021 15:19:22

Análise USP




Paciente: Lukas Fernandes Nunes

Idade: 15a 11m

Sexo:M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO) **Data:** 10/08/2021 15:19:22

Análise UNICAMP



Paciente: Lukas Fernandes Nunes

Idade: 15a 11m

Sexo:M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO) **Data:** 10/08/2021 15:19:22

Análise UNICAMP


Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica	
Fatores esqueletais						
1	NAP ((f)NA.APog)	1,638°	1 ± 1	0,638	Perfil reto	
2	S-N.A (S-N.A)	82,48°	82 ± 2	0,48	Bom posicionamento	
3	S-N.B (S-N.B)	81,498°	80 ± 2	1,498	Bom posicionamento	
4	A-N.B ((A-N).(N-B))	0,982°	2 ± 0	-1,018	---	
5	S-N.D (S-N.D)	78,731°	76 ± 0	2,731	---	
6	N-Pog.Po.Orb (N-Pog.Po.Orb)	89,963°	88 ± 0	1,963	---	
7	SE ((Bpc-S)-(S-N))	19,901mm	---	1,963	---	
8	SL ((Pog-S)-(S-N))	53,565mm	---	1,963	---	
Fatores Dentários						
9	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-liii))	135,095°	131 ± 0	4,095	---	
10	1/.NS (1/.NS)	108,951°	103 ± 0	5,951	---	
11	1/.NA (1/.NA)	26,471°	22 ± 5	4,471	Bom posicionamento	
12	1/-NA (1/-NA)	6,783mm	4 ± 0	2,783	---	
13	/1.NB ((lii-Aii).(N-B))	17,452°	25 ± 4	-7,548	Retrusão inc. inf.	
14	/1-NB (lii-(N-B))	3,955mm	4 ± 0	-0,045	---	
15	/1-NPog (lii-(N-Pog))	3,612mm	0 ± 0	3,612	---	
16	/1-Orbita (/1-Orbita)	6,913mm	5 ± 0	1,913	---	
17	A-B Ocl (A-B Ocl)	2,098mm	1,95 ± 4,05	0,148	Classe II	
18	6/-NA (6/-NA)	23,681mm	25,1 ± 0	-1,419	---	
19	/6-NB (/6-NB)	22,586mm	21,3 ± 0	1,286	---	
Direção de Crescimento						
20	S-N.GN (S-N.GN)	66,259°	67 ± 0	-0,741	---	
21	SN-Plano Oclusal (SN-PpdlII)	7,196°	14 ± 0	-6,804	---	
22	S-N.Go-Me (S-N.Go-Me)	33,635°	32 ± 0	1,635	---	
23	Go-Gn.Ocl (Go-Gn.Ocl)	20,429°	18 ± 0	2,429	---	
Análise de Interlandi						

Paciente: Lukas Fernandes Nunes

Idade: 15a 11m

Sexo:M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO) **Data:** 10/08/2021 15:19:22

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
24	Protusão Incisivo Inferior (Iii-A-Pog)	3,117mm	0 ± 0	3,117	---	
25	/1-Linha I (Iii-P'E)	-3,322mm	0 ± 0	-3,322	---	
Análise de Perfil Tegumentar						
26	Pog-NB (Pog-(N-B))	0,477mm	0 ± 0	0,477	---	
27	Eminência Mentoniana (B-E-Go-Me)	3,893mm	8 ± 0	-4,107	---	
28	Linha H de Holdaway (Linha H de Holdaway)	9,246°	8 ± 0	1,246	---	
29	H-Nariz (Unicamp) (Pn-LsPog')	9,533mm	10 ± 0	-0,467	---	
30	Ângulo Naso-Labial (McNamara) (Prn.Sn-Ls)	102,766°	104,4 ± 0	-1,634	---	
Análise de Tweed						
31	FMIA ((Po-Or).(Aii-Iii))	72,269°	68 ± 0	4,269	---	
32	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	25,411°	25 ± 0	0,411	---	
33	IMPA ((Me-Go).(Aii-Iii))	82,32°	87 ± 0	-4,68	---	
34	DC Tweed ((f)DCTweed)	3,415mm	---	-4,68	---	
Maxila x Mandíbula						
35	Altura Facial (N-Me)	121,473mm	114 ± 0	7,473	---	
36	Comprimento Maxilar (Enp-Ena)	54,631mm	47 ± 0	7,631	---	
37	Comprimento Mandibular (Bpc-Pog Go-Me)	108,48mm	103 ± 0	5,48	---	
38	Comprimento do Corpo (Go-Gn)	72,159mm	69 ± 0	3,159	---	
39	Comprimento do Ramo (Co-Go)	57,752mm	53 ± 0	4,752	---	
Análise de Vigorito						
40	Go-Me.V-T (Go-Me.V-T)	74,053°	72 ± 0	2,053	---	
41	F.V-T (F.V-T)	80,536°	81 ± 0	-0,464	---	
42	A-V-T (A-V-T)	-1,987mm	3 ± 0	-4,987	---	
43	Iii-V-T (Iii-V-T)	3,987mm	6 ± 0	-2,013	---	
44	H.V-T (H.V-T)	0,06°	5 ± 0	-4,94	---	
45	S-N.Enp-Ena (S-N.Enp-Ena)	4,261°	---	-4,94	---	
46	S-Ba.SN (S-Ba.SN)	126,506°	---	-4,94	---	

Cefalometria computadorizada

Paciente: Lukas Fernandes Nunes

Idade: 15a 11m

Sexo:M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO) **Data:** 10/08/2021 15:19:22

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica		
47	S-Go (S-Go)	81,142mm	---	-4,94	---			
48	S-Ar.Ar-Go' (S-Ar.Ar-Go')	139,624°	---	-4,94	---			
49	N-S.S-Ar (N-S.S-Ar)	57,99°	---	-4,94	---			
50	N-Go'.Go'-Me (N-Go'.Go'-Me)	75,793°	---	-4,94	---			
51	Go-Gn.Enp-Ena (Go-Gn.Enp-Ena)	27,265°	---	-4,94	---			
52	(Go-Gn).(S-N) ((Go-Gn).(S-N))	31,525°	---	-4,94	---			
Outros								
53	Ângulo Goníaco (Ar-Go'.Me)	126,873°	---	-4,94	---			
54	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	0,8mm	---	-4,94	---			
55	NA.APog (NA.APog)	1,638°	---	-4,94	---			

Paciente: Lukas Fernandes Nunes

Idade: 15a 11m

Sexo:M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO) **Data:** 10/08/2021 15:19:22

Análise McNamara

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
	Maxila x Base do Crânio					
1	A-N Perpendicular (A-N Po-Or)	0,761mm	1,1 ± 2,7	-0,339	Bom posicionamento	
2	Ângulo Naso-Labial (McNamara) (Prn.Sn-Ls)	102,766°	104,4 ± 12,5	-1,634	Bom ângulo	
	Maxila X Mandíbula					
3	Co-Gn (Co-Gn)	118,47mm	112-115 ± 6,8	-1,634	---	
4	Co-A (Co-A)	89,257mm	99,8 ± 6	-10,543	---	
5	Diferença Mx - Md ((f)Mx-Md)	29,213mm	34,5 ± 4	-5,287	---	
6	Alt. Facial Ant. Inferior (Ena-Me)	65,506mm	62-64 ± 5	-5,287	---	
7	Ângulo do Plano Mandibular (Po-Or.Go-Me)	25,411°	21,3 ± 3,9	4,111	---	
8	Ângulo do Eixo Facial (Ba-N.Gn-Ptm)	88,959°	90 ± 3	-1,041	Mesofacial	
	Mandíbula x Base do Crânio					
9	Pog-N Perpendicular (Pog-N Po-Or)	-0,072mm	-0,3 ± 3,8	0,228	Bom posicionamento	
	Dentes					
10	Sf1/-A Perpendicular (Sf1/-A)	7,651mm	5,3 ± 2	2,351	Protrusão incisiva	
11	Protusão Incisivo Inferior (Ili-A-Pog)	3,117mm	2,3 ± 2,4	0,817	Bom posicionamento	
	Vias Aéreas					
12	Nfa-Nfp (Vasp-Vasa)	22,454mm	17,4 ± 4,3	5,054	---	
13	Bfa-Bfp (Vaip-Vaia)	15,392mm	13,5 ± 4,3	1,892	---	


Paciente: Lukas Fernandes Nunes

Idade: 15a 11m

Sexo: M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO) **Data:** 10/08/2021 15:19:22

Análise McNamara





Paciente: Lukas Fernandes Nunes
Data Nasc. : 15/08/2005
Dr(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO)
Data: 10/08/2021 15:19:22



Paciente: Lukas Fernandes Nunes

Nasc. [Idade]: 15a 11m

Sexo: M

Data: 10/08/2021 15:19:22

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO)



Dentes Permanentes

Dente(s) em formação e/ou erupção: 18,28,38,48

Dente(s) com imagem radiolúcida na coroa (Cárie/ Material restaurador provisório ou radiolúcido/ Restauração insatisfatória e/ou Ausência de adaptação cervical):36(O) Sugerimos radiografia interproximal e exame clínico do paciente para melhor avaliação


Extensão alveolar do(s) seio(s) maxilar(es)

Curvatura radicular no(s) dente(s):12,22

Cabeça de mandíbula apresentando aspecto radiográfico de normalidade

Crista óssea alveolar apresentando aspecto de normalidade Sugerimos radiografia periapical para melhor avaliação


***As informações aqui contidas são baseadas apenas em análises radiográficas, sem o conhecimento clínico



Fernanda Lyra
Radiologista
CRO-SP: 9802



Paciente: Lukas Fernandes Nunes
Data Nasc. : 15/08/2005
Dr(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO)
Data: 10/08/2021 15:19:22



DVI RADIOLOGIA - UN. CENTRO

R




Paciente: Lukas Fernandes Nunes
Data Nasc. : 15/08/2005 Idade: 15a 11m
Dr(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO)
Data: 10/08/2021 15:19:22
Nº Pedido: 1835461



ESTRUTURAS FACIAIS ☐ SIMÉTRICA ☐ ASSIMÉTRICA	MAXILA ☐ ORTOGNATA ☐ PROGNATA ☐ RETROGNATA	GENGIVA ☐ NORMAIS ☐ GENGVITE ☐ PERIODONTITE ☐ PERDA ÓSSEA	SOBREMORDIDA HORIZ. ☐ NORMAL ☐ ALTERADA _____ mm
PERFIL ☐ CONVEXO ☐ RETO ☐ CÔNCAVO	MANDÍBULA ☐ ORTOGNATA ☐ PROGNATA ☐ RETROGNATA	DENTIÇÃO ☐ DECÍDUA ☐ MISTA ☐ PERMANENTE	SOBREMORDIDA VERT. ☐ NORMAL ☐ ALTERADA _____ mm
PADRÃO MUSCULAR FACIAL ☐ CONVEXO ☐ RETO ☐ CÔNCAVO	MUCOSA BUCAL ☐ NORMAL ☐ ALTERADA	HIGIENE BUCAL ☐ BOA ☐ REGULAR ☐ DEFICIENTE	LINHA MEDIANA ☐ NORMAL ☐ DESVIADA ☐ MAXILA ☐ MANDÍBULA
RESPIRAÇÃO ☐ NASAL ☐ BUCAL ☐ MISTA ☐ ALERGIAS RESPIRATÓRIAS	DEGLUTIÇÃO ☐ NORMAL ☐ CONTRAÇÃO M.M PERIBUCAIS ☐ CONTRAÇÃO M.M ELEVADORES ☐ _____	RELAÇÃO MOLAR ☐ CLASSE I ☐ CLASSE II ☐ CLASSE III	OCCLUSÃO ☐ NORMAL ☐ RELAÇÃO CÊNTRICA ☐ MAX. INTERCUSPIDAÇÃO ☐ LADO TRABALHO ☐ LADO BALANCEIO ☐ PROTUSIVA
ADENÓIDE ☐ NORMAL ☐ ALTERADA (ANORMAL)	LÍNGUA ☐ NORMAL ☐ INTERP. NA DEGLUTIÇÃO ☐ INTERP. EM REPOUSO ☐ HIPOTÔNICA ☐ HIPERTÔNICA	RELAÇÃO CANINO ☐ CLASSE I ☐ CLASSE II ☐ CLASSE III	CURVA DE SPEE _____ ☐ NORMAL ☐ PROFUNDA ☐ PLANA ☐ REVERSA
FALA / DICÇÃO ☐ NORMAL ☐ DEFICIENTE	HÁBITOS BUCAIS ☐ SUCÇÃO DE DEDO ☐ SUCÇÃO DE LÁBIOS ☐ CHUPETA ☐ ROER UNHAS	MORDIDA CRUZADA ☐ ANTERIOR ☐ POSTERIOR BILATERAL ☐ POSTERIOR. LADO DIREITO ☐ POSTERIOR. LADO ESQUERDO ☐ DENTE _____	ATM ☐ NORMAL ☐ CREPITAÇÃO ☐ ESTALIDOS ☐ DESVIO ☐ DOR
LÁBIOS ☐ NORMAL ☐ HIPOTÔNICO ☐ HIPERTÔNICO ☐ VOLUME ALTERADO	AMÍGDALAS ☐ NORMAIS ☐ ALTERADAS		
RELAÇÃO BILABIAL ☐ NORMAL ☐ CLASSE II ☐ CLASSE III			

DIVERSOS

☐ Agenesia _____ ☐ Ausência _____ ☐ Displasia _____ ☐ Prolabial Lateral _____
☐ Apinhamento _____ ☐ Diastema _____ ☐ Manchas _____ ☐ Prótese _____

[illegible]