





Análise USP






Análise USP


	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
1	N-Pog.Po.Orb (N-Pog.Po.Orb)	90,513°	88 ± 1	2,513	---	
2	NAP ((f)NA.APog)	7,137°	0 ± 2	7,137	Perfil convexo	
3	S-N.A (S-N.A)	87,995°	82 ± 2	5,995	Protrusão maxilar	
4	S-N.B (S-N.B)	83,545°	80 ± 2	3,545	Protrusão mandibular	
5	A-N.B ((A-N).(N-B))	4,449°	2 ± 2	2,449	Cl II esquelética	
6	S-N.D (S-N.D)	81,549°	76 ± 0	5,549	---	
7	N-S.Gn (N-S.Gn)	66,448°	67 ± 0	-0,552	---	
8	SN.Ocl (S-N.Ppd-Iii)	11,856°	14 ± 0	-2,144	---	
9	S-N.Go-Me (S-N.Go-Me)	37,284°	32 ± 0	5,284	---	
10	Go-Gn.Ocl (Go-Gn.Ocl)	19,143°	18 ± 0	1,143	---	
11	1/.1 ((Ais-Iis).(Aii-Iii))	138,028°	131 ± 0	7,028	---	
12	1/.NS (1/.NS)	102,707°	103 ± 0	-0,293	---	
13	/1-Orbita (/1-Orbita)	1,576mm	5 ± 0	-3,424	---	
14	1/.NA (1/.NA)	14,712°	22 ± 5	-7,288	Incisivo superior retruído	
15	1/.NA (1/.NA)	0,44mm	4 ± 0	-3,56	bom posicionamento	
16	/1.NB ((Iii-Aii).(N-B))	22,81°	25 ± 4	-2,19	Bom posicionamento	
17	/1-NB (Iii-(N-B))	5,369mm	4 ± 0	1,369	Incisivo inferior vestibularizado	
18	/1-NPog (Iii-(N-Pog))	3,887mm	0 ± 0	3,887	---	
19	H.N-B (H.N-B)	15,665°	10,5 ± 1,5	5,165	---	
20	H-Nariz (Pn-LsPog')	2,218mm	10 ± 1	-7,782	---	
21	Pog-NB (Pog-(N-B))	2,125mm	---	-7,782	---	
22	Eminência Mentoniana (B-E-Go-Me)	13,916mm	7 ± 1	6,916	---	
23	FMIA ((Po-Or).(Aii-Iii))	66,868°	68 ± 0	-1,132	---	
24	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	31,152°	25 ± 0	6,152	---	
25	IMPA ((Me-Go).(Aii-Iii))	81,98°	87 ± 0	-5,02	---	




	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
26	TPI (TPI)	1,332mm	---	-5,02	---	
Grupo						
27	/1-Linha I (Iii-P'E)	-2,244mm	0 ± 0	-2,244	---	
28	Go-Me.V-T (Go-Me.V-T)	73,396°	72 ± 0	1,396	---	
29	F.V-T (F.V-T)	75,452°	81 ± 0	-5,548	---	
30	A-V-T (A-V-T)	-5,483mm	3 ± 0	-8,483	---	
31	Iii-V-T (Iii-V-T)	1,611mm	6 ± 0	-4,389	---	
32	H.V-T (H.V-T)	1,439°	5 ± 0	-3,561	---	
33	NA.APog (NA.APog)	7,137°	---	-3,561	---	
34	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	4,548mm	---	-3,561	---	









Análise de Ricketts








Análise de Ricketts


	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
	Campo I - Problemas Dentários					
1	Relação Molar (/6-6/)	-4,92mm	-3 ± 3	-1,92	Classe I	
2	Relação Canina (/3-3/)	0,816mm	-2 ± 3	2,816	Classe I	
3	Trespasse Horizontal (lii-lis)	3,385mm	2,5 ± 2,5	0,885	---	
4	Trespasse Vertical (lis-lii)	1,403mm	2,5 ± 2,5	-1,097	---	
5	Extrusão Incisiva Inferior (lii-Ppd-Par)	2,196mm	1,25 ± 2	0,946	---	
6	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-lii))	138,028°	130 ± 6	8,028	---	
	Campo II - Problemas Esqueléticos					
7	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	4,548mm	2 ± 2	2,548	Perfil convexo	
8	Altura Facial Inferior (Ena-Xi.Xi-Pm)	47,936°	47 ± 4	0,936	Mesofacial	
	Campo III - Dentadura em Relação ao Esqueleto					
9	Posição Molar Superior (D6/-PTVR Po-Or)	23,699mm	19 ± 3	4,699	---	
10	Protusão Incisivo Inferior (lii-A-Pog)	1,169mm	2 ± 2	-0,831	Bom posicionamento	
11	Protusão Incisivo Superior (lis-A-Pog)	4,386mm	3,5 ± 2,5	0,886	Bom posicionamento	
12	Inclinação Incisivo Inferior (A-Pog.lii-Aii)	20,122°	22 ± 4	-1,878	Bom posicionamento	
13	Inclinação Incisivo Superior (A-Pog.Ais-lis)	21,849°	28 ± 4	-6,151	Lingualizado	
14	Ramo Mandíbula - Xi (Xi-Ppd-PAR)	3,892mm	-0,5 ± 3	4,392	---	
15	Inclinação Plano Oclusal (Xi-Pm.Ppd-PAR)	23,04°	22,5 ± 4	0,54	---	
	Campo IV - Problemas Estéticos					
16	Protusão Labial Inferior (Li-Pn-Pog')	-1,126mm	-2 ± 2	0,874	Bom posicionamento	
17	Comprimento Lábio Superior (Ena-Stm)	45,673mm	24 ± 2	21,673	---	
18	Comissura Labial (Stm-Ppd-PAR)	-0,371mm	-3,5 ± 2	3,129	---	
	Campo V - Relação Crânio-Facial					
19	Profundidade Facial ((Po-Or).(N-Pog))	90,513°	90 ± 3	0,513	Bom posicionamento	
20	Ângulo do Eixo Facial (Ba-N.Gn-Ptm)	90,378°	90 ± 3	0,378	---	
21	Cone Facial (Go-Me.N-pog)	58,335°	68 ± 3,5	-9,665	---	
22	Profundidade de Maxila (A-N.Po-Or)	85,873°	90 ± 3	-4,127	Retrusão maxilar	




	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
23	Altura Maxilar (N-CF.A-CF)	55,966°	53 ± 3	2,966	---	
24	Altura Facial Total (N-Ba.Ba-Pm)	61,686°	60 ± 3	1,686	---	
25	Plano Palatal ((f)(Enp-Ena).(Po-Or))	2,74°	1 ± 3,5	1,74	---	
26	Ângulo do Plano Mandibular (Po-Or.Go-Me)	31,152°	23,3 ± 4	7,852	---	
Campo VI - Estruturas Esqueléticas Internas						
27	Deflexão Craniana (Po-Or.Ba-N)	26,174°	27 ± 3	-0,826	---	
28	Comprimento Craniano Anterior (N-Ba-N-PTVR-Gn')	74,036mm	62,6 ± 2,5	11,436	Grande	
29	Altura da Face Posterior (CF-Go)	81,453mm	62,6 ± 3,3	18,853	---	
30	Posição do Ramo (Xi-CF.CF-Po)	75,5°	76 ± 3	-0,5	---	
31	Localização do Pório (Po-CF)	-48,98mm	-38,5 ± 2	-10,48	---	
32	Arco Mandibular (Pm-Xi.Xi-Dc)	29,481°	26 ± 4	3,481	---	
33	Comprimento do Corpo (Xi-Pm)	92,926mm	80,2 ± 2,5	12,726	---	
Outros						
34	(Enp-Ena).(Po-Or) ((Enp-Ena).(Po-Or))	2,74°	---	12,726	---	
35	Enp-(Po-Or) (Enp-(Po-Or))	-31,27mm	---	12,726	---	
36	Ena-(Po-Or) (Ena-(Po-Or))	-27,88mm	---	12,726	---	















Análise McNamara







Análise McNamara

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
Maxila x Base do Crânio						
1	A-N Perpendicular (A-N Po-Or)	5,191mm	1,1 ± 2,7	4,091	Protrusão maxiliar	
2	Ângulo Naso-Labial (Prn.Sn-Ls)	89,586°	104,4 ± 12,5	-14,814	Naso-labial fechado	
Maxila X Mandíbula						
3	Co-Gn (Co-Gn)	158,967mm	138-141 ± 6,8	-14,814	---	
4	Co-A (Co-A)	116,944mm	99,8 ± 6	17,144	---	
5	Mx-Md ((f)Mx-Md)	42,023mm	34,5 ± 4	7,523	---	
6	Ena-Me (Ena-Me)	99,314mm	75-79 ± 5	7,523	---	
7	Ângulo do Plano Mandibular (Po-Or.Go-Me)	31,152°	21,3 ± 3,9	9,852	---	
8	Ângulo do Eixo Facial (Ba-N.Gn-Ptm)	90,378°	90 ± 3	0,378	Mesofacial	
Mandíbula x Base do Crânio						
9	Pog-N Perpendicular (Pog-N Po-Or)	1,305mm	-0,3 ± 3,8	1,605	Bom posicionamento	
Dentes						
10	Sf1/-A Perpendicular (Sf1/-A)	4,886mm	5,3 ± 2	-0,414	Bom posicionamento	
11	Protusão Incisivo Inferior (Ili-A-Pog)	1,169mm	2,3 ± 2,4	-1,131	Bom posicionamento	
Vias Aéreas						
12	Nfa-Nfp (Vasp-Vasa)	19,82mm	17,4 ± 4,3	2,42	---	
13	Bfa-Bfp (Vaip-Vaia)	17,73mm	13,5 ± 4,3	4,23	---	



Estudo de Adenoides






Estudo de Adenoides

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
1	AD2-ENP (AD2-ENP)	30,02mm	19 ± 4	11,02	---	
2	AD1-ENP (AD1-ENP)	29,15mm	24,2 ± 55	4,95	---	
3	R-PVT ((R-PVT Po-or))	-28,979mm	11,6 ± 5,2	-40,579	---	
4	Porcentagem ocupada Aden. (AA-ADI/ADI-ENP)	---	50,6 ± 14	-50,6	---	
Outros						
5	ADI-AA (ADI-AA)	11,109mm	---	-50,6	---	
6	ADI-ENP (AAI-ENP)	30,651mm	---	-50,6	---	
7	Enp-(Po-Or) (Enp-(Po-Or))	-31,27mm	---	-50,6	---	



Paciente: 1050261 - VLADEMIR MARTINS
Solicitante Dr(a): MARCIO SIMOES - DENTE CARE
Idade: 55 **Genero:** M
Numero do Pedido: 3083941
Data de Realização: 30/09/2024 14:30



ANÁLISE SINTÉTICA

Análise USP

NAP:	Perfil convexo
S-N.A:	Protrusão maxilar
S-N.B:	Protrusão mandibular
A-N.B:	Cl II esquelética
1/.NA:	Incisivo superior retruído
1/-NA:	bom posicionamento
/1.NB:	Bom posicionamento
/1-NB:	Incisivo inferior vestibularizado


Análise de Ricketts

Cálculo de Vert:	Mesofacial (-0.21)
Relação Molar:	Classe I
Relação Canina:	Classe I
Convexidade do Ponto A:	Perfil convexo
Altura Facial Inferior:	Mesofacial
Protusão Incisivo Inferior:	Bom posicionamento
Protusão Incisivo Superior:	Bom posicionamento
Inclinação Incisivo Inferior:	Bom posicionamento
Inclinação Incisivo Superior:	Lingualizado
Protusão Labial Inferior:	Bom posicionamento
Profundidade Facial:	Bom posicionamento
Profundidade de Maxila:	Retrusão maxilar
Comprimento Craniano Anterior:	Grande

Análise McNamara



Paciente: 1050261 - VLADIMIR MARTINS
Solicitante Dr(a): MARCIO SIMOES - DENTE CARE
Idade: 55 **Genero:** M
Numero do Pedido: 3083941
Data de Realização: 30/09/2024 14:30



A-N Perpendicular:	Protrusão maxilar
Ângulo Naso-Labial:	Naso-labial fechado
Ângulo do Eixo Facial:	Mesofacial
Pog-N Perpendicular:	Bom posicionamento
Sf1/-A Perpendicular:	Bom posicionamento
Protusão Incisivo Inferior:	Bom posicionamento

Estudo de Adenoides