



PG Radiodonto

Nº

IDENTIFICAÇÃO

Nome do Paciente: **David F. Sperandio**

Data: 10/2/2021

Data de Nascimento: 10/03/2005 Idade: 15a 11m

Sexo: M

Atividade:

Contato: 4299315859

Residência: Rua das Orquideas

Nº: 675 Natural: CASTRO

Bairro: Novo Horizonte

Cidade: CARAMBEI

Pai: Anderson Sperandio

Local de Trabalho:

Atividade:

Mãe: Josiane Bueno

Local de Trabalho:

Atividade:

Indicação: Patricia G. Carneiro

Dentista: Patricia G. Carneiro

Escola:

Curso:

Horário:

Esporte/Hobby:

Dias:

Horário: 09:19:41

Obs.: _____

INFORMAÇÕES ORTODÔNTICAS

TRATAMENTO ORTODÔNTICO ANTERIOR _____

RAZÕES PARA O TRATAMENTO ORTODÔNTICO _____

GRAU DE MOTIVAÇÃO: _____

HISTÓRIA MÉDICA

O PACIENTE JÁ APRESENTOU:

☐ ASMA

☐ ANEMIA

☐ ALERGIA

☐ DOENÇAS SANGÜÍNEAS

☐ DOENÇA ÓSSEA

☐ DIABETE

☐ EPILEPSIA

☐ PROBLEMAS ENDOCRINOS

☐ PROBLEMAS EMOCIONAIS

☐ DOENÇAS DA INFÂNCIA

☐ DOENÇAS CARDÍACAS

☐ DISTÚRBIOS AUDITIVOS

☐ DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS

☐ TRAUMATISMO DA FACE OU CABEÇA

☐ HERPES

☐ HEPATITE

☐ FEBRE REUMÁTICA

☐ FRATURAS ÓSSEAS

☐ _____

☐ _____



INGERE DROGAS OU MEDICAMENTOS: _____ ANTICONCEPCIONAL: _____

ANOMALIAS DE NASCENÇA: _____

ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO ÓSSEO: _____ TIPO FÍSICO: _____ ALTURA: _____ PESO: _____



CIRURGIA ANTERIOR: _____

SAÚDE ATUAL: _____



PG Radiodonto

David F. Sperandio 10/02/2021





PG Radiodonto

LAUDO RADIOGRÁFICO

PG RADIODONTO

TOMOGRAFIA - CONE BEAM


Paciente : **DAVID F. SPERANDIO**

Data :
10/02/2021

Hora : 09:22

Indicação: **DRA. PATRICIA G. CARNEIRO**

Idade : 15a 11m



Tipo de incidência: Panorâmica

As imagens radiográficas sugerem ou tem aspecto de:

- Ausência do dente 16;
- Presença de apinhamentos dentários;
- Giroversões dentárias presentes, verificar clinicamente;
- Em provável rota de impacção, os dentes: 38 e 48;
- Diastemas entre os dentes: 11/12, 12/13 e 11/21;
- Em estágio de rizogênese os terceiros molares;
- Reabsorções discretas de cristas ósseas alveolares horizontais, em ambas arcadas, com aspecto de doença periodontal;
- Hipotransparência do seio maxilar direito, recomenda-se exames apropriados para avaliação;
- Extensões alveolares dos seios maxilares;
- Textura óssea anatômica e fisiológica adjacente, dentro dos padrões da normalidade.

** A Radiografia panorâmica não é por si só, a mais apropriada para o diagnóstico de pequenas lesões por cáries, giroversões e outras lesões discretas.*

"Somente o exame anátomo-patológico é soberano, é padrão ouro para definir diagnóstico"

Dr. Neoli Nery da Silva
Radiologista CRO 2969

MATRIZ / TOMOGRAFIA CONE BEAM 3D RUA VISCONDE DE NACAR, 421 , CENTRO – PONTA GROSSA-PR
DIGITAL / TOMOGRAFIA CONE BEAM 3D RUA JULIO DE CASTILHO, 805, CENTRO – PONTA GROSSA-PR



PG Radiodonto

Análise USP

Paciente: **David F. Sperandio**

Atendimento: **10/02/2021**

Data Nascimento: **10/03/2005**

Idade: **15 a 11 m**


Sexo: **Masculino**

Indicação: **Drª. Patricia G. Carneiro**

Registrado para: PG Radiodonto Radiologia Odontológica S/C Ltda



N.º série: 12345
<http://www.cdt.com.br>



PG Radiodonto

R. Visconde de Nácar, 421 - CEP 84010620 - Ponta Grossa - PR

Telefone: (41) 3224 3312



PG Radiodonto

Análise USP

Paciente: **David F. Sperandio**

Atendimento: **10/02/2021**

Data Nascimento: **10/03/2005**

Idade: **15 a 11 m**

Sexo: **Masculino**

Indicação: **Dr^a. Patricia G. Carneiro**

Registrado para: PG Radiodonto Radiologia Odontológica S/C Ltda



N.º série: 12345
<http://www.cdt.com.br>

Ângulo Facial (F. N-Pog)	90,28 °	88,0 ± 1	2,28	Acima
Ângulo Convexidade (N-A . Pog)	-0,67 °	0,0 ± 2	-0,67	Normal
SNA	76,12 °	82,0	-5,88	
SNB	74,44 °	80,0	-5,56	
ANB	1,67 °	2,0	-0,33	
SND	72,62 °	76,0	-3,38	

Ang. "Y" de Crescimento (S-N . Gn)	70,68 °	67,0	3,68	
Plano Oclusal (S-N . Ocl)	19,68 °	14,0	5,68	
Plano Mandibular (S-N . Go-Me)	41,66 °	32,0	9,66	
Plano Oclusal (Go-Gn . Ocl)	20,70 °	18,0	2,70	

1/1 (Ang. Interincisivos)	117,76 °	131,0 ± 10	-13,24	Biprotusão
1/.NS (Incl. Incisivo superior)	112,10 °	103,0	9,10	
1/ - Órbita	9,11 mm	5,0	4,11	
1/.NA (Incl. Incisivo superior)	35,98 °	22,0	13,98	
1/ - NA (Pos. Incisivo superior)	9,27 mm	4,0	5,27	
/1 . NB (Incl. Incisivo inferior)	24,58 °	25,0	-0,42	
/1 - NB (Pos. Incisivo inferior)	5,78 mm	4,0	1,78	
/1 - NPog (Násio - Pogônio)	3,04 mm	0,0	3,04	
6/ - NA (1º Molar Superior - NA)	22,43 mm	25,1	-2,67	
/6 - NB (1º Molar Inferior - NB)	18,40 mm	21,3	-2,90	

H . NB	10,55 °	10,5	0,05	
Linha "H" - Ponta Nariz	10,40 mm	10,0 ± 1	0,40	Normal
Pog - NB	3,77 mm	4,0	-0,23	
Eminência Mentoniana	12,06 mm	7,0 ± 1	5,06	Acima

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
FMA	27,81 °	25,0	2,81	
FMIA	63,72 °	68,0	-4,28	
IMPA	88,48 °	87,0	1,48	
TPi	1,46 mm			

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
/1 - Linha "I" (Interlandi)	-4,99 mm	0,0	-4,99	
(Go-M) . (V-T)	62,30 °	72,0	-9,70	
F . (V-T)	89,90 °	81,0	8,90	
A - (V-T)	5,57 mm	3,0	2,57	
lii - (V-T)	9,06 mm	6,0	3,06	
DC (Vigorito)	2,48 mm			
H . (V-T)	12,15 °	5,0	7,15	

Altura Facial	69,62 mm	83,0	-13,38	
Comprimento Maxilar	50,14 mm	53,0	-2,86	
Comprimento Mandibular	104,93 mm	103,0	1,93	
Comprimento do Corpo	77,64 mm	69,0	8,64	
Comprimento do Ramo	52,28 mm			



PG Radiodonto

Análise de Ricketts

Paciente: **David F. Sperandio**

Atendimento: **10/02/2021**

Data Nascimento: **10/03/2005**

Idade: **15 a 11 m**


Sexo: **Masculino**

Indicação: **Drª. Patricia G. Carneiro**

Registrado para: PG Radiodonto Radiologia Odontológica S/C Ltda



N.º série: 12345
<http://www.cdt.com.br>



Na análise de Ricketts está sendo utilizado o "Gônio construído (cefalométrico)" - Robert M. Ricketts, 1989.

PG Radiodonto

R. Visconde de Nácar, 421 - CEP 84010620 - Ponta Grossa - PR
Telefone: (42) 3224-2216



PG Radiodonto

Análise de Ricketts

Paciente: **David F. Sperandio**

Atendimento: **10/02/2021**

Data Nascimento: **10/03/2005**

Idade: **15 a 11 m**

Sexo: **Masculino**

Indicação: **Dr^a. Patricia G. Carneiro**

Registrado para: PG Radiodonto Radiologia Odontológica S/C Ltda



N.º série: 12345
<http://www.cdt.com.br>

Problemas Dentários	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Relação Molar	-2,25 mm	-3,0 ± 3,0	0,75	Classe I
Relação dos Caninos	2,85 mm	-2,0 ± 3,0	4,85	
Overjet	5,71 mm	2,5 ± 2,0	3,21	Sobressaliência
Overbite	-0,98 mm	2,5 ± 2,0	-3,48	Mordida aberta
Extrusão Incisivo Inferior	1,70 mm	1,25 ± 2,0	0,45	Normal
Ângulo Interincisivos	117,76 °	130,0 ± 6,0	-12,24	Diminuído
Problemas Esqueléticos	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Convexidade do ponto "A"	-0,32 mm	0,52 ± 2,0	-0,84	Classe I
Altura Facial Inferior	48,76 °	47,0 ± 4,0	1,76	Normal
Problemas Dento - Esqueléticos	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Posição 1º Molar Superior	20,48 mm	18,92 ± 3,0	1,56	
Protrusão do Incisivo Inferior (I-APo)	3,22 mm	1,0 ± 2,0	2,22	Protrusão
Protrusão do Incisivo Superior	9,03 mm	3,5 ± 2,5	5,53	Protrusão
Inclinação do Incisivo Inferior	26,92 °	22,0 ± 4,0	4,92	Inclinação acentuada
Inclinação do Incisivo Superior	35,31 °	28,0 ± 4,0	7,31	Inclinação acentuada
Plano Oclusal ao Ramo (Xi)	-2,06 mm	-3,21 ± 3,0	1,15	Tendência a classe II
Inclinação Plano Oclusal	22,99 °	19,63 ± 4,0	3,36	Normal
Problemas Estéticos	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Posição labial inferior	-2,79 mm	-3,48 ± 2,0	0,69	Normal
Comprimento Labial Superior	29,08 mm	24,0 ± 2,0	5,08	Lábio longo
Comissura Labial / Pl. Oclusal	-5,38 mm	-2,76 ± 2,0	-2,62	Comissura alta
Relação Crânio Facial	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Profundidade Facial	90,28 °	89,28 ± 3,0	1,00	Normal
Eixo Facial	85,86 °	90,0 ± 3,0	-4,14	Tendência dolicocefálico
Cone Facial	61,96 °	68,0 ± 3,5	-6,04	Tendência dolicocefálico
Profundidade da Maxila	89,97 °	90,0 ± 3,0	-0,03	Normal
Altura Maxilar	58,17 °	56,17 ± 3,0	2,01	Normal
Altura Facial Total	64,82 °	60,0 ± 3,0	4,82	Dolicofacial
Plano Palatal	8,45 °	1,0 ± 3,5	7,45	Sugere mordida aberta esquelética
Plano Mandibular	27,76 °	23,93 ± 4,0	3,83	Normal
Estruturas Internas	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Deflexão Craniana	32,91 °	27,0 ± 3,0	5,91	Tendência a classe III mandibular
Comp. Craniano Anterior	57,84 mm	55,0 ± 2,5	2,84	Tendência a classe II maxilar
Altura Face Posterior	55,11 mm	60,93 ± 3,3	-5,82	Sugere crescimento vert. mand.
Posição do Ramo	77,90 °	76,0 ± 3,0	1,90	Normal
Posição do Pório (ATM)	-38,18 mm	-42,46 ± 2,2	4,28	Distal
Arco Mandibular	29,25 °	29,71 ± 4,0	-0,46	Normal
Compr. do Corpo Mandibular	69,74 mm	76,87 ± 2,7	-7,13	Sugere classe II mandibular
VERT	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
AFAI	-0,44	0,0 ± 0,5	-0,44	Meso
Eixo Facial	-1,38	0,0 ± 0,5	-1,38	Dólico
Profundidade Facial	0,33	0,0 ± 0,5	0,33	Meso
Plano Mandibular	-0,96	0,0 ± 0,5	-0,96	Dólico suave
Arco Mandibular	-0,11	0,0 ± 0,5	-0,11	Meso
CÁLCULO DO VERT	-0,51	0,0 ± 0,5	-0,51	Dólico suave

Na análise de Ricketts está sendo utilizado o "Gônio construído (cefalométrico)" - Robert M. Ricketts



PG Radiodonto

Análise de McNamara

Paciente: **David F. Sperandio**

Atendimento: **10/02/2021**

Data Nascimento: **10/03/2005**

Idade: **15 a 11 m**


Sexo: **Masculino**

Indicação: **Drª. Patricia G. Carneiro**

Registrado para: PG Radiodonto Radiologia Odontológica S/C Ltda



N.º série: 12345
<http://www.cdt.com.br>



OBS.: O valor "padrão" na Análise Cefalométrica de McNamara varia de acordo com o sexo e idade.

PG Radiodonto

R. Visconde de Nácar, 421 - CEP 84010620 - Ponta Grossa - PR
Fone: (41) 3334-3316

Análise de McNamara

Paciente: **David F. Sperandio**

Atendimento: **10/02/2021**

Data Nascimento: **10/03/2005**

Idade: **15 a 11 m**

Sexo: **Masculino**

Indicação: **Dr^a. Patricia G. Carneiro**

Registrado para: PG Radiodonto Radiologia Odontológica S/C Ltda



N.º série: 12345
http://www.cdt.com.br

Maxila X Base do Crânio	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
N-Perp A	0,20 mm	0,97 ± 2,7	-0,77	Normal
Maxila X Mandíbula	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Co-A (Compr. efetivo da maxila)	82,03 mm	98,9 ± 4,4	-16,87	Pequeno
Co-Gn (Compr. mandibular)	115,90 mm	126,8 ± 4,7	-10,90	Pequeno
Diferença Maxilo-Mandibular (DMM)	33,87	27,9 ± 3,3	5,97	Acima
AFAI - Altura Facial Ant.-Inf. (Ena-Me)	69,62 mm	69,7 ± 4,3	-0,08	Normal
Âng. Mandibular (Po-Or) . (Go-Me)	27,81 °	21,57 ± 3,9	6,24	Aumentado
Ângulo do Eixo Facial (Ba-N) . (Ptm-Gn)	-4,14 °	0,5 ± 3,5	-4,64	Tendência Vertical
Mandíbula X Base Crânio	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
N-Perp Pog	0,97 mm	-1,09 ± 3,8	2,06	Normal
Dentes	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Sf1/-A Perp (Pos.horizonta 1/)	10,37 mm	5,3 ± 2	5,07	Protruído
/1- APo (Pos. horizontal do /1)	3,22 mm	2,3 ± 2,4	0,92	Normal
Vias Aereas	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Vsa-Vsp (Via aérea superior)	13,87 mm	19,37 ± 4,3	-5,50	Espaço diminuído - aceitável
Via-Vip (Via aérea inferior)	18,93 mm	13,5 ± 4,3	5,43	Espaço aéreo aumentado
Perfil	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Ângulo Naso-Labial	108,40 °	104,4 ± 12,5	4,00	Normal

Proporções das Bases Apicais

Tabela de McNamara	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Co-A Ideal (Por N Perp)	82,80			
Proporção Co-Gn / Co-A (Ideal)	115,90	102,5 ± 1,5	13,40	Co-Gn maior
Proporção Ena-Me / Co-A (Ideal)	69,62	58,5 ± 0,5	11,12	Ena-Me maior

Síntese

Ângulo do eixo facial: Tendência a crescimento vertical.

Via aérea inferior: Espaço aéreo aumentado. Poderá ser indicativo de posicionamento anterior da língua, que pode ser postural ou por amígdalas hipertrofiadas.

OBS.: O valor "padrão" na Análise Cefalométrica de McNamara varia de acordo com o sexo e idade.

PG Radiodonto

R. Visconde de Nácar, 421 - CEP 84010620 - Ponta Grossa - PR
Telefone: (42) 3224-2216

Planejamento Inicial de Tratamento Ortodôntico

Código Beneficiário: 002025335953 00000 103

Beneficiário: DAVID FELIPE SPERANDIO

Titular: JOSIANE BUENO

CRO/UF: 20624 / PR.

Dentista: PATRICIA G. CARNEIRO

Dentição:	Permanente ☒	Mista ()	Decídua ()			
Classificação de Angle:	Classe I ☒	Classe II ()	Divisão 1ª ()	Subdivisão Direita ()	Classe III ()	Subdivisão Esquerda ()
Relação Canina:	Direita I ☒ II () III ()	Esquerda I () II ☒ III ()				
Linha Média:	Coincidente ☒	Desvio Superior:	Direita ()	Desvio Inferior:	Direita ()	
			Esquerda ()		Esquerda ()	
Relação Transversal:	Normal ()	Cruzada ☒	Região	Anterior ()	Unilateral ☒	Bilateral ()
				Posterior ☒		
Overjet:	Normal	Positivo ☒	Acentuado ☒	Overbite:	Normal ()	
		Negativo ()	Moderado ()		Positivo ☒	
			Leve ()		Negativo ()	
Inclinação Dentária:	Superior	Alta ☒	Baixa ()	Normal ()		
	Inferior	Alta ☒	Baixa ()	Normal ()		
Maxila:	Protruída ()	Retruída ()	Bem Posicionada	Protruída ()	Retruída ☒	Bem Posicionada ☒
Apinhamento:	Sim ☒	18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28	Diastemas	Sim ()	18 17 16 15 14 13 12 11	21 22 23 24 25 26 27 28
	Não ()	48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38		Não ☒	48 47 46 45 44 43 42 41	31 32 33 34 35 36 37 38
Reabsorção Ossea:	Sim ()	18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28	Radicular:	Sim ()	18 17 16 15 14 13 12 11	21 22 23 24 25 26 27 28
	Não ☒	48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38		Não ☒	48 47 46 45 44 43 42 41	31 32 33 34 35 36 37 38
Discrepância de Modelos:	Superior (em mm)	Inferior (em mm):				
Dor ou Ruído Articular:	Direita ()	Dor Muscular	Direita ()			
	Esquerda ()		Esquerda ()			
Necessidade de Tratamento Complementar:	Não ☒	Fonoaudiologia ()	Otorrinolaringologia ()	Cirurgia Ortognática ()	Implantes ()	Pré Protéticas ()
	Sim ()					

Queixa Principal do Paciente: MORDIDA ABERTA E DENTES TORTOS

Plano de Tratamento: Preventiva ☒ Interceptiva () Ortopédica () Corretiva ()

Aparatologia: Ortopédica Funcional () Fixa ☒ Ortopédica Extra Oral () Removível ()

Descrever Técnica: ALINHAMENTO E NIVELAMENTO, CORREÇÃO COM APARELHO FIXO.

Exodontias: 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Desgaste Inter proximal: 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Ancoragem Superior (tipo): Favorável ☒ Desfavorável () Duvidoso ()

Prognóstico

Tempo Previsto para Finalização do Tratamento (em meses): 30 meses

Paciente Possui Aparelho Instalado Previamente? Não ☒ Sim () Há quanto tempo?

Declaro conhecer e concordar com o tratamento proposto acima e autorizo a OdontoLife a realizar auditoria dos serviços executados sempre que julgar necessário.

10/02/21 *Josiane Nunes*
Data da Consulta Inicial Assinatura Beneficiário

Declaro que as informações descritas neste documento são verdadeiras e me responsabilizo integralmente por elas.

10/03/21 *Patricia G. Carneiro*
Data Assinatura Profissional e Carimbo

Patricia G. Carneiro
CRO 20624
CPF 018.112.869-17