




## EXAME RADIOLÓGICO RAIo X PERIAPICAL e INTERPROXIMAL


A clínica de Radiologia quando lançar a guia para os exames **RAIO X PERIAPICAL** e **INTERPROXIMAL** terá que selecionar na arcada qual é a Região que precisa, conforme abaixo:

Região Incisivo Superior  
Região Incisivo Inferior  
Região Molares Superior Direito  
Região Molares Inferior Direito  
Região Molares Superior Esquerdo  
Região Molares Inferior Esquerdo

**Atenção: Ao passar o curso em cima do desenho aparecerá o nome de qual região corresponde para ser selecionada, após basta clicar em cima da arcada que deseja e clicar em adicionar.**



Segue abaixo para a númeração e classificação para conhecimento:



Além disso, na dentição decídua, os quadrantes começam do número 5 até o número 8, justamente para distinguir dos dentes permanentes. Na dentição decídua, temos:

Incisivos centrais superiores (51 e 61)  
 Incisivos laterais superiores (52 e 62)  
 Caninos superiores (53 e 63)  
 Primeiro molar superior (54 e 64)  
 Segundo molar superior (55 e 65)

Incisivos centrais inferiores (71 e 81)  
 Incisivos laterais inferiores (72 e 82)  
 Caninos inferiores (73 e 83)  
 Primeiro molar inferior (74 e 84)  
 Segundo molar inferior (75 e 85)

Observação: Não esqueça de anexar o Prontuário de Solicitação de Exame dentro da guia do paciente. Este anexo deverá conter a justificativa técnica para este procedimento.

Para lançamento de guia para **Radiografia Panorâmicas**, o sistema irá solicitar a justificativa técnica para a liberação do procedimento.

**Novo Ato**

Código 81000405	Procedimento RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MANDÍBULA / MAXILA (ORTOPANT) 
Justificativa	
H.M.O. 78 	
 <b>Incluir Imagens</b>  <b>Visualizar Imagens</b>	
 Declaração de Comparecimento	

**Observação:** Requisição do profissional solicitante deve ser anexada no sistema. A justificativa deve conter informações técnicas, para autorização do procedimento. O preenchimento inadequado implicará no cancelamento do procedimento.

A GTO mesmo estando validada pelo sistema a justificativa será analisada, podendo o seu status ser alterado.



[WWW.ODONTOLIFEODONTOLOGIA.COM.BR](http://WWW.ODONTOLIFEODONTOLOGIA.COM.BR)