

Paciente: NEUZA AZEVEDO DAMASCENO

Idade: 39


Sexo: F

Código: 192501

Solicitante: Dr(a) Priscila P. B. Jambo

Data de Realização: 23/07/2020 12:15

Análise de Steiner



Paciente: NEUZA AZEVEDO DAMASCENO

Idade: 39


Sexo: F

Código: 192501

Solicitante: Dr(a) Priscila P. B. Jambo

Data de Realização: 23/07/2020 12:15

Análise de Steiner

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
1	S-N.A (S-N.A)	79,23°	82 ± 0	-2,77	Retrusão maxilar	
2	S-N.B (S-N.B)	79,475°	80 ± 0	-0,525	Bom posicionamento	
3	A-N.B ((A-N),(N-B))	-0,245°	2 ± 0	-2,245	---	
4	S-N.D (S-N.D)	78,913°	76 ± 0	2,913	---	
5	1/.NS (1/.NS)	105,106°	103 ± 0	2,106	---	
6	1/-NA (1/-NA)	4,814mm	4 ± 0	0,814	---	
7	1/.NA (1/.NA)	25,876°	22 ± 0	3,876	Bom posicionamento	
8	/1-NB (lii-(N-B))	1,633mm	4 ± 0	-2,367	---	
9	/1.NB ((lii-Aii),(N-B))	10,934°	25 ± 0	-14,066	Retrusão inc. inf.	
10	Pog-NB (Pog-(N-B))	4,626mm	---	-14,066	---	
11	Pog e /1-NB ((f)Poge/1-NB)	2,993mm	---	-14,066	---	
12	IMPA ((Go-Gn).(Aii-lii))	95,336°	93 ± 0	2,336	---	
13	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-lii))	143,435°	131 ± 0	12,435	---	
14	SN.Ocl (S-N.Ppd-lii)	11,365°	14 ± 0	-2,635	---	
15	S-N.Go-Gn (S-N.Go-Gn)	26,795°	32 ± 0	-5,205	---	
16	SE ((Bpc-S)-(S-N))	18,768mm	22 ± 0	-3,232	---	
17	SL ((Pog-S)-(S-N))	53,627mm	51 ± 0	2,627	---	
18	Linha de Tecido Mole (Li-(Ls-Pog'))	-1,73mm	---	2,627	---	
19	Pog-N.Po-Or (Pog-N.Po-Or)	90,541°	88 ± 0	2,541	---	
20	(Linha S)-Ls (Ls-(Prn-Pog'))	-2,441mm	---	2,541	---	
21	(Linha S)-Li (Li-(Prn-Pog'))	-3,449mm	---	2,541	---	

Paciente: NEUZA AZEVEDO DAMASCENO

Idade: 39


Sexo: F

Código: 192501

Solicitante: Dr(a) Priscila P. B. Jambo

Data de Realização: 23/07/2020 12:15

Análise Tweed



Paciente: NEUZA AZEVEDO DAMASCENO

Idade: 39


Sexo: F

Código: 192501

Solicitante: Dr(a) Priscila P. B. Jambo

Data de Realização: 23/07/2020 12:15

Análise Tweed

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
1	Pog-N.Po-Or (Pog-N.Po-Or)	90,541°	88 ± 0	2,541	Bom alinhamento	
2	IMPA ((Me-Go).(Aii-iii))	82,493°	87 ± 0	-4,507	Retrusão inc. inf.	
3	A-B Ocl (A-B Ocl)	-0,675mm	0 ± 0	-0,675	Classe I	
4	Ena-Me (Ena-Me)	54,501mm	66,5 ± 15	-11,999	---	
5	Labio Superior (Sf1/-Ls)	9,917mm	---	-11,999	---	
6	Mento Total (Pog'-(N-B))	14,988mm	---	-11,999	---	
7	A-N.B ((A-N).(N-B))	-0,245°	2 ± 2	-2,245	---	
8	S-N.A (S-N.A)	79,23°	82 ± 0	-2,77	Retrusão maxilar	
9	S-N.B (S-N.B)	79,475°	80 ± 0	-0,525	Retrusão mandibular	
10	SN.Ocl (S-N.Ppd-iii)	11,365°	14 ± 0	-2,635	---	
11	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	20,588°	25 ± 0	-4,412	---	
12	FMIA ((Po-Or).(Aii-iii))	76,919°	68 ± 0	8,919	---	
13	Ângulo Z (Po-Or.Li-Pog')	92,209°	78 ± 0	14,209	---	
14	DC Tweed ((f)DCTweed)	7,135mm	0 ± 0	7,135	---	
15	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-iii))	143,435°	135 ± 0	8,435	---	

Paciente: NEUZA AZEVEDO DAMASCENO

Idade: 39

Sexo: F

Código: 192501

Solicitante: Dr(a) Priscila P. B. Jambo

Data de Realização: 23/07/2020 12:15

ANÁLISE SINTÉTICA

Análise de Steiner

S-N.A:	Retrusão maxilar
S-N.B:	Bom posicionamento
1/.NA:	Bom posicionamento
/1.NB:	Retrusão inc. inf.

Análise Tweed

Pog-N.Po-Or:	Bom alinhamento
IMPA:	Retrusão inc. inf.
A-B Ocl:	Classe I
S-N.A:	Retrusão maxilar
S-N.B:	Retrusão mandibular