





Paciente: Kauan Pereira Freire
Data Nasc.: 21/01/2013
Data Ex.: 12/04/2025
Doutor: Thiago Godoy
Nº Pedido: 83080





Análise USP

Paciente: **Kauan Pereira Freire**

Atendimento: **12/04/2025**

Data Nascimento: **21/01/2013**

Idade: **12 a 3 m**

Sexo: **Masculino**

Indicação: **Thiago Godoy**

Registrado para: Sp Magalhães - Instituto de Radiologia Odontológica Suzano



N.º série: 1492
<http://www.cdt.com.br>




IROS 3D

Rua General Francisco Glicério, 684 - CEP 08674000 - Suzano - SP

Telefone: (11) 4742-2171

Homepage: www.irosradiologiadigital.com.br - email: irosradiologia@hotmail.com



Análise UNICAMP



Paciente: **Kauan Pereira Freire**

Atendimento: **12/04/2025**

Data Nascimento: **21/01/2013**

Idade: **12 a 3 m**

Sexo: **Masculino**

Indicação: **Thiago Godoy**

Registrado para: Sp Magalhães - Instituto de Radiologia Odontológica Suzano

N.º série: 1492

<http://www.cdt.com.br>

Análise de Vigorito


	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
(Go-Me) . (V-T)	89,17 °	72,0	17,17	
F . (V-T)	69,61 °	81,0	-11,39	
A - (V-T)	0,36 mm	3,0	-2,64	
lii - (V-T)	1,72 mm	6,0	-4,28	
H . (V-T)	1,68 °	5,0	-3,32	
DC (Vigorito)	-1,40 mm			

IROS 3D

Rua General Francisco Glicério, 684 - CEP 08674000 - Suzano - SP

Telefone: (11) 4742-2171

Homepage: www.irosradiologiadigital.com.br - email: irosradiologia@hotmail.com



Análise USP

Paciente: **Kauan Pereira Freire**

Atendimento: **12/04/2025**

Data Nascimento: **21/01/2013**

Idade: **12 a 3 m**

Sexo: **Masculino**

Indicação: **Thiago Godoy**

Registrado para: **Sp Magalhães - Instituto de Radiologia Odontológica Suzano**

N.º série: 1492
<http://www.cdt.com.br>



Ângulo Facial (F. N-Pog)	86,34 °	88,0 ± 1	-1,66	Abaixo
Ângulo Convexidade (N-A . Pog)	18,36 °	0,0 ± 2	18,36	Acima
SNA	87,90 °	82,0	5,90	
SNB	80,52 °	80,0	0,52	
ANB	7,38 °	2,0	5,38	
SND	76,12 °	76,0	0,12	

Ang. "Y" de Crescimento (S-N . Gn)	64,41 °	67,0	-2,59	
Plano Oclusal (S-N . Ocl)	8,00 °	14,0	-6,00	
Plano Mandibular (S-N . Go-Me)	27,74 °	32,0	-4,26	
Plano Oclusal (Go-Gn . Ocl)	17,65 °	18,0	-0,35	

1/1 (Ang. Interincisivos)	135,46 °	131,0 ± 10	4,46	Normal
1/.NS (Incl. Incisivo superior)	102,72 °	103,0	-0,28	
1/ - Órbita	-4,50 mm	5,0	-9,50	
1/.NA (Incl. Incisivo superior)	14,82 °	22,0	-7,18	
1/ - NA (Pos. Incisivo superior)	2,39 mm	4,0	-1,61	
/1 . NB (Incl. Incisivo inferior)	22,35 °	25,0	-2,65	
/1 - NB (Pos. Incisivo inferior)	3,22 mm	4,0	-0,78	
/1 - NPog (Násio - Pogônio)	3,89 mm	0,0	3,89	
6/ - NA (1º Molar Superior - NA)	23,27 mm	27,0	-3,73	
/6 - NB (1º Molar Inferior - NB)	16,86 mm	23,0	-6,14	

H . NB	19,11 °	10,5	8,61	
Linha "H" - Ponta Nariz	-2,46 mm	10,0 ± 1	-12,46	Abaixo
Pog - NB	-0,93 mm	4,0	-4,93	
Eminência Mentoniana	2,53 mm	7,0 ± 1	-4,47	Abaixo

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
FMA	21,22 °	25,0	-3,78	
FMIA	64,69 °	68,0	-3,31	
IMPA	94,09 °	87,0	7,09	
TPI	1,66 mm			


	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
/1 - Linha "I" (Interlandi)	-1,07 mm	0,0	-1,07	
(Go-M) . (V-T)	89,17 °	72,0	17,17	
F . (V-T)	69,61 °	81,0	-11,39	
A - (V-T)	0,36 mm	3,0	-2,64	
lii - (V-T)	1,72 mm	6,0	-4,28	
DC (Vigorito)	-1,40 mm			
H . (V-T)	1,68 °	5,0	-3,32	

Altura Facial	44,01 mm	83,0	-38,99	
Comprimento Maxilar	40,56 mm	53,0	-12,44	
Comprimento Mandibular	74,67 mm	103,0	-28,33	
Comprimento do Corpo	48,24 mm	69,0	-20,76	
Comprimento do Ramo	45,04 mm			

IROS 3D

Rua General Francisco Glicério, 684 - CEP 08674000 - Suzano - SP

Telefone: (11) 4742-2171



Análise UNICAMP

Paciente: **Kauan Pereira Freire**

Atendimento: **12/04/2025**

Data Nascimento: **21/01/2013**

Idade: **12 a 3 m**


Sexo: **Masculino**

Indicação: **Thiago Godoy**

Registrado para: Sp Magalhães - Instituto de Radiologia Odontológica Suzano



N.º série: 1492
<http://www.cdt.com.br>




IROS 3D

Rua General Francisco Glicério, 684 - CEP 08674000 - Suzano - SP

Telefone: (11) 4742-2171

Homepage: www.irosradiologiadigital.com.br - email: irosradiologia@hotmail.com



Análise de Ricketts

Paciente: **Kauan Pereira Freire**

Atendimento: **12/04/2025**

Data Nascimento: **21/01/2013**

Idade: **12 a 3 m**


Sexo: **Masculino**

Indicação: **Thiago Godoy**

Registrado para: **Sp Magalhães - Instituto de Radiologia Odontológica Suzano**



N.º série: 1492
<http://www.cdt.com.br>




Na análise de Ricketts está sendo utilizado o "Gônio construído (cefalométrico)" - Robert M. Ricketts, 1989.

IROS 3D

Rua General Francisco Glicério, 684 - CEP 08674000 - Suzano - SP

Telefone: (11) 4742-2171

Homepage: www.irosradiologiadigital.com.br - email: irosradiologia@hotmail.com



Análise UNICAMP

Paciente: **Kauan Pereira Freire**

Atendimento: **12/04/2025**

Data Nascimento: **21/01/2013**

Idade: **12 a 3 m**

Sexo: **Masculino**

Indicação: **Thiago Godoy**

Registrado para: Sp Magalhães - Instituto de Radiologia Odontológica Suzano



N.º série: 1492
<http://www.cdt.com.br>

Fatores Esqueléticos

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
N-A . Pog (Ang. Convexidade)	18,36 °	0,0	18,36	
SNA	87,90 °	82,0 ± 3	5,90	
SNB	80,52 °	80,0 ± 3	0,52	
ANB	7,38 °	2,0 ± 2	5,38	
SND	76,12 °	76,0	0,12	
F . N-Pog (Ang. Facial)	86,34 °	88,0	-1,66	
SE	13,86 mm			
SL	40,89 mm			

Fatores Dentários

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
1/ . 1/ (Ang. Interincisivo)	135,46 °	131,0 ± 6	4,46	
1/ . NS (Incl. Incisivo superior)	102,72 °	103,0	-0,28	
1/ . NA (Incl. Incisivo superior)	14,82 °	22,0 ± 6	-7,18	
1/ - NA (Pos. Incisivo superior)	2,40 mm	4,0 ± 3	-1,60	
1/ . NB (Incl. Incisivo inferior)	22,35 °	25,0 ± 6	-2,65	
1/ - NB (Pos. Incisivo inferior)	3,22 mm	4,0 ± 3	-0,78	
1/ - NPog (Násio - Pogônio)	3,89 mm	0,0	3,89	
1/ - Órbita	-4,76 mm	5,0	-9,76	
A - B Ocl	5,47 mm	-0,55 ± 1,55	6,02	Classe II
6/ - NA (1º Molar superior - NA)	23,27 mm	25,1	-1,83	
6/ - NB (1º Molar inferior - NB)	16,86 mm	21,3	-4,44	

Direção Crescimento

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
S-N . Gn (Ang. "Y" de Crescim.)	64,41 °	67,0	-2,59	
S-N . Ocl (Plano Oclusal)	8,00 °	14,0 ± 3	-6,00	
(S-N) . (Go-ME)	27,74 °	32,0 ± 3	-4,26	
(Go-Gn) . Ocl (Plano Oclusal)	19,73 °	18,0	1,73	

Análise Interlandi

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
lii - (A-Pog)	0,05 mm	0,0	0,05	
1/ - Linha I (Interlandi)	-1,07 mm	0,0	-1,07	

Análise de Perfil Tegumentar


	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Pog - NB	-0,93 mm	0,0	-0,93	
Eminência Mentoniana	2,53 mm	8,0	-5,47	
Linha H de Holdaway	19,11 °	8,0	11,11	
Linha H - Ponta Nariz	-2,46 mm	10,0	-12,46	
Pm . (Sn-Ls)	129,29 °	104,4	24,89	

Análise Tweed

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
FMIA	64,69 °	68,0 ± 6	-3,31	
FMA	21,22 °	25,0 ± 6	-3,78	
IMPA	94,09 °	87,0 ± 6	7,09	
Discr. Cefalométrica de Tweed	-2,65			
Discr. Cefalométrica de Steiner	-0,82			

Maxila x Mandíbula

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Altura Facial	82,78 mm	114,0	-31,22	
Comprimento Maxilar	40,56 mm	47,0	-6,44	
Comprimento Mandibular	74,67 mm	103,0	-28,33	
Comprimento do Corpo	48,24 mm	69,0	-20,76	
Comprimento do Ramo	45,04 mm	53,0	-7,96	



Análise de McNamara

Paciente: **Kauan Pereira Freire**

Atendimento: **12/04/2025**

Data Nascimento: **21/01/2013**

Idade: **12 a 3 m**


Sexo: **Masculino**

Indicação: **Thiago Godoy**

Registrado para: **Sp Magalhães - Instituto de Radiologia Odontológica Suzano**



N.º série: 1492
<http://www.cdt.com.br>




OBS.: O valor "padrão" na Análise Cefalométrica de McNamara varia de acordo com o sexo e idade.

IROS 3D

Rua General Francisco Glicério, 684 - CEP 08674000 - Suzano - SP

Telefone: (11) 4742-2171

Homepage: www.irosradiologiadigital.com.br - email: irosradiologia@hotmail.com



Análise de Ricketts

Paciente: **Kauan Pereira Freire**

Atendimento: **12/04/2025**

Data Nascimento: **21/01/2013**

Idade: **12 a 3 m**

Sexo: **Masculino**

Indicação: **Thiago Godoy**

Registrado para: **Sp Magalhães - Instituto de Radiologia Odontológica Suzano**



N.º série: 1492
<http://www.cdt.com.br>

Problemas Dentários

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Relação Molar	-0,08 mm	-3,0 ± 3	2,92	Classe I
Relação dos Caninos	-0,59 mm	-2,0 ± 3	1,41	
Overjet	7,81 mm	2,5 ± 2,0	5,31	Sobressaliência
Overbite	3,72 mm	2,5 ± 2,0	1,22	Normal
Extrusão Incisivo Inferior	3,76 mm	1,25 ± 2,0	2,51	Extrusão
Ângulo Interincisivos	135,46 °	130,0 ± 6,0	5,46	Normal

Problemas Esqueléticos

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Convexidade do ponto "A"	6,15 mm	1,25 ± 2,0	4,90	Classe II maxilar
Altura Facial Inferior	39,10 °	47,0 ± 4,0	-7,90	Sobremordida

Problemas Dento - Esqueléticos

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Posição 1º Molar Superior	14,43 mm	15,25 ± 3,0	-0,82	
Protrusão do Incisivo Inferior (/1-APo)	-0,05 mm	1,0 ± 2,0	-1,05	Normal
Protrusão do Incisivo Superior	7,85 mm	3,5 ± 2,5	4,35	Protrusão
Inclinação do Incisivo Inferior	11,37 °	22,0 ± 4,0	-10,63	Inclinação diminuída
Inclinação do Incisivo Superior	33,17 °	28,0 ± 4,0	5,17	Inclinação acentuada
Plano Oclusal ao Ramo (Xi)	-0,08 mm	-1,38 ± 3,0	1,30	Tendência a classe II
Inclinação Plano Oclusal	17,27 °	20,73 ± 4,0	-3,45	Normal

Problemas Estéticos

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Posição labial inferior	0,29 mm	-2,75 ± 2,0	3,04	Protruído
Comprimento Labial Superior	20,13 mm	24,0 ± 2,0	-3,87	Lábio curto
Comissura Labial / Pl. Oclusal	-1,22 mm	-3,13 ± 2,0	1,91	Normal

Relação Crânio Facial

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Profundidade Facial	86,34 °	88,07 ± 3,0	-1,73	Normal
Eixo Facial	91,92 °	90,0 ± 3,0	1,92	Normal
Cone Facial	76,36 °	68,0 ± 3,5	8,36	Braquicefálico
Profundidade da Maxila	94,42 °	90,0 ± 3,0	4,42	Maxila protruída
Altura Maxilar	54,18 °	54,7 ± 3,0	-0,52	Normal
Altura Facial Total	55,80 °	60,0 ± 3,0	-4,20	Braquifacial
Plano Palatal	0,19 °	1,0 ± 3,5	-0,81	Normal
Plano Mandibular	17,30 °	25,03 ± 4,0	-7,73	Braquifacial

Estruturas Internas

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Deflexão Craniana	26,22 °	27,0 ± 3,0	-0,78	Normal
Comp. Craniano Anterior	44,42 mm	55,0 ± 2,5	-10,58	Tendência a classe III maxilar
Altura Face Posterior	47,40 mm	58,0 ± 3,3	-10,60	Sugere crescimento vert. mand.
Posição do Ramo	74,05 °	76,0 ± 3,0	-1,95	Normal
Posição do Pório (ATM)	-30,54 mm	-40,63 ± 2,2	10,09	Normal
Arco Mandibular	27,10 °	27,88 ± 4,0	-0,78	Normal
Compr. do Corpo Mandibular	49,59 mm	71,0 ± 2,7	-21,41	Sugere classe II mandibular

VERT

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
AFAI	1,97	0,0 ± 0,5	1,97	Braqui
Eixo Facial	0,64	0,0 ± 0,5	0,64	Braqui suave
Profundidade Facial	-0,58	0,0 ± 0,5	-0,58	Dólco suave
Plano Mandibular	1,93	0,0 ± 0,5	1,93	Braqui
Arco Mandibular	-0,19	0,0 ± 0,5	-0,19	Meso
CÁLCULO DO VERT	0,76	0,0 ± 0,5	0,76	Braqui suave

Na análise de Ricketts está sendo utilizado o "Gônio construído (cefalométrico)" - Robert M. Ricketts, 1989.

IROS 3D

Rua General Francisco Glicério, 684 - CEP 08674000 - Suzano - SP

Telefone: (11) 4742-2171



Análise de McNamara



Paciente: **Kauan Pereira Freire**

Atendimento: **12/04/2025**

Data Nascimento: **21/01/2013**

Idade: **12 a 3 m**

Sexo: **Masculino**

Indicação: **Thiago Godoy**

Registrado para: Sp Magalhães - Instituto de Radiologia Odontológica Suzano

N.º série: 1492
<http://www.cdt.com.br>

Maxila X Base do Crânio

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
N-Perp A	3,52 mm	0,46 ± 2,7	3,07	Protrusão maxilar

Maxila X Mandíbula

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Co-A (Compr. efetivo da maxila)	69,77 mm	92,1 ± 4,1	-22,33	Pequeno
Co-Gn (Compr. mandibular)	82,03 mm	114,4 ± 4,3	-32,37	Pequeno
Diferença Maxilo-Mandibular (DMM)	12,26	22,2 ± 3,1	-9,94	Abaixo
AFAI - Altura Facial Ânt.-Inf. (Ena-Me)	44,01 mm	64,3 ± 3,6	-20,29	Diminuída
Âng. Mandibular (Po-Or) . (Go-Me)	21,22 °	22,49 ± 3,9	-1,27	Normal
Ângulo do Eixo Facial (Ba-N) . (Ptm-Gn)	1,92 °	0,5 ± 3,5	1,42	Normal

Mandíbula X Base Crânio

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
N-Perp Pog	-4,71 mm	-3,69 ± 3,8	-1,02	Normal

Dentes

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Sf1/-A Perp (Pos.horizantal 1/)	4,16 mm	5,3 ± 2	-1,14	Normal
/1-APo (Pos. horizontal do /1)	-0,05 mm	2,3 ± 2,4	-2,35	Normal

Vias Aereas

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Vsa-Vsp (Via aérea superior)	4,79 mm	17,32 ± 4,3	-12,53	Obstrução aérea localizada
Via-Vip (Via aérea inferior)	3,22 mm	13,5 ± 4,3	-10,28	Espaço aéreo diminuído

Perfil

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Ângulo Naso-Labial	129,29 °	104,4 ± 12,5	24,89	Aberto

Proporções das Bases Apicais

Tabela de McNamara

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Co-A Ideal (Por N Perp)	66,71			
Proporção Co-Gn / Co-A (Ideal)	82,03	98,5 ± 1,5	-16,47	Co-Gn menor
Proporção Ena-Me / Co-A (Ideal)	44,01	57,5 ± 0,5	-13,49	Ena-Me menor

Síntese

Ponto A protruído: O Software Cef X já fez a correção do CoA, para comparação na tabela de proporções, apresentando o CoA Ideal por N-Perp (e não o obtido), levando em consideração a idade e o sexo deste paciente.

AFAI - Altura facial ânt.-inf. diminuída: Devido a rotação da mandíbula no sentido anti-horário, cima e para frente, possivelmente a mandíbula parece maior do que realmente é. Ao aumentar a AFAI durante o tratamento a mandíbula será projetada para baixo e para TRÁS.

Via aérea superior: Obstrução aérea localizada. Verificar a possibilidade de deglutição durante a tomada radiográfica (falsa obstrução). Sugere-se exame clínico especializado como complemento de diagnóstico.

Via aérea inferior: Espaço aéreo diminuído na via aérea inferior - fato clinicamente irrelevante.

OBS.: O valor "padrão" na Análise Cefalométrica de McNamara varia de acordo com o sexo e idade.

IROS 3D

Rua General Francisco Glicério, 684 - CEP 08674000 - Suzano - SP

Telefone: (11) 4742-2171

Homepage: www.irosradiologiadigital.com.br - email: irosradiologia@hotmail.com

Código Beneficiário: KAVAN Pereira Freire

Beneficiário: 002025010550602393802

Titular:

Dentista

CRO/UF:

Dentição:	Permanente (X)	Mista ()	Decídua ()	
Classificação de Angle:	Classe I ()	Classe II (X)	Divisão 1ª () Subdivisão Direita (X)	Classe III () Subdivisão Direita ()
			Divisão 2ª (X) Subdivisão Esquerda (X)	Subdivisão Esquerda ()
Relação Canina:	Direita I (X) II () III ()	Esquerda I (X) II () III ()		
Linha Média:	Coincidente (X)	Desvio Superior:	Direita ()	Desvio Inferior: Direita ()
			Esquerda ()	Esquerda ()
Relação Transversal:	Normal (X)	Cruzada ()	Região	Anterior () Unilateral () Bilateral ()
			Posterior ()	
Overjet:	Normal	Positivo (X)	Acentuado ()	Normal () Positivo (X) Acentuado (X)
		Negativo ()	Moderado (X) Overbite: Leve ()	Negativo () Moderado () Leve ()
Inclinação Dentária:	Superior	Alta ()	Baixa (X)	Normal ()
	Inferior	Alta ()	Baixa ()	Normal (X)
Maxila:	Protruída (X)	Retruída ()	Bem Posicionada Mandíbula ()	Protruída () Retruída (X) Bem Posicionada ()
Apinhamento:	Sim (X)	18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28	Diastemas	Sim (X) 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
	Não ()	48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38	:	Não () 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
Reabsorção Óssea:	Sim ()	18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28	Radicular:	Sim () 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
	Não (X)	48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38		Não (X) 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
Discrepância de Modelos:	Superior (em mm) + 2mm	Inferior (em mm): - 3mm		
Dor ou Ruído Articular:	Direita ()	Dor Muscular	Direita ()	
	Esquerda ()		Esquerda ()	
Necessidade de Tratamento Complementar:	Não (X)	Sim () Fonoaudiologia () Otorrinolaringologia () Cirurgia Ortognática ()	Implantes ()	Pré Protéticas ()

Queixa Principal do Paciente: apinhamento anterior - inferior

Plano de Tratamento:	Preventiva ()	Interceptiva (X)	Ortopédica ()	Corretiva ()
Aparatologia:	Ortopédica Funcional ()	Fixa (X)	Ortopédica Extra Oral ()	Removível ()
Descrever Técnica:	<u>alinhamento - nivelamento - correção curva de Spe - elástico classe II - fechamento diastemas - contenção - técnica Roth.</u>			

Exodontias:	<u>N</u>	18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28	Desgaste Inter proximal:	<u>N</u>	18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
		48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38			48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
Ancoragem Superior (tipo):	<u>nao</u>	Inferior (tipo):	<u>nao</u>		
Prognóstico	Favorável (X)	Desfavorável ()	Duvidoso ()		
Tempo Previsto para Finalização do Tratamento (em meses):	<u>24 meses</u>				
Paciente Possui Aparelho Instalado Previamente?	Não (X)	Sim ()	Há quanto tempo?		

Declaro e concordo com o tratamento proposto acima e autorizo o OdontoLife a realizar auditoria dos serviços executados sempre que julgar necessário.

26/05/25 Maria Conceição Silva Lima
Data da Consulta Inicial Assinatura Beneficiário

Declaro que as informações descritas neste documento são verdadeiras e me responsabilizo integralmente por elas.

26/05/25
Data

Amanda
Assinatura Profissional e Carimbo

Dra. Amanda Basilio Frias
Cirurgiã Dentista
CRO-SP 119.763