

Paciente: Daniel Francisco de Arruda Souza


Idade: 41a 9m

Sexo:M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO)

Data: 04/05/2021 10:49:16

Análise McNamara



Cefalometria computadorizada

Paciente: Daniel Francisco de Arruda Souza










Idade: 41a 9m

Sexo:M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO)

Data: 04/05/2021 10:49:16

Análise McNamara

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
Maxila x Base do Crânio						
1	A-N Perpendicular (A-N Po-Or)	12,85mm	1,1 ± 2,7	11,75	Protrusão maxilar	
2	Ângulo Naso-Labial (McNamara) (Prn.Sn-Ls)	106,192°	104,4 ± 12,5	1,792	Bom ângulo	
Maxila X Mandíbula						
3	Co-Gn (Co-Gn)	125,56mm	122-125 ± 6,8	1,792	---	
4	Co-A (Co-A)	95,866mm	99,8 ± 6	-3,934	---	
5	Diferença Mx - Md ((f)Mx-Md)	29,694mm	34,5 ± 4	-4,806	---	
6	Alt. Facial Ant. Inferior (Ena-Me)	78,509mm	67-69 ± 5	-4,806	---	
7	Ângulo do Plano Mandibular (Po-Or.Go-Me)	30,155°	21,3 ± 3,9	8,855	---	
8	Ângulo do Eixo Facial (Ba-N.Gn-Ptm)	84,05°	90 ± 3	-5,95	Braquifacial	
Mandíbula x Base do Crânio						
9	Pog-N Perpendicular (Pog-N Po-Or)	1,984mm	-0,3 ± 3,8	2,284	Bom posicionamento	
Dentes						
10	Sf1/-A Perpendicular (Sf1/-A)	-1,195mm	5,3 ± 2	-6,495	Retrusão incisiva	
11	Protusão Incisivo Inferior (Iii-A-Pog)	1,561mm	2,3 ± 2,4	-0,739	Bom posicionamento	
Vias Aéreas						
12	Nfa-Nfp (Vasp-Vasa)	12,989mm	17,4 ± 4,3	-4,411	---	
13	Bfa-Bfp (Vaip-Vaia)	8,241mm	13,5 ± 4,3	-5,259	---	

Paciente: Daniel Francisco de Arruda Souza


Idade: 41a 9m

Sexo:M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO)

Data: 04/05/2021 10:49:16

Análise UNICAMP



Cefalometria computadorizada

Paciente: Daniel Francisco de Arruda Souza

Idade: 41a 9m

Sexo:M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO)

Data: 04/05/2021 10:49:16

Análise UNICAMP

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
Fatores esqueléticos						
1	NAP ((f)NA.APog)	21,588°	1 ± 1	20,588	Perfil convexo	
2	S-N.A (S-N.A)	90,955°	82 ± 2	8,955	Protrusão maxilar	
3	S-N.B (S-N.B)	80,022°	80 ± 2	0,022	Bom posicionamento	
4	A-N.B ((A-N),(N-B))	10,933°	2 ± 0	8,933	---	
5	S-N.D (S-N.D)	77,542°	76 ± 0	1,542	---	
6	N-Pog.Po.Orb (N-Pog.Po.Orb)	90,911°	88 ± 0	2,911	---	
7	SE ((Bpc-S)-(S-N))	17,196mm	---	2,911	---	
8	SL ((Pog-S)-(S-N))	46,517mm	---	2,911	---	
Fatores Dentários						
9	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-lii))	126,614°	131 ± 0	-4,386	---	
10	1/.NS (1/.NS)	105,426°	103 ± 0	2,426	---	
11	1/.NA (1/.NA)	14,472°	22 ± 5	-7,528	Retrusão inc. sup.	
12	1/-NA (1/-NA)	-6,165mm	4 ± 0	-10,165	---	
13	/1.NB ((lii-Aii).(N-B))	27,981°	25 ± 4	2,981	Bom posicionamento	
14	/1-NB (lii-(N-B))	8,589mm	4 ± 0	4,589	---	
15	/1-NPog (lii-(N-Pog))	8,756mm	0 ± 0	8,756	---	
16	/1-Orbita (/1-Orbita)	8,824mm	5 ± 0	3,824	---	
17	A-B Ocl (A-B Ocl)	4,572mm	1,95 ± 4,05	2,622	Classe II	
18	6/-NA (6/-NA)	31,479mm	25,1 ± 0	6,379	---	
19	/6-NB (/6-NB)	---	21,3 ± 0	-21,3	---	
Direção de Crescimento						
20	S-N.GN (S-N.GN)	72,039°	67 ± 0	5,039	---	
21	SN-Plano Oclusal (SN-PpdlII)	17,372°	14 ± 0	3,372	---	
22	S-N.Go-Me (S-N.Go-Me)	41,157°	32 ± 0	9,157	---	
23	Go-Gn.Ocl (Go-Gn.Ocl)	14,874°	18 ± 0	-3,126	---	
Análise de Interlandi						

Cefalometria computadorizada

Paciente: Daniel Francisco de Arruda Souza
Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO)

Idade: 41a 9m
Data: 04/05/2021 10:49:16

Sexo:M

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
24	Protusão Incisivo Inferior (Iii-A-Pog)	1,561mm	0 ± 0	1,561	---	
25	/1-Linha I (Iii-P'E)	-3,385mm	0 ± 0	-3,385	---	
Análise de Perfil Tegumentar						
26	Pog-NB (Pog-(N-B))	-0,243mm	0 ± 0	-0,243	---	
27	Eminência Mentoniana (B-E-Go-Me)	5,968mm	8 ± 0	-2,032	---	
28	Linha H de Holdaway (Linha H de Holdaway)	7,847°	8 ± 0	-0,153	---	
29	H-Nariz (Unicamp) (Pn-LsPog')	9,859mm	10 ± 0	-0,141	---	
30	Ângulo Naso-Labial (McNamara) (Prn.Sn-Ls)	106,192°	104,4 ± 0	1,792	---	
Análise de Tweed						
31	FMIA ((Po-Or).(Aii-Iiii))	63,042°	68 ± 0	-4,958	---	
32	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	30,155°	25 ± 0	5,155	---	
33	IMPA ((Me-Go).(Aii-Iiii))	86,803°	87 ± 0	-0,197	---	
34	DC Tweed ((f)DCTweed)	-1,567mm	---	-0,197	---	
Maxila x Mandíbula						
35	Altura Facial (N-Me)	130,811mm	114 ± 0	16,811	---	
36	Comprimento Maxilar (Enp-Ena)	60,86mm	47 ± 0	13,86	---	
37	Comprimento Mandibular (Bpc-Pog Go-Me)	114,199mm	103 ± 0	11,199	---	
38	Comprimento do Corpo (Go-Gn)	79,772mm	69 ± 0	10,772	---	
39	Comprimento do Ramo (Co-Go)	60,793mm	53 ± 0	7,793	---	
Análise de Vigorito						
40	Go-Me.V-T (Go-Me.V-T)	72,008°	72 ± 0	0,008	---	
41	F.V-T (F.V-T)	77,836°	81 ± 0	-3,164	---	
42	A-V-T (A-V-T)	2,304mm	3 ± 0	-0,696	---	
43	Iii-V-T (Iii-V-T)	4,988mm	6 ± 0	-1,012	---	
44	H.V-T (H.V-T)	5,339°	5 ± 0	0,339	---	
45	S-N.Enp-Ena (S-N.Enp-Ena)	11,384°	---	0,339	---	
46	S-Ba.SN (S-Ba.SN)	131,669°	---	0,339	---	

Cefalometria computadorizada

Paciente: Daniel Francisco de Arruda Souza

Idade: 41a 9m

Sexo:M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO)

Data: 04/05/2021 10:49:16

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
47	S-Go (S-Go)	80,509mm	---	0,339	---	
48	S-Ar.Ar-Go' (S-Ar.Ar-Go')	154,449°	---	0,339	---	
49	N-S.S-Ar (N-S.S-Ar)	61,255°	---	0,339	---	
50	N-Go'.Go'-Me (N-Go'.Go'-Me)	83,222°	---	0,339	---	
51	Go-Gn.Enp-Ena (Go-Gn.Enp-Ena)	28,39°	---	0,339	---	
52	(Go-Gn).(S-N) ((Go-Gn).(S-N))	39,774°	---	0,339	---	
Outros						
53	Ângulo Goníaco (Ar-Go'.Me)	128,461°	---	0,339	---	
54	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	11,883mm	---	0,339	---	
55	NA.APog (NA.APog)	21,588°	---	0,339	---	

Paciente: Daniel Francisco de Arruda Souza

Idade: 41a 9m

Sexo:M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO)

Data: 04/05/2021 10:49:16

Análise USP




Cefalometria computadorizada

Paciente: Daniel Francisco de Arruda Souza
Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO)

Idade: 41a 9m
Data: 04/05/2021 10:49:16

Sexo:M

Análise USP

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
1	N-Pog.Po.Orb (N-Pog.Po.Orb)	90,911°	88 ± 1	2,911	---	
2	NAP ((f)NA.APog)	21,588°	0 ± 2	21,588	Perfil convexo	
3	S-N.A (S-N.A)	90,955°	82 ± 2	8,955	Protrusão maxilar	
4	S-N.B (S-N.B)	80,022°	80 ± 2	0,022	Bom posicionamento	
5	A-N.B ((A-N).(N-B))	10,933°	2 ± 2	8,933	Cl II esquelética	
6	S-N.D (S-N.D)	77,542°	76 ± 0	1,542	---	
7	S-N.GN (S-N.GN)	72,039°	67 ± 0	5,039	---	
8	Ocl.SN (Ocl.SN)	17,372°	14 ± 0	3,372	---	
9	S-N.Go-Me (S-N.Go-Me)	41,157°	32 ± 0	9,157	---	
10	Go-Gn.Ocl (Go-Gn.Ocl)	14,874°	18 ± 0	-3,126	---	
11	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-liii))	126,614°	131 ± 0	-4,386	---	
12	1/.NS (1/.NS)	105,426°	103 ± 0	2,426	---	
13	/1-Orbita (/1-Orbita)	8,824mm	5 ± 0	3,824	---	
14	1/.NA (1/.NA)	14,472°	22 ± 5	-7,528	Incisivo superior lingualizado	
15	1/-NA (1/-NA)	-6,165mm	4 ± 0	-10,165	Incisivo superior retrusão	
16	/1.NB ((lii-Aii).(N-B))	27,981°	25 ± 4	2,981	Bom posicionamento	
17	/1-NB (lii-(N-B))	8,589mm	4 ± 0	4,589	Incisivo inferior protusão	
18	/1-NPog (lii-(N-Pog))	8,756mm	0 ± 0	8,756	---	
19	H.N-B (H.N-B)	7,847°	10,5 ± 1,5	-2,653	---	
20	H-Nariz (Unicamp) (Pn-LsPog')	9,859mm	10 ± 1	-0,141	---	
21	Pog-NB (Pog-(N-B))	-0,243mm	---	-0,141	---	
22	Eminência Mentoniana (B-E-Go-Me)	5,968mm	7 ± 1	-1,032	---	
23	FMIA ((Po-Or).(Aii-liii))	63,042°	68 ± 0	-4,958	---	
24	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	30,155°	25 ± 0	5,155	---	
25	IMPA ((Me-Go).(Aii-liii))	86,803°	87 ± 0	-0,197	---	
26	TPi (TPi)	0,075mm	---	-0,197	---	

Cefalometria computadorizada

Paciente: Daniel Francisco de Arruda Souza

Idade: 41a 9m

Sexo:M

Doutor(a): Carlos Henrique Silveira Villela (ABO)

Data: 04/05/2021 10:49:16

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
	Grupo					
27	/1-Linha I (lii-P'E)	-3,385mm	0 ± 0	-3,385	---	
28	Go-Me.V-T (Go-Me.V-T)	72,008°	72 ± 0	0,008	---	
29	F.V-T (F.V-T)	77,836°	81 ± 0	-3,164	---	
30	A-V-T (A-V-T)	2,304mm	3 ± 0	-0,696	---	
31	lii-V-T (lii-V-T)	4,988mm	6 ± 0	-1,012	---	
32	H.V-T (H.V-T)	5,339°	5 ± 0	0,339	---	
33	NA.APog (NA.APog)	21,588°	---	0,339	---	
34	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	11,883mm	---	0,339	---	

Paciente: Daniel Francisco de Arruda Souza**Idade:** 41a 9m**Sexo:**M**Doutor(a):** Carlos Henrique Silveira Villela (ABO)**Data:** 04/05/2021 10:49:16

ANÁLISE SINTÉTICA

Análise McNamara

A-N Perpendicular:	Protrusão maxiliar
Ângulo Naso-Labial (McNamara):	Bom ângulo
Ângulo do Eixo Facial:	Braquifacial
Pog-N Perpendicular:	Bom posicionamento
Sf1/-A Perpendicular:	Retrusão incisiva
Protusão Incisivo Inferior:	Bom posicionamento

Análise UNICAMP

NAP:	Perfil convexo
S-N.A:	Protrusão maxilar
S-N.B:	Bom posicionamento
1/.NA:	Retrusão inc. sup.
/1.NB:	Bom posicionamebto
A-B Ocl:	Classe II

Análise USP

NAP:	Perfil convexo
S-N.A:	Protrusão maxilar
S-N.B:	Bom posicionamento
A-N.B:	Cl II esquelética
1/.NA:	Incisivo superior lingualizado
1/-NA:	Incisivo superior retrusão
/1.NB:	Bom posicionamento
/1-NB:	Incisivo inferior protusão