



CELG Distribuição S.A. - CELG D

Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.805-180

CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA

B3 SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES CONVENCIONAL

TIPO DE FORNECIMENTO

MONOFASICO

DEBORA RODRIGUES NUNES CPF/CNPJ: 888.XXX.XXX-00
AVENIDA SOL NASCENTE, Q. 151, L. 14, S/N, - SALA 4 JARDIM
NOVA ESPERANCA CEP: 74465440 GOIANIA GO

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA

14440623

Nº DO CLIENTE

123809393

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

4/2023

VENCIMENTO

18/04/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 180,97

INFORMAÇÕES FISCAIS



Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal ou acesse o site:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

com a chave de acesso:

52230401543032000104660000516177392072066577

NOTA FISCAL N 51617739 - SERIE 0

DATA DE EMISSAO: 04/04/2023 11:25:36

EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao

CFOP 5253 - Venda de energia eletrica para estabelecimento

CNAE(s)

821130000 - Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 08765/2021

Baixo Risco(Sem Vistoria Prévia)

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas do Município de Goiânia, é concedido o presente Alvará de Localização e Funcionamento ao estabelecimento de acordo com as características essenciais a seguir:

Razão Social CLINICA GENESIS SAUDE INTEGRADA LTDA
Nome Fantasia CLINICA GENESIS SAUDE INTEGRADA
CPF/CNPJ 43377377000177 Inscrição Municipal 5475538
Endereço AV SOL NASCENTE N. 485 QD- 151 LT- 14 JD NOVA ESPERANCA
Atividade(s) Prestacional,
CNAE(s) 821130000 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Horário de Funcionamento Licenciado: Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00
Sábados: 08:00:00 as 13:00:00

Area Total Ocupada para Atividade (em m²) 88 m2

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar Nº 171 de 29/05/2007 e Lei Nº 8617 de 09/01/2008)

Area de Carga e Descarga Exigida: 0 m2

Quantidade de vagas de estacionamento exigida: 2 vagas

Documentos Exigidos para Validade deste Alvará conforme documentos de Informação de Uso do Solo:

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2354734936;

É Obrigatório

- Atender às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado por portadores deficientes (art. 113, par 5, da Lei Complementar 014 de 29/12/1992).
- Que os documentos elencados acima estejam dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na perda de validade deste Alvará.

Observações

A validade do Alvará de Localização e Funcionamento fica condicionada ao atendimento das regras previstas em Leis Municipais de Goiânia, concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiências, conforme Lei Complementar nº 014/1992, Artigo 113 § 5º;

Este Alvará foi emitido sem vistoria prévia e baseado em declarações do contribuinte. Se constatadas irregularidades, ou informações declaradas divergentes em vistoria fiscal posterior, ou validade expirada, este Alvará será considerado nulo de ofício, assim como, estará sujeito à lavratura do auto de infração e às sanções de multa, interdição e/ou outras penalidades previstas na lei complementar nº 014 de 29/12/1992 e demais normas





**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ALVARÁ SANITÁRIO Nº 319668

VALIDADE ATÉ : 31/12/2023

A Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de acordo com a legislação vigente e, tendo em vista a regularização funcional da empresa:

Razão Social DEBORA RODRIGUES NUNES

Denominação

CNPJ 88825426100

Inscrição Municipal 4554787

Endereço

AV SOL NASCENTE N. 485 QD- 151 LT- 14 SALA 14 JD NOVA ESPERANÇA

Atividade(s) 8630504 - 7 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO,

Sob a responsabilidade técnica de:

Tendo como representante legal :

DEBORA RODRIGUES NUNES

Concede alvará de autorização sanitária para o exercício de 2023.

Goiânia, 18 de março de 2023.

Observações

Este documento deverá ser fixado em local visível e público.

Este documento poderá ser cassado a qualquer momento, se CONSTATADAS IRREGULARIDADES NO ESTABELECIMENTO.

Código de Verificação: IPEn0g4z

Pedido : 101194

OS : 401629

Pedro Guilherme Gioia de Moraes

Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental