

Colaborador Data 30/11/2022

Operadora Modalidade

Odonto Life Credenciado PF

CRO 19773 Nome do Dentista GIOVANNA RAMOS PINHEIRO

Protocolo SAD166903238911

Atende outros convênios Quais?

☒ Sim ☐ Não

Ofertado 0,45 Contraproposta 0,48

Maiores Multiplicador da Cidade Dental Life 0,70

Cidades limítrofes

UF	Cidade	Nº Vidas Atual	qtd de Dentistas	qtd de Vidas	KM
SC	SAO JOSE	23	1614	9,35 KM	
SC	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	0	32	16,28 KM	
SC	FLORIANOPOLIS	29	2958	18,78 KM	
SC	PAULO LOPES	0	0	37,4 KM	
SC	-	-	-	-	

Qtd Empresas Contratos principais

Cidades

UF	Cidade	Nº Vidas Atual	Dados da cidade		Total
			CRO	Rede Dental Unif	
			Dentistas	Dental Unif	Odonto Life
SC	PALHOCA	1.175	129	17	14
					31

Observação - Consultor

Clinica tem direito ao reajuste conforme calculo IPCA de 0,45 para 0,48 de Novembro de 2021 a Outubro de 2022. O percentual total no intervalo é de 6,1 %

Observação - Gestão Inteligente/Gerencia administrativa

Áreas de Atuação

☒ CIRURGIA E TRAUMA ☐ ODONTOLOGIA P. PAC. ESPECIAIS ☐ PERIODONTIA

☒ DENTISTICA ☐ ODONTOPEDIATRIA ☐ PROTESE DENTÁRIA

☒ ENDODONTIA ☐ ORTODONTIA ☐ URGÊNCIA / EMERGÊNCIA

☐ IMPLANTODONTIA ☐ RADIOLOGIA ☒ CLÍNICO GERAL

CFO ☐ Ativo ☐ Especialista ☐ Não

Dentista já é da rede? ☒ Sim ☐ Não

Data da inclusão 23-abr-21

Data do último reajuste 18-nov-22

Produção - Setor de relacionamento

Período	ago/22	set/22	out/22
Nº de atend.	sem guias	6	4
Valor:	R\$ 0,00	R\$ 709,20	R\$ 589,50

Parecer - Gestão Inteligente/Gerencia administrativa

☒ autorizado ☐ negado ☐ autorizado ☐ negado

Elio Vitorino de Souza **Adriano dos Anjos Bueno**

Gestão Inteligente Gerência Administrativa

30/11/22

Base 0,45

Reajuste	3%	5%	8%	10%	12%	15%
0,46	0,47	0,49	0,50	0,50	0,52	

Reajuste	IPCA	10%	50%	100%
6%	0,45	0,46	0,48	

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Clinica Geral	Dentística	Periodontia	Endodontia	Cirurgia e Traumatologia	Protese Dentária	Odontopediatria	Radiologia Odontológica	Urgência e Emergência	Ortodontia	Implantodontia
26	11	6	3	5	0	9	2	0	2	1

Atenuação 50% do índice IPCA 6,1% - Média 0,46 base, Ortodontia 0,30