




Tipo de análise:

**Ricketts**





Tipo de análise: Ricketts

| #                                               | Descrição                                  | Valor      | Padrão      | Desvios/Classificação |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| <b>Campo I - Problemas Dentários</b>            |                                            |            |             |                       |
| 1                                               | Relação Molar                              | -0.77 mm   | -3.0 ± 3.0  |                       |
| 2                                               | Relação Canina                             | -1.312 mm  | -2.0 ± 3.0  |                       |
| 3                                               | Trespasse Horizontal do Incisivo (Overjet) | 2.512 mm   | 2.5 ± 2.5   |                       |
| 4                                               | Trespasse Vertical do Incisivo (Overbite)  | 6.85 mm    | 2.5 ± 2.0   | ++                    |
| 5                                               | Extrusão do Incisivo Inferior              | -0.641 mm  | 1.25 ± 2.0  |                       |
| 6                                               | Ângulo Interincisivo                       | 149.901 gr | 130.0 ± 6.0 | +++                   |
| <b>Campo II - Problemas Esqueléticos</b>        |                                            |            |             |                       |
| 7                                               | Convexidade no Ponto A                     | 5.083 mm   | -0.7 ± 2.0  | ++                    |
| 8                                               | Altura Facial Inferior                     | 39.832 gr  | 45.0 ± 4.0  | -                     |
| <b>Campo III - Problemas Dento-Esqueléticos</b> |                                            |            |             |                       |
| 9                                               | Posição do Molar Superior                  | 23.435 mm  | 21.0 ± 3.0  |                       |
| 10                                              | Protusão do Incisivo Inferior              | -2.295 mm  | 1.0 ± 2.3   | -                     |
| 11                                              | Protusão do Incisivo Superior              | 0.901 mm   | 3.5 ± 2.3   | -                     |
| 12                                              | Inclinação do Incisivo Inferior            | 14.826 gr  | 22.0 ± 4.0  | -                     |
| 13                                              | Inclinação do Incisivo Superior            | 15.273 gr  | 28.0 ± 4.0  | ---                   |
| 14                                              | Distância Xi - Plano Oclusal               | -8.21 mm   | -4.5 ± 3.0  | -                     |
| 15                                              | Inclinação do Plano Oclusal                | 30.368 gr  | 18.0 ± 4.0  | +++                   |
| <b>Campo IV - Problemas Estéticos</b>           |                                            |            |             |                       |
| 16                                              | Protusão Labial Inferior                   | -7.225 mm  | -1.0 ± 2.0  | ---                   |
| 17                                              | Comprimento Labial Superior                | 26.081 mm  | 24.0 ± 2.0  | +                     |
| 18                                              | Comissura Labial/Plano Oclusal             | 3.881 mm   | -3.0 ± 2.0  | +++                   |
| <b>Campo V - Relação Crânio Facial</b>          |                                            |            |             |                       |
| 19                                              | Profundidade Facial                        | 90.189 gr  | 89.47 ± 3.1 |                       |
| 20                                              | Ângulo do Eixo Facial                      | 87.183 gr  | 90.0 ± 3.5  |                       |
| 21                                              | Cone Facial                                | 66.469 gr  | 68.0 ± 4.0  |                       |
| 22                                              | Profundidade Maxilar                       | 94.481 gr  | 90.0 ± 3.0  | +                     |
| 23                                              | Altura Maxilar                             | 60.918 gr  | 53.0 ± 3.0  | ++                    |
| 24                                              | Altura Facial Total                        | 59.074 gr  | 60.0 ± 3.0  |                       |
| 25                                              | Inclinação do Plano Palatino               | -1.76 gr   | 1.0 ± 3.5   |                       |
| 26                                              | Ângulo do Plano Mandibular                 | 23.342 gr  | 22.94 ± 4.5 |                       |
| <b>Campo VI - Estruturas Internas</b>           |                                            |            |             |                       |
| 27                                              | Deflexão Craniana                          | 29.335 gr  | 27.0 ± 3.0  |                       |
| 28                                              | Comprimento Craniano Anterior              | 59.836 mm  | 63.9 ± 2.5  | -                     |
| 29                                              | Altura Facial Posterior                    | 72.721 mm  | 54.8 ± 3.3  | +++++                 |
| 30                                              | Posição do Ramo                            | 77.763 gr  | 76.0 ± 3.0  |                       |
| 31                                              | Localização do Pório                       | 37.987 mm  | 43.5 ± 2.2  | --                    |
| 32                                              | Ângulo do Arco Mandibular                  | 32.65 gr   | 30.5 ± 4.0  |                       |
| 33                                              | Comprimento do Corpo                       | 73.308 mm  | 79.4 ± 2.7  | --                    |

VERT: 0.309 => Meso




Tipo de análise: Ricketts

| Fator                                      | Laudo descritivo              |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Relação Molar                              | Classe I                      |
| Relação Canina                             | Classe I                      |
| Trespasse Horizontal do Incisivo (Overjet) | Overjet ideal                 |
| Trespasse Vertical do Incisivo (Overbite)  | Mordida Profunda              |
| Extrusão do Incisivo Inferior              | Overbite ideal                |
| Ângulo Interincisivo                       | Dolicofacial                  |
| Convexidade no Ponto A                     | Perfil convexo                |
| Altura Facial Inferior                     | Braquifacial                  |
| Posição do Molar Superior                  | Classe I                      |
| Protusão do Incisivo Inferior              | Retrusão do incisivo inferior |
| Protusão do Incisivo Superior              | Retrusão do incisivo superior |
| Inclinação do Incisivo Inferior            | Perfil côncavo                |
| Inclinação do Incisivo Superior            | Dolicofacial                  |
| Distância Xi - Plano Oclusal               | Abaixo do Xi                  |
| Inclinação do Plano Oclusal                | Ântero inclinado              |
| Protusão Labial Inferior                   | Retrusão labial               |
| Comprimento Labial Superior                | Lábio superior longo          |
| Comissura Labial/Plano Oclusal             | Sorriso infragengival         |
| Profundidade Facial                        | Bom posicionamento            |
| Ângulo do Eixo Facial                      | Bom posicionamento            |
| Cone Facial                                | Mesofacial                    |
| Profundidade Maxilar                       | Protusão da maxila            |
| Altura Maxilar                             | Mordida fechada               |
| Altura Facial Total                        | Mesofacial                    |
| Inclinação do Plano Palatino               | Normal                        |
| Ângulo do Plano Mandibular                 | Mesofacial                    |
| Deflexão Craniana                          | Classe I                      |
| Comprimento Craniano Anterior              | Pequeno                       |
| Altura Facial Posterior                    | Braquifacial                  |
| Posição do Ramo                            | Classe I                      |
| Localização do Pório                       | Abaixo da norma               |
| Ângulo do Arco Mandibular                  | Mesofacial                    |
| Comprimento do Corpo                       | Classe II                     |



Tipo de análise:

**USP/UNICAMP**





Tipo de análise: USP/UNICAMP

| #                                                   | Descrição             | Valor      | Padrão      | Desvios/Classificação |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------|
| <b>I - Padrão cefálico</b>                          |                       |            |             |                       |
| 1                                                   | SN.GoGn               | 30.997 gr  | 32.0 ± 0.5  | Braquicefálico        |
| 2                                                   | SN-Plano Oclusal      | 10.627 gr  | 14.0 ± 0.5  | Braquicefálico        |
| 3                                                   | FMA                   | 23.342 gr  | 25.0 ± 0.5  | Braquicefálico        |
| 4                                                   | SN.Gn(Y)              | 69.247 gr  | 67.0 ± 0.5  | Dolicocefálico        |
| <b>II - Relação Maxila/Mandíbula</b>                |                       |            |             |                       |
| 5                                                   | SNA                   | 84.726 gr  | 82.0 ± 0.5  | Maxila Protruída      |
| 6                                                   | SNB                   | 79.363 gr  | 80.0 ± 0.5  | Mandíbula Retruída    |
| 7                                                   | ANB                   | 5.363 gr   | 2.0 ± 0.5   | Classe II             |
| 8                                                   | SND                   | 77.033 gr  | 76.0 ± 0.5  | Mandíbula Protruída   |
| <b>III - Dentes em relação a maxila e mandíbula</b> |                       |            |             |                       |
| 9                                                   | Incisivo Superior. NA | 5.582 gr   | 22.0 ± 0.5  | Vertical              |
| 10                                                  | Incisivo Superior-NA  | -3.127 mm  | 4.0 ± 0.5   | Retruído              |
| 11                                                  | Incisivo inferior.NB  | 19.153 gr  | 25.0 ± 0.5  | Vertical              |
| 12                                                  | Incisivo Inferior-NB  | 2.755 mm   | 4.0 ± 0.5   | Retruído              |
| 13                                                  | Ângulo Interincisivo  | 149.901 gr | 131.0 ± 0.5 | Aberto                |
| 14                                                  | IMPA                  | 86.694 gr  | 87.0 ± 0.5  | Normal                |
| <b>IV-Perfil ósseo e mole</b>                       |                       |            |             |                       |
| 15                                                  | F10                   | 37.832 gr  | 22.5 ± 7.5  | Macro                 |
| 16                                                  | H-Nariz               | 13.037 mm  | 10.0 ± 1.0  | Côncavo               |
| 17                                                  | NAP                   | 9.691 gr   | 0.0 ± 0.5   | Convexo               |
| 18                                                  | Pog-NB                | 2.272 mm   | -           |                       |