




Paciente: GABRIELA PROCHNOW DA MAIA

Idade: 20 **Sexo:** F

Solicitante: Dr(a) Leticia Fleischhauer Correa - Oral Master Joinville **Data de Realização:** 07/08/2025 16:00

Análise USP





Paciente: GABRIELA PROCHNOW DA MAIA

Idade: 20 **Sexo:** F

Solicitante: Dr(a) Leticia Fleischhauer Correa - Oral Master Joinville **Data de Realização:** 07/08/2025 16:00

Análise USP

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
1	N-Pog.Po.Orb (N-Pog.Po.Orb)	97,844°	88 ± 1	9,844	---	
2	NAP ((f)NA.APog)	-7,41°	0 ± 2	-7,41	Perfil côncavo	
3	S-N.A (S-N.A)	82,719°	82 ± 2	0,719	Bom posicionamento	
4	S-N.B (S-N.B)	84,46°	80 ± 2	4,46	Protrusão mandibular	
5	A-N.B ((A-N).(N-B))	-1,741°	2 ± 2	-3,741	Cl III esquelética	
6	S-N.D (S-N.D)	81,924°	76 ± 0	5,924	---	
7	N-S.Gn (N-S.Gn)	63,585°	67 ± 0	-3,415	---	
8	SN.Ocl (S-N.Ppd-lij)	12,33°	14 ± 0	-1,67	---	
9	S-N.Go-Me (S-N.Go-Me)	30,791°	32 ± 0	-1,209	---	
10	Go-Gn.Ocl (Go-Gn.Ocl)	16,684°	18 ± 0	-1,316	---	
11	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-lii))	113,537°	131 ± 0	-17,463	---	
12	1/.NS (1/.NS)	118,762°	103 ± 0	15,762	---	
13	/1-Orbita (/1-Orbita)	7,847mm	5 ± 0	2,847	---	
14	1/.NA (1/.NA)	36,043°	22 ± 5	14,043	Incisivo superior vestibularizado	
15	1/-NA (1/-NA)	8,649mm	4 ± 0	4,649	Incisivo superior protruído	
16	/1.NB ((lii-Aii).(N-B))	32,161°	25 ± 4	7,161	Incisivo superior vestibularizado	
17	/1-NB (lii-(N-B))	5,514mm	4 ± 0	1,514	Incisivo superior protruído	
18	/1-NPog (lii-(N-Pog))	3,127mm	0 ± 0	3,127	---	
19	H.N-B (H.N-B)	2,795°	10,5 ± 1,5	-7,705	---	
20	H-Nariz (Pn-LsPog')	11,486mm	10 ± 1	1,486	---	
21	Pog-NB (Pog-(N-B))	3,351mm	---	1,486	---	
22	Eminência Mentoniana (B-E-Go-Me)	10,139mm	7 ± 1	3,139	---	
23	FMIA ((Po-Or).(Aii-lii))	63,776°	68 ± 0	-4,224	---	
24	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	19,313°	25 ± 0	-5,687	---	



Paciente: GABRIELA PROCHNOW DA MAIA
Idade: 20 **Sexo:** F
Solicitante: Dr(a) Leticia Fleischhauer Correa - Oral Master Joinville **Data de Realização:** 07/08/2025 16:00

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
25	IMPA ((Me-Go),(Aii-Iii))	96,91°	87 ± 0	9,91	---	
26	TPi (TPi)	-9,429mm	---	9,91	---	
Grupo						
27	/1-Linha I (Iii-P'E)	-5,242mm	0 ± 0	-5,242	---	
28	Go-Me.V-T (Go-Me.V-T)	67,99°	72 ± 0	-4,01	---	
29	F.V-T (F.V-T)	92,697°	81 ± 0	11,697	---	
30	A-V-T (A-V-T)	-0,902mm	3 ± 0	-3,902	---	
31	Iii-V-T (Iii-V-T)	7,312mm	6 ± 0	1,312	---	
32	H.V-T (H.V-T)	0,446°	5 ± 0	-4,554	---	
33	NA.APog (NA.APog)	7,41°	---	-4,554	---	
34	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	-3,26mm	---	-4,554	---	



Paciente: GABRIELA PROCHNOW DA MAIA
Idade: 20 **Sexo:** F
Solicitante: Dr(a) Leticia Fleischhauer Correa - Oral Master Joinville **Data de Realização:** 07/08/2025 16:00

ANÁLISE SINTÉTICA

Análise USP

NAP:	Perfil côncavo
S-N.A:	Bom posicionamento
S-N.B:	Protrusão mandibular
A-N.B:	CI III esquelética
1/.NA:	Incisivo superior vestibularizado
1/-NA:	Incisivo superior protuído
/1.NB:	Incisivo superior vestibularizado
/1-NB:	Incisivo superior protuído