

Unidade : **C.I.R.O. - Unidade Sul**Sexo: **Feminino**Paciente: **REINE LAINE NUNES MOURA** Telefone: **(62)**
99263-6684Indicação: **GIORDANO BRUNO**
PENAFORT DE LIMAIdade: **30a 7m** 11/12/1991

Telefone:

- Dente(s) ausente(s) na incidência solicitada: 17, 18, 48
- Raiz residual do(s): 36
- Dente(s) parcialmente irrompido(s): 38
- Desgaste incisal no(s): 11, 13, 21, 23, 31, 33, 41, 43
- Imagem radiolúcida em esmalte sugestiva de cárie incipiente ou desmineralização na coroa do(s): 14d, 15m, 16m, 25m
- Avaliar clinicamente o contorno e/ou adaptação marginal da restauração ou coroa no(s): 15od
- Imagem radiolúcida compatível com lesão de cárie em esmalte e dentina no(s): 24d, 25d
- Imagem radiolúcida sugestiva de restauração estética ou lesão de cárie ou falta de material restaurador, sujeita avaliação clínica no(s): 27o
- Imagem radiolúcida na junção amelocementária do(s): 37d
- Imagem radiolúcida sugestiva de falta/fratura de material restaurador sujeita avaliação clínica no(s): 46o
- Note proximidade da imagem radiolúcida na coroa com a câmara pulpar. Sugere-se teste de sensibilidade pulpar no(s): 27
- Note proximidade do material restaurador com a câmara pulpar. Sugere-se teste de sensibilidade pulpar no(s): 46
- Conduto(s) radicular(es) obturado(s) no limite apical radiográfico do(s): 15
- Rarefação óssea periapical difusa no(s): 36
- Cristas ósseas alveolares normais compatíveis com a idade.
- Seio maxilar hiperpneumatizado no lado direito e esquerdo.
- Processos condilares normais quanto à forma e tamanho.
- Não há outros sinais radiográficos de interesse clínico a serem destacados.
- Associar com dados clínicos para conclusão do diagnóstico.



Gisele Ferreira dos Santos
Radiologista
CRO-GO 8819