

SEMSA
Secretaria Municipal de
Saúde



Prefeitura de
Manaus
O trabalho não para

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA — VISA MANAUS

Av. Japurá, 824, Cachoeirinha, CEP 69065-150 | (92) 98842-7440 | visa.sms@pmm.am.gov.br

DECLARAÇÃO DE TRÂMITE Nº 0031/2026

DECLARO, a pedido da parte interessada e para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica de razão social **CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO E MÉDICO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.961.250/0001-41, com atividade (CNAE) **8640-2/05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia** (Principal), situada à Rua 24 de Maio, 220, Salas 102, 103, 104 e 105, Edifício Rio Negro Center, Centro, CEP 69010-080, requereu em 08/05/2025 Certidão de Aprovação de Projeto (PBA) conforme o Protocolo (SLIM) AMP2500074575 em trâmite na VISA MANAUS.

O protocolo do processo de licenciamento sanitário encontra-se com o atual status “Em Exigência” desde 02/06/2025, com prazo de 60 (sessenta) dias a contar da presente data para manifestação do requerente

O protocolo do processo de licenciamento pode ser acompanhado por meio do portal do Sistema de Licenciamento Integrado Municipal (SLIM), disponível no endereço eletrônico: slim.manaus.am.gov.br, opção “Acompanhamento de Processos Empresa”.

Manaus (AM), 19 de janeiro de 2026.

Maria do Carmo Leão
Diretora de Vigilância Sanitária
VISA MANAUS/SEMSA

Documento Siged Nº 2026.01637.01795.9.005990

OBS.: Esta Declaração não substitui a Licença Sanitária que é o documento legal de funcionamento sanitário do estabelecimento.

Validade: 60 Dias

