

Nome: Ana Luiza Matos Lara
Nasc.: 04/10/2009 13 anos e 5 meses
Dentista: Dra. Maely Garcia Santos
Data do Exame: 24/03/2023



YAMAGUCHI
Radiologia Odontológica



Análise de Ricketts



Paciente: **Ana Luiza Matos Lara**

Atendimento: **24/03/2023**

Data Nascimento: **04/10/2009**

Idade: **13 a 5 m**


Sexo: **Feminino**

Indicação: **Maely Garcia Santos**

Registrado para: Yamaguchi Radiologia Odontológica Ltda EPP




N.º série: 989198838
<http://www.odt.com.br>



Na análise de Ricketts está sendo utilizado o "Gônio construído (cefalométrico)" - Robert M. Ricketts, 1989.

Yamaguchi Radiologia Odontológica
Rua Octávio Teixeira Mendes Sobrinho, 146 - CEP 04376-070 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5677-2835
email: contato@yamaguchiradiologia.com.br



Análise de McNamara



Paciente: **Ana Luiza Matos Lara**
 Atendimento: **24/03/2023** Data Nascimento: **04/10/2009**
 Idade: **13 a 5 m** Sexo: **Feminino**
 Indicação: **Maely Garcia Santos**
 Registrado para: Yamaguchi Radiologia Odontológica Ltda EPP



N.º série: 989198838
<http://www.cdt.com.br>

Maxila X Base do Crânio	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
N-Perp A	12,85 mm	0,22 ± 2,3	12,63	Protrusão maxilar
Maxila X Mandíbula	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Co-A (Compr. efetivo da maxila)	92,02 mm	92,1 ± 2,7	-0,08	Normal
Co-Gn (Compr. mandibular)	114,85 mm	118,9 ± 5,0	-4,05	Normal
Diferença Maxilo-Mandibular (DMM)	22,83	26,7 ± 4,1	-3,87	Normal
AFAI - Altura Facial Ant.-Inf. (Ena-Me)	56,88 mm	65,6 ± 4,9	-8,72	Diminuída
Âng. Mandibular (Po-Or) (Go-Me)	17,22 °	23,6 ± 4,3	-6,37	Diminuído
Ângulo do Eixo Facial (Ba-N) (Ptm-Gn)	6,57 °	0,2 ± 3,2	6,37	Tendência Horizontal
Mandíbula X Base Crânio	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
N-Perp Pog	17,63 mm	-4,13 ± 4,5	21,76	Protrusão mandibular
Dentes	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
S/I-I-A Perp (Pos. horizontal I/)	10,65 mm	5,4 ± 1,7	5,25	Protruído
I/I-APo (Pos. horizontal do I/)	5,33 mm	2,7 ± 1,7	2,63	Protruído
Vias Aéreas	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Vsa-Vsp (Via aérea superior)	8,60 mm	14,97 ± 3,4	-6,37	Espaço diminuído - aceitável
Via-Vip (Via aérea inferior)	15,75 mm	13,5 ± 4,3	2,25	Espaço aéreo normal
Perfil	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Ângulo Naso-Labial	96,76 °	109,2 ± 9,2	-12,44	Fechado

Proporções das Bases Apicais

Tabela de McNamara	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Co-A Ideal (Por N Perp)	79,39			
Proporção Co-Gn / Co-A (Ideal)	114,85	98,5 ± 1,5	16,35	Co-Gn maior
Proporção Ena-Me / Co-A (Ideal)	56,88	57,5 ± 0,5	-0,62	Ena-Me menor

Síntese

- Ponto A protruído:** O Software Cef X já fez a correção do CoA, para comparação na tabela de proporções, apresentando o CoA Ideal por N-Perp (e não o obtido), levando em consideração a idade e o sexo deste paciente.
- AFAI - Altura facial ant.-inf. diminuída:** Devido a rotação da mandíbula no sentido anti-horário, cima e para frente, possivelmente a mandíbula parece maior do que realmente é. Ao aumentar a AFAI durante o tratamento a mandíbula será projetada para baixo e para TRÁS.
- Ângulo do eixo facial:** Tendência a crescimento horizontal.

OBS: O valor "padrão" na Análise Cefalométrica de McNamara varia de acordo com o sexo e idade.

Yamaguchi Radiologia Odontológica
 Rua Octávio Teixeira Mendes Sobrinho, 146 - CEP 04376-070 - São Paulo - SP
 Telefone: (11) 5677-2835
 email: contato@yamaguchiradiologia.com.br




YAMAGUCHI
Radiologia Odontológica

R. Octavio Teixeira Mendes Sobrinho, 17
V. Santa Catarina-04378-070- São Paulo-SP
E-mail: contato@yamaguchiradiologia.com.br
Tel: (11) 5877-2835 Cel: (11) 9 4353-3232

Nome: Ana Luiza Matos Lara
Nasc.: 04/10/2009 13 anos e 5 meses
Fone: 99951-6395
Ind.: Dra. Maely Garcia Santos
Data do ex.: 24/03/2023 Dental Uni

Interpretação Radiográfica



01. Abrasão
02. Agenesia
03. Alvéolo em Reparação
04. Amelogenese Imperfeita
05. Anomalia de Coroa
06. Anomalia Radicular
07. Anquilose Alvéolo Dentária
08. Apinhamento Dentário
09. Aspecto Radiográfico Normal
10. Atrição
11. Aumento do Espaço Pericementário
12. Calcificação do Ligamento Estilo-hioideo
13. Cálculo Salivar
14. Cingulo Hipertrofiado
15. Concreção
16. Corpo Estranho
17. Dens Invaginatus
18. Dente Conóide
19. Dente Decíduo Presente no Arco
20. Dente em Erupção
21. Dente em Formação
22. Dente Impactado
23. Dente Incluso
24. Dente Incluso/Impactado
25. Dente Invertido
26. Dente Submerso
27. Dente Supranumerário
28. Dente Transverso
29. Dentina Secundária
30. Dentinogênese Imperfeita
31. Destruição Coronária
32. Diastema
33. Dilatação Radicular
34. Distorsão

35. Elemento Ausente
36. Elemento Protético
37. Erupção Precoce
38. Erupção Retardada
39. Extensão Alveolar do Seio Maxilar
40. Falta de Espaço
41. Falta de Ponto de Contato
42. Fratura da Coroa
43. Fratura da Raiz
44. Furca Comprometida
45. Fusão
46. Geminção
47. Giroversão
48. Hipercementose
49. Hipoplasia de Dentina
50. Hipoplasia de Esmalte
51. Imagem Radiolúcida na Coroa
52. Imagem Radiolúcida da Raiz
53. Imagem Sugestiva de Apicetomia
54. Imagem Sugestiva de Condensação Óssea
55. Imagem Sugestiva de Osteite Condensante
56. Imagem Sugestiva de Pericoronarite
57. Implante
58. Infra Oclusão
59. Macrodonia
60. Mesio Versão
61. Microdonia
62. Migração
63. Mineralização Pulpal
64. Nódulo Pulpal
65. Odontoma
66. Odontosecção
67. Osteomielite
68. Perda Óssea em Arco

69. Perda Óssea
70. Perda Óssea Irregular
71. Perda Óssea Uniforme
72. Pilar de Prótese Fixa
73. Preparo Protético
74. Raiz
75. Raiz Residual
76. Raiz Supranumerária
77. Rarefação Óssea
78. Rarefação Óssea com Aspecto Cístico
79. Rarefação Lateral Circunscrita
80. Rarefação Óssea Periapical com Aspecto Cístico
81. Rarefação Óssea Periapical Circunscrita
82. Rarefação Óssea Peri Implante
83. Rarefação Óssea Periapical Difusa
84. Reabsorção do Ápice Radicular
85. Reabsorção Horizontal da Crista Óssea Alveolar
86. Reabsorção Radicular Externa
87. Reabsorção Radicular Interna
88. Reabsorção Vertical da Crista Óssea Alveolar
89. Rizólise
90. Rizotomia
91. Sialólito
92. Superficialização do Canal Mandibular/ Forame Mental
93. Supra Oclusão
94. Taurodonia
95. Torus
96. Transposição
97. Tratamento Endodôntico

Observações:

As informações contidas nesta interpretação, deverão ser complementadas com uma avaliação clínica completa, que possibilitarão a obtenção do diagnóstico final.

Dr. Lillian Yamaguchi Tango
CROSP 51.551

Ana Luiza Matos Lara, Dra. Maely Garcia Santos
*04/10/09

01XP 24/03/23: 15:59:14, Aspecto



YAMAGUCHI RADIOLOGIA
R. Octávio T. M. Sobrinho, 146
Vl. Sta. Catarina São Paulo
(11) 5677-2835



Print: 29/03/2023 09:47:15
99%, SIDEVIEW 7.61 M ...
22.00 mGy/cm2

Análise USP



Paciente: Ana Luiza Matos Lara

Atendimento: 24/03/2023

Data Nascimento: 04/10/2009

Idade: 13 a 5 m


Sexo: Feminino

Indicação: Maely García Santos

Registrado para: Yamaguchi Radiologia Odontológica Ltda EPP



N.º série: 989198838
<http://www.odt.com.br>



Yamaguchi Radiologia Odontológica
Rua Octávio Teixeira Mendes Sobrinho, 146 - CEP 04376-070 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5677-2833
email: contato@yamaguchiradiologia.com.br

Análise de Ricketts



Paciente: Ana Luiza Matos Lara
 Atendimento: 24/03/2023 Data Nascimento: 04/10/2009
 Idade: 13 a 5 m Sexo: Feminino
 Indicação: Maely Garcia Santos
 Registrado para: Yamaguchi Radiologia Odontológica Ltda EPP



N.º série: 999198838
<http://www.cdt.com.br>

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs
Problemas Dentários				
Relação Molar	-3,79 mm	-3,0 ± 3,0	-0,79	Classe I
Relação dos Caninos	-1,30 mm	-2,0 ± 3,0	0,70	
Overjet	4,00 mm	2,5 ± 2,0	1,50	Normal
Overbite	-2,01 mm	2,5 ± 2,0	-4,51	Mordida aberta
Extrusão Incisivo Inferior	0,73 mm	1,25 ± 2,0	-0,52	Normal
Ângulo Interincisivos	99,03 °	130,0 ± 6,0	-30,97	Diminuído
Problemas Esqueléticos				
Conveexidade do ponto "A"	2,92 mm	1,02 ± 2,0	1,90	Classe I
Altura Facial Inferior	36,97 °	47,0 ± 4,0	-10,03	Sobremordida
Problemas Dento - Esqueléticos				
Posição 1º Molar Superior	23,83 mm	16,42 ± 3,0	7,41	
Protrusão do incisivo Inferior (I-APo)	5,33 mm	1,0 ± 2,0	4,33	Protrusão
Protrusão do Incisivo Superior	9,55 mm	3,5 ± 2,5	6,05	Protrusão
Inclinação do Incisivo Inferior	39,84 °	22,0 ± 4,0	17,84	Inclinação acentuada
Inclinação do Incisivo Superior	41,12 °	28,0 ± 4,0	13,12	Inclinação acentuada
Plano Oclusal ao Ramo (Xi)	-10,72 mm	-1,96 ± 3,0	-8,76	Tendência a classe III
Inclinação Plano Oclusal	22,38 °	20,38 ± 4,0	2,00	Normal
Problemas Estéticos				
Posição labial inferior	3,18 mm	-2,98 ± 2,0	6,16	Protruído
Comprimento Labial Superior	25,71 mm	24,0 ± 2,0	1,71	Normal
Comissura Labial / Pl. Oclusal	-2,38 mm	-3,01 ± 2,0	0,63	Normal
Relação Crânio Facial				
Profundidade Facial	99,86 °	88,46 ± 3,0	11,40	Classe III mandibular
Eixo Facial	96,57 °	90,0 ± 3,0	6,57	Braquicefálico
Cone Facial	64,87 °	68,0 ± 3,5	-3,13	Normal
Profundidade da Maxila	102,77 °	90,0 ± 3,0	12,77	Maxila protruída
Altura Maxilar	56,33 °	55,17 ± 3,0	1,16	Normal
Altura Facial Total	56,29 °	60,0 ± 3,0	-3,71	Braquifacial
Plano Palatal	6,52 °	1,0 ± 3,5	5,52	Sugere mordida aberta esquelética
Plano Mandibular	15,27 °	24,68 ± 4,0	-9,40	Braquifacial
Estruturas Internas				
Deflexão Craniana	32,60 °	27,0 ± 3,0	5,60	Tendência a classe III mandibular
Comp. Crânio Anterior	55,71 mm	55,0 ± 2,5	0,71	Normal
Altura Face Posterior	55,14 mm	58,93 ± 3,3	-3,79	Sugere crescimento vert. mand.
Posição do Ramo	83,75 °	76,0 ± 3,0	7,75	Anterior - tende a classe III
Posição do Pório (ATM)	-39,82 mm	-41,21 ± 2,2	1,39	Distal
Arco Mandibular	22,23 °	28,46 ± 4,0	-6,23	Mandíbula tipo dolicofacial
Compr. do Corpo Mandibular	72,48 mm	72,87 ± 2,7	-0,39	Normal
VERT				
AFAI	2,51	0,0 ± 0,5	2,51	Braqui severo
Eixo Facial	2,19	0,0 ± 0,5	2,19	Braqui severo
Profundidade Facial	3,80	0,0 ± 0,5	3,80	Braqui severo
Plano Mandibular	2,35	0,0 ± 0,5	2,35	Braqui severo
Arco Mandibular	-1,56	0,0 ± 0,5	-1,56	Dólico
CÁLCULO DO VERT	1,86	0,0 ± 0,5	1,86	Braqui

Na análise de Ricketts está sendo utilizado o "Gônio construído (cefalométrico)" - Robert M. Ricketts, 198

Yamaguchi Radiologia Odontológica

Rua Octávio Teixeira Mendes Sobrinho, 146 - CEP 04376-070 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 5677-2835

Análise USP

Paciente: **Ana Luiza Matos Lara**
 Atendimento: **24/03/2023** Data Nascimento: **04/10/2009**
 Idade: **13 a 5 m** Sexo: **Feminino**
 Indicação: **Maely Garcia Santos**

Registrado para: Yamaguchi Radiologia Odontológica Ltda EPP

N.º série: 989198838
<http://www.cdt.com.br>



Ângulo Facial (F. N-Pog)	99,86 °	88,0 ± 1	11,86	Acima
Ângulo Convexidade (N-A. Pog)	6,70 °	0,0 ± 2	6,70	Acima
SNA	89,35 °	82,0	7,35	
SNB	86,13 °	80,0	6,13	
ANB	3,22 °	2,0	1,22	
SND	82,35 °	78,0	4,35	

Ang. "Y" de Crescimento (S-N. Gn)	61,23 °	67,0	-5,77	
Plano Oclusal (S-N. Ocl)	10,98 °	14,0	-3,02	
Plano Mandibular (S-N. Go-Me)	30,64 °	32,0	-1,36	
Plano Oclusal (Go-Gn. Ocl)	17,87 °	18,0	-0,13	

I/I (Ang. Interincisivos)	99,03 °	131,0 ± 10	-31,97	Biprotusão
I/NS (Incl. Incisivo superior)	123,78 °	103,0	20,78	
I/ - Órbita	5,25 mm	5,0	0,25	
I/NA (Incl. Incisivo superior)	34,43 °	22,0	12,43	
I/ - NA (Pos. Incisivo superior)	7,48 mm	4,0	3,48	
I/ - NB (Incl. Incisivo inferior)	43,32 °	25,0	18,32	
I/ - NB (Pos. Incisivo inferior)	7,41 mm	4,0	3,41	
I/ - NPog (Náseo - Pogônio)	6,99 mm	0,0	6,99	
6/ - NA (1º Molar Superior - NA)	26,75 mm	27,0	-0,25	
6/ - NB (1º Molar Inferior - NB)	19,70 mm	23,0	-3,30	

H. NB	16,14 °	10,5	5,64	
Linha "H" - Ponta Nariz	1,30 mm	10,0 ± 1	-8,70	Abaixo
Pog - NB	0,57 mm	4,0	-3,43	
Eminência Mentoniana	5,52 mm	7,0 ± 1	-1,48	Abaixo

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
FMA	17,22 °	25,0	-7,78	
FMIA	56,23 °	68,0	-11,77	
IMPA	106,55 °	87,0	19,55	
TPi	-2,27 mm			

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
I/ - Linha T (Interlandi)	-6,44 mm	0,0	-6,44	
(Go-M) - (V-T)	77,01 °	72,0	5,01	
F - (V-T)	85,77 °	81,0	4,77	
4 - (V-T)	1,42 mm	3,0	-1,58	
6 - (V-T)	7,16 mm	6,0	1,16	
XC (Vigoris)	4,93 mm			
1 - (V-T)	2,36 °	5,0	-2,64	

altura Facial	56,88 mm	83,0	-26,12	
comprimento Maxilar	55,55 mm	53,0	2,55	
comprimento Mandibular	108,12 mm	103,0	5,12	
comprimento do Corpo	77,28 mm	69,0	8,28	
comprimento do Ramo	60,49 mm			

Yamaguchi Radiologia Odontológica

Rua Octávio Teixeira Mendes Sobrinho, 146 - CEP 04376-070 - São Paulo - SP

TELEFONE: (11) 3077-2533


Análise de McNamara



Paciente: **Ana Luiza Matos Lara**
Atendimento: **24/03/2023** Data Nascimento: **04/10/2009**
Idade: **13 a 5 m** Sexo: **Feminino**
Indicação: **Maely Garcia Santos**
Registrado para: Yamaguchi Radiologia Odontológica Ltda EPP



NL nº série: 989198338
<http://www.cdt.com.br>



OBS.: O valor "padrão" na Análise Cefalométrica de McNamara varia de acordo com o sexo e idade.

Yamaguchi Radiologia Odontológica
Rua Octávio Teixeira Mendes Sobrinho, 146 - CEP 04376-070 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 5677-2835
email: contato@yamaguchiradiologia.com.br

Ana Luiza Matos Lara, Dra. Maely
Garcia Santos *04/10/09

03XC 24/03/23: 16:01:42, Aspecto



YAMAGUCHI RADIOLOGIA
R. Octávio T. M. Sobrinho
VI. Sta. Catarina São Paulo
(11) 5677-2835



03/2023 09:47:15
DEXIS 7.61 M...
3ycm2

SIDEXIS XG 2.6