





Análise USP






Análise USP


	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
1	N-Pog.Po.Orb (N-Pog.Po.Orb)	81,548°	90 ± 1	-8,452	---	
2	NAP ((f)NA.APog)	5,494°	0 ± 2	5,494	Perfil convexo	
3	Ângulo Facial (S-N.A)	80,442°	82 ± 2	-1,558	Bom posicionamento	
4	S-N.B (S-N.B)	77,241°	80 ± 2	-2,759	Retrusão mandinbular	
5	A-N.B ((A-N).(N-B))	3,201°	2 ± 2	1,201	Cl I esquelética	
6	S-N.D (S-N.D)	74,477°	76 ± 0	-1,523	---	
7	N-S.Gn (N-S.Gn)	67,458°	67 ± 0	0,458	---	
8	SN.Ocl (S-N.Ppd-lii)	18,96°	14 ± 0	4,96	---	
9	S-N.Go-Me (S-N.Go-Me)	38,4°	32 ± 0	6,4	---	
10	Go-Gn.Ocl (Go-Gn.Ocl)	16,454°	18 ± 0	-1,546	---	
11	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-lii))	130,817°	131 ± 0	-0,183	---	
12	1/.NS (1/.NS)	99,788°	103 ± 0	-3,212	---	
13	/1-Orbita (/1-Orbita)	0,088mm	5 ± 0	-4,912	---	
14	1/.NA (1/.NA)	19,346°	22 ± 5	-2,654	Bom posicionamento	
15	1/-NA (1/-NA)	1,858mm	4 ± 0	-2,142	---	
16	/1.NB ((lii-Aii).(N-B))	26,636°	25 ± 4	1,636	Bom posicionamento	
17	/1-NB (lii-(N-B))	3,032mm	4 ± 0	-0,968	---	
18	/1-NPog (lii-(N-Pog))	2,319mm	0 ± 0	2,319	---	
19	H.N-B (H.N-B)	10,351°	10,5 ± 1,5	-0,149	---	
20	H-Nariz (Pn-LsPog')	4,587mm	10 ± 1	-5,413	---	
21	Pog-NB (Pog-(N-B))	-1,001mm	---	-5,413	---	
22	Eminência Mentoniana (B-E-Go-Me)	5,552mm	7 ± 1	-1,448	---	
23	FMIA ((Po-Or).(Aii-lii))	54,333°	68 ± 0	-13,667	---	
24	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	34,672°	25 ± 0	9,672	---	
25	IMPA ((Me-Go).(Aii-lii))	90,995°	87 ± 0	3,995	---	
26	TPi (TPi)	-4,36mm	---	3,995	---	
	Grupo					




	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
27	/1-Linha I (lii-P'E)	-1,705mm	0 ± 0	-1,705	---	
28	Go-Me.V-T (Go-Me.V-T)	83,262°	72 ± 0	11,262	---	
29	F.V-T (F.V-T)	62,067°	81 ± 0	-18,933	---	
30	A-V-T (A-V-T)	-5,445mm	3 ± 0	-8,445	---	
31	lii-V-T (lii-V-T)	0,776mm	6 ± 0	-5,224	---	
32	H.V-T (H.V-T)	8,551°	5 ± 0	3,551	---	
33	NA.APog (NA.APog)	5,494°	---	3,551	---	
34	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	2,37mm	---	3,551	---	











Análise de Ricketts
















Análise de Ricketts

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica	
	Campo I - Problemas Dentários						
1	Relação Molar (/6-6/)	0,548mm	-3 ± 3	3,548	Classe II		
2	Relação Canina (/3-3/)	-2,804mm	-2 ± 3	-0,804	Classe I		
3	Trespasse Horizontal (lii-lis)	3,272mm	2,5 ± 2,5	0,772	---		
4	Trespasse Vertical (lis-lii)	2,73mm	2,5 ± 2,5	0,23	---		
5	Extrusão Incisiva Inferior (lii-Ppd-Par)	0,142mm	1,25 ± 2	-1,108	---		
6	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-lii))	130,817°	130 ± 6	0,817	---		
	Campo II - Problemas Esqueletais						
7	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	2,37mm	2 ± 2	0,37	Perfil reto		
8	Altura Facial Inferior (Ena-Xi.Xi-Pm)	44,117°	47 ± 4	-2,883	---		
	Campo III - Dentadura em Relação ao Esqueleto						
9	Posição Molar Superior (D6/-PTVR Po-Or)	10,413mm	19 ± 3	-8,587	---		
10	Protusão Incisivo Inferior (lii-A-Pog)	0,891mm	2 ± 2	-1,109	---		
11	Protusão Incisivo Superior (lis-A-Pog)	3,957mm	3,5 ± 2,5	0,457	Bom posicionamento		
12	Inclinação Incisivo Inferior (A-Pog.lii-Aii)	24,343°	22 ± 4	2,343	Bom posicionamento		
13	Inclinação Incisivo Superior (A-Pog.Ais-lis)	24,84°	28 ± 4	-3,16	---		
14	Ramo Mandíbula - Xi (Xi-Ppd-PAR)	4,56mm	-0,5 ± 3	5,06	---		
15	Inclinação Plano Oclusal (Xi-Pm.Ppd-PAR)	26,641°	22,5 ± 4	4,141	---		
	Campo IV - Problemas Estéticos						
16	Protusão Labial Inferior (Li-Pn-Pog')	-0,069mm	-2 ± 2	1,931	Bom posicionamento		
17	Comprimento Lábio Superior (Ena-Stm)	23,552mm	24 ± 2	-0,448	---		
18	Comissura Labial (Stm-Ppd-PAR)	-2,04mm	-3,5 ± 2	1,46	---		
	Campo V - Relação Crânio-Facial						
19	Profundidade Facial ((Po-Or).(N-Pog))	81,548°	87 ± 3	-5,452	Retrusão mandibular		
20	Ângulo do Eixo Facial (Ba-N.Gn-Ptm)	89,417°	90 ± 3	-0,583	---		
21	Cone Facial (Go-Me.N-pog)	63,78°	68 ± 3,5	-4,22	---		
22	Profundidade de Maxila (A-N.Po-Or)	84,17°	90 ± 3	-5,83	Retrusão maxilar		
23	Altura Maxilar (N-CF.A-CF)	53,492°	53 ± 3	0,492	---		
24	Altura Facial Total (N-Ba.Ba-Pm)	61,307°	60 ± 3	1,307	---		



	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
25	Plano Palatal ((f)(Enp-Ena).(Po-Or))	-5,819°	1 ± 3,5	-6,819	---	
26	Ângulo do Plano Mandibular (Po-Or.Go-Me)	34,672°	26 ± 4	8,672	---	
Campo VI - Estruturas Esqueléticas Internas						
27	Deflexão Craniana (Po-Or.Ba-N)	24,414°	27 ± 3	-2,586	---	
28	Comprimento Craniano Anterior (N-Ba-N-PTVR-Gn')	58,139mm	55 ± 2,5	3,139	Grande	
29	Altura da Face Posterior (CF-Go)	46,299mm	55 ± 3,3	-8,701	---	
30	Posição do Ramo (Xi-CF.CF-Po)	69,325°	76 ± 3	-6,675	---	
31	Localização do Pório (Po-CF)	-35,926mm	-38,5 ± 2	2,574	---	
32	Arco Mandibular (Pm-Xi.Xi-Dc)	22,853°	26 ± 4	-3,147	---	
33	Comprimento do Corpo (Xi-Pm)	66,368mm	65 ± 2,5	1,368	---	
Outros						
34	(Enp-Ena).(Po-Or) ((Enp-Ena).(Po-Or))	5,819°	---	1,368	---	
35	Enp-(Po-Or) (Enp-(Po-Or))	-18,279mm	---	1,368	---	
36	Ena-(Po-Or) (Ena-(Po-Or))	-23,735mm	---	1,368	---	



ANÁLISE SINTÉTICA

Análise USP

NAP:	Perfil convexo
Ângulo Facial:	Bom posicionamento
S-N.B:	Retrusão mandibular
A-N.B:	Cl I esquelética
1/.NA:	Bom posicionamento
/1.NB:	Bom posicionamento

Análise de Ricketts

Cálculo de Vert:	Dolicofacial (-0.85)
Relação Molar:	Classe II
Relação Canina:	Classe I
Convexidade do Ponto A:	Perfil reto
Protusão Incisivo Superior:	Bom posicionamento
Inclinação Incisivo Inferior:	Bom posicionamento
Protusão Labial Inferior:	Bom posicionamento
Profundidade Facial:	Retrusão mandibular
Profundidade de Maxila:	Retrusão maxilar
Comprimento Craniano Anterior:	Grande