





Análise USP






Análise USP


	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
1	N-Pog.Po.Orb (N-Pog.Po.Orb)	91,42°	90 ± 1	1,42	---	
2	NAP ((f)NA.APog)	-4,326°	0 ± 2	-4,326	Perfil côncavo	
3	Ângulo Facial (S-N.A)	76,185°	82 ± 2	-5,815	Retrusão maxiliar	
4	S-N.B (S-N.B)	77,087°	80 ± 2	-2,913	Retrusão mandinbular	
5	A-N.B ((A-N).(N-B))	-0,901°	2 ± 2	-2,901	Cl III esquelética	
6	S-N.D (S-N.D)	75,705°	76 ± 0	-0,295	---	
7	N-S.Gn (N-S.Gn)	72,647°	67 ± 0	5,647	---	
8	SN.Ocl (S-N.Ppd-lii)	19,801°	14 ± 0	5,801	---	
9	S-N.Go-Me (S-N.Go-Me)	46,381°	32 ± 0	14,381	---	
10	Go-Gn.Ocl (Go-Gn.Ocl)	25,023°	18 ± 0	7,023	---	
11	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-lii))	131,21°	131 ± 0	0,21	---	
12	1/.NS (1/.NS)	101,139°	103 ± 0	-1,861	---	
13	/1-Orbita (/1-Orbita)	2,646mm	5 ± 0	-2,354	---	
14	1/.NA (1/.NA)	24,954°	22 ± 5	2,954	Bom posicionamento	
15	1/-NA (1/-NA)	3,277mm	4 ± 0	-0,723	---	
16	/1.NB ((lii-Aii).(N-B))	24,737°	25 ± 4	-0,263	Bom posicionamento	
17	/1-NB (lii-(N-B))	3,022mm	4 ± 0	-0,978	---	
18	/1-NPog (lii-(N-Pog))	2,124mm	0 ± 0	2,124	---	
19	H.N-B (H.N-B)	2,039°	10,5 ± 1,5	-8,461	---	
20	H-Nariz (Pn-LsPog')	7,015mm	10 ± 1	-2,985	---	
21	Pog-NB (Pog-(N-B))	-1,251mm	---	-2,985	---	
22	Eminência Mentoniana (B-E-Go-Me)	4,86mm	7 ± 1	-2,14	---	
23	FMIA ((Po-Or).(Aii-lii))	65,438°	68 ± 0	-2,562	---	
24	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	33,293°	25 ± 0	8,293	---	
25	IMPA ((Me-Go).(Aii-lii))	81,27°	87 ± 0	-5,73	---	
26	TPi (TPi)	-5,621mm	---	-5,73	---	
	Grupo					




	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
27	/1-Linha I (Iii-P'E)	-2,958mm	0 ± 0	-2,958	---	
28	Go-Me.V-T (Go-Me.V-T)	59,129°	72 ± 0	-12,871	---	
29	F.V-T (F.V-T)	87,578°	81 ± 0	6,578	---	
30	A-V-T (A-V-T)	-0,521mm	3 ± 0	-3,521	---	
31	Iii-V-T (Iii-V-T)	3,509mm	6 ± 0	-2,491	---	
32	H.V-T (H.V-T)	0,557°	5 ± 0	-4,443	---	
33	NA.APog (NA.APog)	4,326°	---	-4,443	---	
34	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	-1,088mm	---	-4,443	---	














Análise McNamara





Análise McNamara

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
Maxila x Base do Crânio						
1	A-N Perpendicular (A-N Po-Or)	-0,368mm	1,1 ± 2,7	-1,468	Retrusão maxilar	
2	Ângulo Naso-Labial (Prn.Sn-Ls)	81,431°	104,4 ± 12,5	-22,969	Naso-labial fechado	
Maxila X Mandíbula						
3	Co-Gn (Co-Gn)	59,033mm	97-100 ± 6,8	-22,969	---	
4	Co-A (Co-A)	39,444mm	99,8 ± 6	-60,356	---	
5	Mx-Md ((f)Mx-Md)	19,588mm	34,5 ± 4	-14,912	---	
6	Ena-Me (Ena-Me)	37,008mm	57-58 ± 5	-14,912	---	
7	Ângulo do Plano Mandibular (Po-Or.Go-Me)	33,293°	21,3 ± 3,9	11,993	---	
8	Ângulo do Eixo Facial (Ba-N.Gn-Ptm)	83,313°	90 ± 3	-6,687	---	
Mandíbula x Base do Crânio						
9	Pog-N Perpendicular (Pog-N Po-Or)	1,427mm	-0,3 ± 3,8	1,727	Retrusão mandibular	
Dentes						
10	Sf1/-A Perpendicular (Sf1/-A)	3,846mm	5,3 ± 2	-1,454	Bom posicionamento	
11	Protusão Incisivo Inferior (Ili-A-Pog)	2,741mm	2,3 ± 2,4	0,441	Bom posicionamento	
Vias Aéreas						
12	Nfa-Nfp (Vasp-Vasa)	8,719mm	17,4 ± 4,3	-8,681	---	
13	Bfa-Bfp (Vaip-Vaia)	4,471mm	13,5 ± 4,3	-9,029	---	



ANÁLISE SINTÉTICA

Análise USP

NAP:	Perfil côncavo
Ângulo Facial:	Retrusão maxiliar
S-N.B:	Retrusão mandibular
A-N.B:	Cl III esquelética
1/.NA:	Bom posicionamento
/1.NB:	Bom posicionamento

Análise McNamara

A-N Perpendicular:	Retrusão maxilar
Ângulo Naso-Labial:	Naso-labial fechado
Pog-N Perpendicular:	Retrusão mandibular
Sf1/-A Perpendicular:	Bom posicionamento
Protusão Incisivo Inferior:	Bom posicionamento