


Paciente: **Beatriz Sayeg Halasi Souza**

Sexo: **Feminino**


Idade: **18a 11m** 10/04/2006

Indicação: **Denteklin**



Tipo de análise:

USP




Paciente: Beatriz Sayeg Halasi Souza

Sexo: Feminino


Idade: 18a 11m 10/04/2006

Indicação: Denteklin



Tipo de análise: USP

#	Descrição	Valor	Padrão	Desvios/Classificação
Campo I				
1	(N-Pog).(Po-Orb)	92.683 gr	88.0 ± 1.0	++++
2	N-A.Pog	1.038 gr	0.0 ± 2.0	
3	S-N.A	81.479 gr	82.0 ± 2.0	
4	S-N.B	77.691 gr	80.0 ± 2.0	-
5	A-N.B	3.788 gr	2.0 ± 2.0	
6	S-N.D	76.355 gr	76.0	
Campo II				
7	S-N.Gn	66.257 gr	67.0	
8	S-N.Ocl	0.426 gr	14.0	
9	(S-N).(Go-Me)	24.47 gr	32.0	
10	(Go-Gn).Ocl	22.567 gr	18.0	
Campo III				
11	Ângulo Interincisivo	144.433 gr	131.0	
12	1/.NS	98.432 gr	103.0	
13	1/-Órbita	2.583 mm	5.0	
14	1/.NA	16.953 gr	22.0 ± 5.0	-
15	1/-NA	6.07 mm	4.0	
16	/1.NB	14.826 gr	25.0 ± 4.0	--
17	/1-NB	1.512 mm	4.0	
18	/1-NPog	-2.629 mm	0.0	
Campo IV				
19	H.(N-B)	8.435 gr	10.5 ± 1.5	-
20	H-Nariz	6.977 mm	10.0 ± 1.0	---
21	Pog-NB	6.009 mm	-	
22	Eminência Mentoniana	10.051 mm	7.0 ± 1.0	+++
Campo V				
23	FMIA	74.561 gr	68.0	
24	FMA	12.774 gr	25.0	
25	IMPA	92.665 gr	87.0	
26	TPI	-0.575 mm	-	
Campo VI				
27	/1-Linha I	2.859 mm	0.0	
28	(Go-Me).(V-T)	73.931 gr	72.0	
29	F.(V-T)	93.296 gr	81.0	
30	A-(V-T)	8.918 mm	3.0	
31	lii-(V-T)	5.635 mm	6.0	
32	H.(V-T)	12.344 gr	5.0	
33	Discrepância Cefalométrica - Vigorito	-9.577	-	

Paciente: **Beatriz Sayeg Halasi Souza**Sexo: **Feminino**Idade: **18a 11m** 10/04/2006Indicação: **Denteklin**Tipo de análise: **USP**

Fator	Laudo descritivo
N-A.Pog	Perfil reto
S-N.A	Bom posicionamento
S-N.B	Retrusão mandibular
A-N.B	Classe I esquelética
1/.NA	Inclinação inferior
/1.NB	Inclinação inferior