





**Paciente:** ANDREI MARCOS DA CUNHA

**Idade:** 40 **Sexo:** M

**Solicitante:** Dr(a) Guilherme Aguiar Assmann **Data de Realização:** 09/09/2025 17:30

### Análise USP

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
1	N-Pog.Po.Orb (N-Pog.Po.Orb)	93,422°	88 ± 1	5,422	---	
2	NAP ((f)NA.APog)	4,594°	0 ± 2	4,594	Perfil convexo	
3	S-N.A (S-N.A)	88,589°	82 ± 2	6,589	Protrusão maxilar	
4	S-N.B (S-N.B)	84,099°	80 ± 2	4,099	Protrusão mandibular	
5	A-N.B ((A-N).(N-B))	4,49°	2 ± 2	2,49	Cl II esquelética	
6	S-N.D (S-N.D)	82,164°	76 ± 0	6,164	---	
7	N-S.Gn (N-S.Gn)	61,858°	67 ± 0	-5,142	---	
8	SN.Ocl (S-N.Ppd-iii)	0,695°	14 ± 0	-13,305	---	
9	S-N.Go-Me (S-N.Go-Me)	20,89°	32 ± 0	-11,11	---	
10	Go-Gn.Ocl (Go-Gn.Ocl)	19,517°	18 ± 0	1,517	---	
11	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-iii))	137,683°	131 ± 0	6,683	---	
12	1/.NS (1/.NS)	106,151°	103 ± 0	3,151	---	
13	/1-Orbita (/1-Orbita)	-1,18mm	5 ± 0	-6,18	---	
14	1/.NA (1/.NA)	17,562°	22 ± 5	-4,438	Bom posicionamento	
15	1/-NA (1/-NA)	2,034mm	4 ± 0	-1,966	bom posicionamento	
16	/1.NB ((iii-Aii).(N-B))	20,266°	25 ± 4	-4,734	Incisivo superior lingualizado	
17	/1-NB (iii-(N-B))	3,015mm	4 ± 0	-0,985	Bom posicionamento	
18	/1-NPog (iii-(N-Pog))	0,457mm	0 ± 0	0,457	---	
19	H.N-B (H.N-B)	4,549°	10,5 ± 1,5	-5,951	---	
20	H-Nariz (Pn-LsPog')	15,123mm	10 ± 1	5,123	---	
21	Pog-NB (Pog-(N-B))	3,706mm	---	5,123	---	
22	Eminência Mentoniana (B-E-Go-Me)	8,123mm	7 ± 1	1,123	---	
23	FMIA ((Po-Or).(Aii-iii))	70,86°	68 ± 0	2,86	---	
24	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	13,864°	25 ± 0	-11,136	---	

Página 3



**Paciente:** ANDREI MARCOS DA CUNHA  
**Idade:** 40    **Sexo:** M  
**Solicitante:** Dr(a) Guilherme Aguiar Assmann    **Data de Realização:** 09/09/2025 17:30

## ANÁLISE SINTÉTICA

### Análise USP

NAP:	Perfil convexo
S-N.A:	Protrusão maxilar
S-N.B:	Protrusão mandibular
A-N.B:	CI II esquelética
1/.NA:	Bom posicionamento
1/-NA:	bom posicionamento
/1.NB:	Incisivo superior lingualizado
/1-NB:	Bom posicionamento