



PG Radiodonto

Nº

IDENTIFICAÇÃO

Nome do Paciente: **Josiane Bueno**

Data: 10/2/2021

Data de Nascimento: 19/05/1978 Idade: 42a 8m

Sexo: F

Atividade:

Contato: 42999681286

Residência: Rua das Orquideas

Nº: 675 Natural: PONTA GROSSA

Bairro: Novo Horizonte

Cidade: CARAMBEI

Pai: Lourecir Jorge Bueno

Local de Trabalho:

Atividade:

Mãe: Julieta de Oliveira Bueno

Local de Trabalho:

Atividade:

Indicação: Patricia G. Carneiro

Dentista: Patricia G. Carneiro

Escola:

Curso:

Horário:

Esporte/Hobby:

Dias:

Horário: 09:09:55

Obs.: _____

INFORMAÇÕES ORTODÔNTICAS

TRATAMENTO ORTODÔNTICO ANTERIOR _____

RAZÕES PARA O TRATAMENTO ORTODÔNTICO _____

GRAU DE MOTIVAÇÃO: _____

HISTÓRIA MÉDICA

O PACIENTE JÁ APRESENTOU:

☐ ASMA

☐ ANEMIA

☐ ALERGIA

☐ DOENÇAS SANGÜÍNEAS

☐ DOENÇA ÓSSEA

☐ DIABETE

☐ EPILEPSIA

☐ PROBLEMAS ENDOCRINOS

☐ PROBLEMAS EMOCIONAIS

☐ DOENÇAS DA INFÂNCIA

☐ DOENÇAS CARDÍACAS

☐ DISTÚRBIOS AUDITIVOS

☐ DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS

☐ TRAUMATISMO DA FACE OU CABEÇA

☐ HERPES

☐ HEPATITE

☐ FEBRE REUMÁTICA

☐ FRATURAS ÓSSEAS

☐ _____

☐ _____



INGERE DROGAS OU MEDICAMENTOS: _____ ANTICONCEPCIONAL: _____

ANOMALIAS DE NASCENÇA: _____

ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO ÓSSEO: _____ TIPO FÍSICO: _____ ALTURA: _____ PESO: _____

CIRURGIA ANTERIOR: _____

SAÚDE ATUAL: _____



PG Radiodonto

Josiane Bueno 10/02/2021



LAUDO RADIOGRÁFICO

PG RADIODONTO

TOMOGRAFIA - CONE BEAM


Paciente : JOSIANE BUENO

Data :
10/02/2021

Hora : 09:13

Indicação: DRA. PATRICIA G. CARNEIRO

Idade : 42a 8m



Tipo de incidência: Panorâmica

As imagens radiográficas sugerem ou tem aspecto de:

- Ausência dos dentes: 18, 24, 27, 28, 36, 37, 46 e 47;
- Imagens radiolúcidas nas coroas dos dentes: 11, 12 e 22, cáries e/ou restaurações plásticas, confirmar clinicamente ou interproximais;
- Migração para mesial dos: 38 e 48;
- Diastemas entre os dentes: 11/12 e 21/22;
- Tratamentos endodônticos nos dentes: 11 e 21;
- Reabsorções de cristas ósseas alveolares horizontais, em ambas arcadas, com aspecto de doença periodontal;
- Provável presença de desvio do septo ósseo nasal, confirmar com exames apropriados;
- Textura óssea anatômica e fisiológica adjacente, dentro dos padrões da normalidade.

** A Radiografia panorâmica não é por si só, a mais apropriada para o diagnóstico de pequenas lesões por cáries, giroversões e outras lesões discretas.*

"Somente o exame anátomo-patológico é soberano, é padrão ouro para definir diagnóstico"

Dr. Neoli Nunes da Silva
Radiologista CRD 2969

MATRIZ / TOMOGRAFIA CONE BEAM 3D RUA VISCONDE DE NACAR, 421 , CENTRO – PONTA GROSSA-PR
DIGITAL / TOMOGRAFIA CONE BEAM 3D RUA JULIO DE CASTILHO, 805, CENTRO – PONTA GROSSA-PR
FONE: (42) 3025-2813 - (42) 3224-2216 – PGRADIDONTO@PGRADIDONTO.COM.BR – WWW.PGRADIDONTO.COM.BR

WHEN YOU KNOW THE FACTS, YOUR DECISION IS EASY!



PG Radiodonto

Análise USP

Paciente: **Josiane Bueno**

Atendimento: **10/02/2021**

Data Nascimento: **19/05/1978**

Idade: **42 a 8 m**

Sexo: **Feminino**

Indicação: **Drª. Patrícia G. Carneiro**

Registrado para: PG Radiodonto Radiologia Odontológica S/C Ltda

N.º série: 12345
<http://www.cdt.com.br>



Ângulo Facial (F. N-Pog)	94,27 °	88,0 ± 1	6,27	Acima
Ângulo Convexidade (N-A . Pog)	-5,21 °	0,0 ± 2	-5,21	Abaixo
SNA	79,63 °	82,0	-2,37	
SNB	80,60 °	80,0	0,60	
ANB	-0,97 °	2,0	-2,97	
SND	77,81 °	76,0	1,81	

Ang. "Y" de Crescimento (S-N . Gn)	67,33 °	67,0	0,33	
Plano Oclusal (S-N . Ocl)	8,40 °	14,0	-5,60	
Plano Mandibular (S-N . Go-Me)	40,00 °	32,0	8,00	
Plano Oclusal (Go-Gn . Ocl)	29,55 °	18,0	11,55	

1/1 (Ang. Interincisivos)	132,90 °	131,0 ± 10	1,90	Normal
1/.NS (Incl. Incisivo superior)	115,04 °	103,0	12,04	
1/ - Órbita	11,91 mm	5,0	6,91	
1/.NA (Incl. Incisivo superior)	35,41 °	22,0	13,41	
1/ - NA (Pos. Incisivo superior)	9,12 mm	4,0	5,12	
/1 . NB (Incl. Incisivo inferior)	12,66 °	25,0	-12,34	
/1 - NB (Pos. Incisivo inferior)	2,59 mm	4,0	-1,41	
/1 - NPog (Násio - Pogônio)	0,74 mm	0,0	0,74	
6/ - NA (1º Molar Superior - NA)	19,95 mm	27,0	-7,05	
/6 - NB (1º Molar Inferior - NB)	28,81 mm	23,0	5,81	

H . NB	0,99 °	10,5	-9,51	
Linha "H" - Ponta Nariz	11,83 mm	10,0 ± 1	1,83	Acima
Pog - NB	2,64 mm	4,0	-1,36	
Eminência Mentoniana	12,29 mm	7,0 ± 1	5,29	Acima

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
FMA	27,72 °	25,0	2,72	
FMIA	80,23 °	68,0	12,23	
IMPA	72,05 °	87,0	-14,95	
TPI	-5,85 mm			

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
/1 - Linha "I" (Interlandi)	-4,63 mm	0,0	-4,63	
(Go-M) . (V-T)	67,98 °	72,0	-4,02	
F . (V-T)	84,30 °	81,0	3,30	
A - (V-T)	4,46 mm	3,0	1,46	
lii - (V-T)	1,66 mm	6,0	-4,34	
DC (Vigorito)	1,84 mm			
H . (V-T)	-7,59 °	5,0	-12,59	

Altura Facial	69,13 mm	83,0	-13,87	
Comprimento Maxilar	48,88 mm	53,0	-4,12	
Comprimento Mandibular	106,98 mm	103,0	3,98	
Comprimento do Corpo	74,99 mm	69,0	5,99	
Comprimento do Ramo	53,71 mm			

PG Radiodonto

R. Visconde de Nácar, 421 - CEP 84010620 - Ponta Grossa - PR
Telefone: (42) 3224-2216



PG Radiodonto

Análise de Ricketts

Paciente: **Josiane Bueno**

Atendimento: **10/02/2021**

Data Nascimento: **19/05/1978**

Idade: **42 a 8 m**


Sexo: **Feminino**

Indicação: **Dr^a. Patricia G. Carneiro**

Registrado para: **PG Radiodonto Radiologia Odontológica S/C Ltda**



N.º série: 12345
<http://www.cdt.com.br>



Na análise de Ricketts está sendo utilizado o "Gônio construído (cefalométrico)" - Robert M. Ricketts, 1989.



PG Radiodonto

Análise de Ricketts

Paciente: **Josiane Bueno**

Atendimento: **10/02/2021**

Data Nascimento: **19/05/1978**

Idade: **42 a 8 m**

Sexo: **Feminino**

Indicação: **Drª. Patrícia G. Carneiro**

Registrado para: PG Radiodonto Radiologia Odontológica S/C Ltda



N.º série: 12345
http://www.cdt.com.br

Problemas Dentários

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Relação Molar	4,09 mm	-3,0 ± 3,0	7,09	Classe II
Relação dos Caninos	-0,41 mm	-2,0 ± 3,0	1,59	
Overjet	5,49 mm	2,5 ± 2,0	2,99	Sobressaliência
Overbite	2,42 mm	2,5 ± 2,0	-0,08	Normal
Extrusão Incisivo Inferior	2,10 mm	1,25 ± 2,0	0,85	Normal
Ângulo Interincisivos	132,90 °	130,0 ± 6,0	2,90	Normal

Problemas Esqueléticos

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Convexidade do ponto "A"	-2,45 mm	0,3 ± 2,0	-2,75	Classe III
Altura Facial Inferior	45,45 °	47,0 ± 4,0	-1,55	Normal

Problemas Dento - Esqueléticos

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Posição 1º Molar Superior	22,01 mm	21,0 ± 3,0	1,01	
Protrusão do Incisivo Inferior (/I-APo)	2,34 mm	1,0 ± 2,0	1,34	Normal
Protrusão do Incisivo Superior	7,28 mm	3,5 ± 2,5	3,78	Protrusão
Inclinação do Incisivo Inferior	16,90 °	22,0 ± 4,0	-5,10	Inclinação diminuída
Inclinação do Incisivo Superior	30,20 °	28,0 ± 4,0	2,20	Normal
Plano Oclusal ao Ramo (Xi)	-10,59 mm	-3,75 ± 3,0	-6,84	Tendência a classe III
Inclinação Plano Oclusal	26,06 °	19,3 ± 4,0	6,76	Acima

Problemas Estéticos

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Posição labial inferior	-5,48 mm	-3,7 ± 2,0	-1,78	Normal
Comprimento Labial Superior	26,72 mm	24,0 ± 2,0	2,72	Lábio longo
Comissura Labial / Pl. Oclusal	-2,15 mm	-2,65 ± 2,0	0,50	Normal

Relação Crânio Facial

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Profundidade Facial	94,27 °	89,64 ± 3,0	4,63	Classe III mandibular
Eixo Facial	86,19 °	90,0 ± 3,0	-3,81	Tendência dolicocefálico
Cone Facial	58,19 °	68,0 ± 3,5	-9,81	Dolicocefálico
Profundidade da Maxila	91,92 °	90,0 ± 3,0	1,92	Normal
Altura Maxilar	61,02 °	56,6 ± 3,0	4,42	Aumentada
Altura Facial Total	62,84 °	60,0 ± 3,0	2,84	Normal
Plano Palatal	4,07 °	1,0 ± 3,5	3,07	Normal
Plano Mandibular	27,54 °	23,6 ± 4,0	3,94	Normal

Estruturas Internas

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Deflexão Craniana	33,35 °	27,0 ± 3,0	6,35	Tendência a classe III mandibular
Comp. Craniano Anterior	53,82 mm	55,0 ± 2,5	-1,18	Normal
Altura Face Postelior	56,66 mm	61,8 ± 3,3	-5,14	Sugere crescimento vert. mand.
Posição do Ramo	83,38 °	76,0 ± 3,0	7,38	Anterior - tende a classe III
Posição do Pólio (ATM)	-33,66 mm	-43,0 ± 2,2	9,34	Normal
Arco Mandibular	30,63 °	30,25 ± 4,0	0,38	Normal
Compr. do Corpo Mandibular	69,59 mm	78,6 ± 2,7	-9,01	Sugere classe II mandibular

VERT

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
AFAI	0,39	0,0 ± 0,5	0,39	Meso
Eixo Facial	-1,27	0,0 ± 0,5	-1,27	Dólico
Profundidade Facial	1,54	0,0 ± 0,5	1,54	Braqui
Plano Mandibular	-0,98	0,0 ± 0,5	-0,98	Dólico suave
Arco Mandibular	0,10	0,0 ± 0,5	0,10	Meso
CÁLCULO DO VERT	-0,05	0,0 ± 0,5	-0,05	Meso

... "Cabeça" - "Cabeça construída (cefalométrica)" - Robert M. D. ...



PG Radiodonto

Análise de McNamara

Paciente: **Josiane Bueno**

Atendimento: **10/02/2021**

Data Nascimento: **19/05/1978**

Idade: **42 a 8 m**


Sexo: **Feminino**

Indicação: **Dr^a. Patricia G. Carneiro**

Registrado para: PG Radiodonto Radiologia Odontológica S/C Ltda



N.º série: 12345
<http://www.cdt.com.br>



OBS.: O valor "padrão" na Análise Cefalométrica de McNamara varia de acordo com o sexo e idade.

PG Radiodonto

Rua do Nácar, 421 - CEP 84010620 - Ponta Grossa - PR
Fone: (41) 3334-3316



PG Radiodonto

Análise de McNamara

Paciente: **Josiane Bueno**

Atendimento: **10/02/2021**

Data Nascimento: **19/05/1978**

Idade: **42 a 8 m**

Sexo: **Feminino**

Indicação: **Drª. Patricia G. Carneiro**

Registrado para: PG Radiodonto Radiologia Odontológica S/C Ltda



N.º série: 12345
<http://www.cdt.com.br>

Maxila X Base do Crânio	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
N-Perp A	2,24 mm	0,4 ± 2,3	1,84	Normal
Maxila X Mandíbula	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Co-A (Compr. efetivo da maxila)	79,45 mm	93,6 ± 3,2	-14,15	Pequeno
Co-Gn (Compr. mandibular)	116,13 mm	121,6 ± 4,5	-5,47	Pequeno
Diferença Maxilo-Mandibular (DMM)	36,68	28,0 ± 3,2	8,68	Acima
AFAI - Altura Facial Ânt.-Inf. (Ena-Me)	69,13 mm	67,2 ± 4,7	1,93	Normal
Âng. Mandibular (Po-Or) . (Go-Me)	27,72 °	22,7 ± 4,3	5,02	Aumentado
Ângulo do Eixo Facial (Ba-N) . (Ptm-Gn)	-3,81 °	0,2 ± 3,2	-4,01	Tendência Vertical
Mandíbula X Base Crânio	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
N-Perp Pog	8,56 mm	-1,8 ± 4,5	10,36	Protrusão mandibular
Dentes	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Sf1/-A Perp (Pos.horizantal 1/)	9,80 mm	5,4 ± 1,7	4,40	Protruído
/1- APo (Pos. horizontal do /1)	2,34 mm	2,7 ± 1,7	-0,36	Normal
Vias Aereas	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Vsa-Vsp (Via aérea superior)	10,83 mm	16,98 ± 3,4	-6,15	Espaço diminuído - aceitável
Via-Vip (Via aérea inferior)	11,50 mm	13,5 ± 4,3	-2,00	Espaço aéreo normal
Perfil	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Ângulo Naso-Labial	86,95 °	109,2 ± 9,2	-22,25	Fechado

Proporções das Bases Apicais

Tabela de McNamara

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Co-A Ideal (Por N Perp)	77,61			
Proporção Co-Gn / Co-A (Ideal)	116,13	98,5 ± 1,5	17,63	Co-Gn maior
Proporção Ena-Me / Co-A (Ideal)	69,13	57,5 ± 0,5	11,63	Ena-Me maior

Síntese

Ângulo do eixo facial: Tendência a crescimento vertical.

OBS.: O valor "padrão" na Análise Cefalométrica de McNamara varia de acordo com o sexo e idade.

Planejamento Inicial de Tratamento Ortodôntico

Código Beneficiário: 00202533595300000101

Beneficiário: JOSIANE BUENO

Titular: A. MGSMA

Dentista: PATRICIA G. CARNEIRO

CRO/UF: 20624/PR

Dentição:	Permanente ☒	Mista ()	Decídua ()
Classificação de Angle:	Classe I ☒	Classe II ()	Classe III ()
Relação Canina:	Direita I ☒ II () III ()	Esquerda I ☒ II () III ()	
Linha Média:	Coincidente ☒	Desvio Superior:	Desvio Inferior:
Relação Transversal:	Normal ☒	Cruzada ()	Região
Overjet:	Normal	Positivo ☒	Acentuado ()
Inclinação Dentária:	Superior	Alta ☒	Baixa ()
Maxila:	Protruída ()	Retruída ()	Bem Posicionada Mandíbula ☒
Apinhamento:	Sim ☒	Não ()	Diastemas
Reabsorção Óssea:	Sim ()	Não ☒	Radicular:
Discrepância de Modelos:	Superior (em mm)	Inferior (em mm):	
Dor ou Ruído Articular:	Direita ()	Dor Muscular	Direita ()
Necessidade de Tratamento Complementar:	Não ☒	Sim ()	Fonoaudiologia ()

Queixa Principal do Paciente:

ESPAÇOS E DENTES TORTOS

Plano de Tratamento:	Preventiva ☒	Interceptiva ()	Ortopédica ()	Corretiva ()
Aparatologia:	Ortopédica Funcional ()	Fixa ☒	Ortopédica Extra Oral ()	Removível ()
Descrever Técnica:	<u>ALINHAMENTO E NIVELAMENTO, CORRIGIR APINHAMENTO E FECHAR DIASTEMAS COM APARELHO FIXO.</u>			

Exodontias:	18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28	Desgaste Inter proximal:	18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
Ancoragem Superior (tipo):	Favorável ☒	Desfavorável ()	Duvidoso ()
Tempo Previsto para Finalização do Tratamento (em meses):	<u>18 MESES</u>		
Paciente Possui Aparelho Instalado Previamente?	Não ☒	Sim ()	Há quanto tempo?

Declaro conhecer e concordar com o tratamento proposto acima e autorizo a OdontoLife a realizar auditoria dos serviços executados sempre que julgar necessário.

10/02/21 Josiane Bueno
Data da Consulta Inicial Assinatura Beneficiário

Declaro que as informações descritas neste documento são verdadeiras e me responsabilizo integralmente por elas.

10/03/21 Patricia G. Carneiro
Data Assinatura Profissional e Carimbo

Patricia G. Carneiro
CRO 20624
CPF 018.112.869-17