

**Nome****FRANCINE COSTA SANTOS KLIPP****Idade****33a 3m 25d****Data do Exame****04/11/2024****LAUDO**

***Por meio da incidência radiográfica panorâmica e periapical para os incisivos superiores e inferiores, podemos observar:***

**ALTERAÇÕES EM CABEÇA DA MANDÍBULA, SEIO MAXILAR, CAVIDADE NASAL E OSSO ADJACENTE**

- Conchas nasais inferiores com contornos e tamanho dentro da normalidade;
- Septo nasal integro e sem desvio;
- Cabeças da mandíbula dentro dos padrões de normalidade;
- Extensão alveolar dos seios maxilares;
- Diminuição da radiotransparência habitual dos seios maxilares;
- Mineralização do ligamento estilo-hióideo;
- Imagem radiopaca, de limites definidos, densidade metálica, projetada na região da fossa nasal e orelha direita, compatível com corpo estranho;

**ANOMALIAS DENTÁRIAS E POSICIONAMENTO**

- Elemento(s) ausente(s): 25;
- Elemento(s) 38 e 48 semi incluso(s), retido(s) e vertical;
- Elemento(s) girovertido(s) radiograficamente: 12;
- Dilaceração radicular no(s) elemento(s): 48;
- Observa-se relação de imagem dos ápices radiculares dos elementos 38 e 48 com o canal mandibular. Sugere-se, a critério clínico, exame de tomografia computadorizada de feixe cônico para melhor avaliação;

**ALTERAÇÕES EM CORTICAL ALVEOLAR, RAIZ E REGIÃO PERIAPICAL**

- Área de rarefação óssea difusa envolvendo o periápice do(s) elemento(s) 28 compatível com processo inflamatório;
- Imagem sugestiva de remanescente radicular do(s) elemento(s) 18 e 28. Sugere-se incidência periapical para melhor avaliação;

**ALTERAÇÕES EM COROA**

- Contenção ortodôntica;
- Imagem radiopaca compatível com material restaurador na coroa do(s) elemento(s): 17, 16, 13, 12, 22 e 26;
- Área radiolúcida sugestiva de lesão cáriosa na coroa do(s) elemento(s): 16(M), 27(M), 38(O) e 48(O). Sugere-se exame clínico e incidência interproximal para melhor avaliação;
- Discreta área radiolúcida sugestiva de lesão cáriosa em esmalte, desmineralização ou artefato na coroa do(s) elemento(s): 11(M) e 21(M). Sugere-se exame clínico para melhor avaliação;
- Imagem radiolúcida sob-restauração sugestiva de lesão cáriosa recorrente ou material forrador na coroa do(s) elemento(s): 17(O) e 26(M);

***Ausência de sinais radiográficos em nível de tomada panorâmica e periapical que indiquem alterações nas demais estruturas;***

***Este laudo não deve ser interpretado de modo conclusivo, devendo ser sempre analisado em conjunto com os demais dados clínicos e laboratoriais, além de eventuais exames prévio e/ou subsequentes.***

Assinado Digitalmente por  
Dr. Rodrigo Vilela  
CRM-SC 10.882  
Radiologista