

Avaliação de Contraproposta | Comparativo de Multiplicadores



Colaborador

KETLIN CANDIDO

Data

17/06/25

Odonto Life

Credenciado PF

CRO

58366

MARIA GABRIELLA GUERRA DE CARVALHO

Observação

Dra.tem direito ao reajuste conforme cálculo IPCA de MAIO de 2024 a ABRIL de 2025, de 0,35 para 0,37 para a tabela base. O percentual total no intervalo é de 5,3196% sem reajuste desde o ato do credenciamento.Sem atos diferencido.

Odonto Life	CONTRAPROPOSTA	CONTRAPROPOSTA
-------------	----------------	----------------

Ofertado

0,35

Contraproposta

0,37

Preencher o Multiplicador para
aparecer o Valor

Preencher o valor para aparecer o
Multiplicador (arredonda para cima)

GRUPO	TUSS	NOMENCLATURA	USO	REGIÃO	ROL	Coberto	Valor Mult. 0,35	MULT	R\$	MULT	R\$
Endodontia	85200166	tratamento endodôntico unirradicular	258	DENTE	SIM	0,37	R\$ 95,46	0,70	R\$ 180,60	0,71	R\$ 182,25
Endodontia	85200140	tratamento endodôntico birradicular	333	DENTE	SIM	0,37	R\$ 123,21	0,67	R\$ 223,11	0,67	R\$ 222,75
Endodontia	85200158	tratamento endodôntico multirradicular	533	DENTE	SIM	0,37	R\$ 197,21	0,58	R\$ 309,14	0,60	R\$ 318,60
Endodontia	85200115	retratamento endodôntico unirradicular	385	DENTE	SIM	0,37	R\$ 142,45	0,51	R\$ 196,35	0,51	R\$ 195,30
Endodontia	85200093	retratamento endodôntico birradicular	560	DENTE	SIM	0,37	R\$ 207,20	0,54	R\$ 302,40	0,57	R\$ 315,00
Endodontia	85200107	retratamento endodôntico multirradicular	844	DENTE	SIM	0,37	R\$ 312,28	0,48	R\$ 405,12	0,50	R\$ 415,14
Endodontia	85200123	tratamento de perfuração endodôntica	186	DENTE	NÃO	0,37	R\$ 68,82	0,39	R\$ 72,48	0,55	R\$ 101,97
Endodontia	85200077	remocao de nucleo intrara\radicular	46	DENTE	NÃO	0,37	R\$ 17,02	0,39	R\$ 17,93	1,17	R\$ 53,79
Endodontia	85200050	remoção de corpo estranho intracanal (por conduto)	222	DENTE	NÃO	0,37	R\$ 82,14	0,39	R\$ 86,51	0,21	R\$ 45
Endodontia	85200050	remoção de corpo estranho intracanal (por conduto)	222	DENTE	NÃO	0,37	R\$ 82,14	0,39	R\$ 86,51	0,21	R\$ 45
-		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	

[illegible]