


Paciente: JULIANO CALDAS MOREIRA

Idade: 46a 1m 9d


Data: 25/09/2021


Dr(a): SUNCLIN CAROLINA S. NASCIMENTO

Análise USP



Análise USP

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
1	N-Pog.Po.Orb (N-Pog.Po.Orb)	84,026°	88 ± 1	-3,974	---	
2	NAP ((f)NA.APog)	14,555°	0 ± 2	14,555	Perfil convexo	
3	S-N.A (S-N.A)	84,957°	82 ± 2	2,957	Protrusão maxilar	
4	S-N.B (S-N.B)	77,785°	80 ± 2	-2,215	Retrusão mandinbular	
5	A-N.B ((A-N).(N-B))	7,171°	2 ± 2	5,171	Cl II esquelética	
6	S-N.D (S-N.D)	74,424°	76 ± 0	-1,576	---	
7	N-S.Gn (N-S.Gn)	67,23°	67 ± 0	0,23	---	
8	SN.Ocl (S-N.Ppd-lII)	7,743°	14 ± 0	-6,257	---	
9	S-N.Go-Me (S-N.Go-Me)	38,091°	32 ± 0	6,091	---	
10	Go-Gn.Ocl (Go-Gn.Ocl)	28,071°	18 ± 0	10,071	---	
11	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-lII))	125,582°	131 ± 0	-5,418	---	
12	1/.NS (1/.NS)	96,322°	103 ± 0	-6,678	---	
13	/1-Orbita (/1-Orbita)	-6,853mm	5 ± 0	-11,853	---	
14	1/.NA (1/.NA)	11,366°	22 ± 5	-10,634	Incisivo superior lingualizado	
15	1/-NA (1/-NA)	2,298mm	4 ± 0	-1,702	bom posicionamento	
16	/1.NB ((lII-Aii).(N-B))	35,881°	25 ± 4	10,881	Incisivo superior vestibularizado	
17	/1-NB (lII-(N-B))	6,799mm	4 ± 0	2,799	Incisivo superior protuído	
18	/1-NPog (lII-(N-Pog))	6,357mm	0 ± 0	6,357	---	
19	H.N-B (H.N-B)	11,893°	10,5 ± 1,5	1,393	---	
20	H-Nariz (Pn-LsPog')	9,771mm	10 ± 1	-0,229	---	
21	Pog-NB (Pog-(N-B))	0,615mm	---	-0,229	---	
22	Eminência Mentoniana (B-E-Go-Me)	4,687mm	7 ± 1	-2,313	---	
23	FMIA ((Po-Or).(Aii-lII))	47,822°	68 ± 0	-20,178	---	
24	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	32,173°	25 ± 0	7,173	---	
25	IMPA ((Me-Go).(Aii-lII))	100,005°	87 ± 0	13,005	---	
26	TPI (TPI)	2,717mm	---	13,005	---	
	Grupo					

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
27	/1-Linha I (Ili-P'E)	-4,104mm	0 ± 0	-4,104	---	
28	Go-Me.V-T (Go-Me.V-T)	77,506°	72 ± 0	5,506	---	
29	F.V-T (F.V-T)	70,322°	81 ± 0	-10,678	---	
30	A-V-T (A-V-T)	2,074mm	3 ± 0	-0,926	---	
31	Ili-V-T (Ili-V-T)	6,365mm	6 ± 0	0,365	---	
32	H.V-T (H.V-T)	1,49°	5 ± 0	-3,51	---	
33	NA.APog (NA.APog)	14,555°	---	-3,51	---	
34	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	6,974mm	---	-3,51	---	


Paciente: JULIANO CALDAS MOREIRA

Idade: 46a 1m 9d





Data: 25/09/2021

Dr(a): SUNCLIN CAROLINA S. NASCIMENTO

Análise McNamara



Análise McNamara

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
Maxila x Base do Crânio						
1	A-N Perpendicular (A-N Po-Or)	0,893mm	1,1 ± 2,7	-0,207	Bom posicionamento	
2	Ângulo Naso-Labial (Prn.Sn-Ls)	99,179°	104,4 ± 12,5	-5,221	Bom ângulo	
Maxila X Mandíbula						
3	Co-Gn (Co-Gn)	111,035mm	113-116 ± 6,8	-5,221	---	
4	Co-A (Co-A)	90,52mm	99,8 ± 6	-9,28	---	
5	Mx-Md ((f)Mx-Md)	20,515mm	34,5 ± 4	-13,985	---	
6	Ena-Me (Ena-Me)	64,723mm	63-64 ± 5	-13,985	---	
7	Ângulo do Plano Mandibular (Po-Or.Go-Me)	32,173°	21,3 ± 3,9	10,873	---	
8	Ângulo do Eixo Facial (Ba-N.Gn-Ptm)	91,418°	90 ± 3	1,418	Mesofacial	
Mandíbula x Base do Crânio						
9	Pog-N Perpendicular (Pog-N Po-Or)	-11,409mm	-0,3 ± 3,8	-11,109	Retrusão mandibular	
Dentes						
10	Sf1/-A Perpendicular (Sf1/-A)	6,423mm	5,3 ± 2	1,123	Bom posicionamento	
11	Protusão Incisivo Inferior (Ili-A-Pog)	2,156mm	2,3 ± 2,4	-0,144	Bom posicionamento	
Vias Aéreas						
12	Nfa-Nfp (Vasp-Vasa)	14,996mm	17,4 ± 4,3	-2,404	---	
13	Bfa-Bfp (Vaip-Vaia)	13,095mm	13,5 ± 4,3	-0,405	---	

ANÁLISE SINTÉTICA

Análise USP

NAP:	Perfil convexo
S-N.A:	Protrusão maxilar
S-N.B:	Retrusão mandibular
A-N.B:	Cl II esquelética
1/.NA:	Incisivo superior lingualizado
1/-NA:	bom posicionamento
/1.NB:	Incisivo superior vestibularizado
/1-NB:	Incisivo superior protuído

Análise McNamara

A-N Perpendicular:	Bom posicionamento
Ângulo Naso-Labial:	Bom ângulo
Ângulo do Eixo Facial:	Mesofacial
Pog-N Perpendicular:	Retrusão mandibular
Sf1/-A Perpendicular:	Bom posicionamento
Protusão Incisivo Inferior:	Bom posicionamento