




Paciente: ROSANGELA DA VEIGA

Idade: 42 **Sexo:** F

Solicitante: Dr(a) Lucas Alberton Feler **Data de Realização:** 05/12/2024 12:30

Análise USP





Paciente: ROSANGELA DA VEIGA

Idade: 42 **Sexo:** F

Solicitante: Dr(a) Lucas Alberton Feler **Data de Realização:** 05/12/2024 12:30

Análise USP

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
1	N-Pog.Po.Orb (N-Pog.Po.Orb)	87,373°	88 ± 1	-0,627	---	
2	NAP ((f)NA.APog)	9,764°	0 ± 2	9,764	Perfil convexo	
3	S-N.A (S-N.A)	77,964°	82 ± 2	-4,036	Retrusão maxiliar	
4	S-N.B (S-N.B)	73,271°	80 ± 2	-6,729	Retrusão mandibular	
5	A-N.B ((A-N).(N-B))	4,693°	2 ± 2	2,693	Cl II esquelética	
6	S-N.D (S-N.D)	69,919°	76 ± 0	-6,081	---	
7	N-S.Gn (N-S.Gn)	75,062°	67 ± 0	8,062	---	
8	SN.Ocl (S-N.Ppd-lij)	13,959°	14 ± 0	-0,041	---	
9	S-N.Go-Me (S-N.Go-Me)	45,004°	32 ± 0	13,004	---	
10	Go-Gn.Ocl (Go-Gn.Ocl)	21,775°	18 ± 0	3,775	---	
11	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-lii))	107,378°	131 ± 0	-23,622	---	
12	1/.NS (1/.NS)	106,353°	103 ± 0	3,353	---	
13	/1-Orbita (/1-Orbita)	1,249mm	5 ± 0	-3,751	---	
14	1/.NA (1/.NA)	28,389°	22 ± 5	6,389	Incisivo superior vestibularizado	
15	1/-NA (1/-NA)	10,302mm	4 ± 0	6,302	Incisivo superior protuído	
16	/1.NB ((lii-Aii).(N-B))	39,54°	25 ± 4	14,54	Incisivo superior vestibularizado	
17	/1-NB (lii-(N-B))	10,63mm	4 ± 0	6,63	Incisivo superior protuído	
18	/1-NPog (lii-(N-Pog))	10,872mm	0 ± 0	10,872	---	
19	H.N-B (H.N-B)	17,119°	10,5 ± 1,5	6,619	---	
20	H-Nariz (Pn-LsPog')	-2,715mm	10 ± 1	-12,715	---	
21	Pog-NB (Pog-(N-B))	-0,338mm	---	-12,715	---	
22	Eminência Mentoniana (B-E-Go-Me)	6,242mm	7 ± 1	-0,758	---	
23	FMIA ((Po-Or).(Aii-lii))	48,02°	68 ± 0	-19,98	---	
24	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	30,715°	25 ± 0	5,715	---	

Página 3



Paciente: ROSANGELA DA VEIGA
Idade: 42 **Sexo:** F
Solicitante: Dr(a) Lucas Alberton Feler **Data de Realização:** 05/12/2024 12:30

ANÁLISE SINTÉTICA

Análise USP

NAP:	Perfil convexo
S-N.A:	Retrusão maxiliar
S-N.B:	Retrusão mandinbular
A-N.B:	CI II esquelética
1/.NA:	Incisivo superior vestibularizado
1/-NA:	Incisivo superior protuído
/1.NB:	Incisivo superior vestibularizado
/1-NB:	Incisivo superior protuído