

Nome**RAQUEL CRISTINA BORBA DE FARIAS****Idade****38a 6m 25d****Data do Exame****03/10/2025****LAUDO**

Por meio das incidências radiográficas panorâmica e periapicais para os elementos 24, 25, 26, 27, 36, 35, 34, podemos observar:

ALTERAÇÕES EM CABEÇA DA MANDÍBULA, SEIO MAXILAR, CAVIDADE NASAL E OSSO ADJACENTE

- Conchas nasais inferiores com contornos e tamanho dentro da normalidade;
- Septo nasal íntegro e sem desvio;
- Cabeças da mandíbula dentro dos padrões de normalidade;
- Extensão alveolar dos seios maxilares;

ANOMALIAS DENTÁRIAS E POSICIONAMENTO

- Elemento(s) ausente(s): 28, 38, 47;
- Elemento(s) girovertido(s) radiograficamente: 24, 34, 42;
- Elemento(s) méso inclinado(s): 24, 35, 48;
- Elemento(s) extruído(s): 16;
- Elemento(s) apinhado(s): 35/34, 33/32, 32/31;
- Elemento 18 incluso, retido e em posição vertical;
- Dilaceração radicular no(s) elemento(s): 35;

ALTERAÇÕES EM CORTICAL ALVEOLAR, RAIZ E REGIÃO PERIAPICAL

- Faixa radiopaca no conduto radicular do(s) elemento(s) 46 compatível com tratamento endodôntico aquém do ápice. Discreto aumento do espaço pericementário apical. Sugere-se, a critério clínico, acompanhamento radiográfico ou comparação com radiografias anteriores para melhor avaliação;
- Aumento do espaço pericementário no(s) elemento(s): 13, 23, 26, 31, 44;
- Imagem radiolúcida, de limites indefinidos, na região apical do(s) elemento(s) 45, sugestiva de efeito de subtração radiográfica ou processo inflamatório. Sugere-se incidência periapical para melhor avaliação;
- Imagem radiopaca, de limites definidos, na região do(s) elemento(s) 38, sugestiva de fragmento radicular residual ou osteoesclerose idiopática;
- Perda óssea horizontal generalizada;
- Reabsorção óssea na região edêntula;

ALTERAÇÕES EM COROA

- Imagem radiopaca compatível com material restaurador na coroa do(s) elemento(s): 17-14, 26, 27, 37-35, 45;
- Área radiolúcida sugestiva de lesão cáries na coroa do(s) elemento(s): 14(D), 25(D-discreta), 26(M-discreta), 27(M-discreta), 36(M). Sugere-se exame clínico e incidência interproximal para melhor avaliação;
- Imagem radiolúcida sob-restauração sugestiva de lesão cáries recorrente ou material forrador, na coroa do(s) elemento(s): 45(OD);
- Área radiolúcida sugestiva de material restaurador com carga inorgânica, preparo cavitário ou lesão cáries, na coroa do(s) elemento(s): 46(destruição coronária com envolvimento de furca);

Ausência de sinais radiográficos em nível de tomadas panorâmica e periapicais que indiquem alterações nas demais estruturas;

Este laudo não deve ser interpretado de modo conclusivo, devendo ser sempre analisado em conjunto com os demais dados clínicos e laboratoriais, além de eventuais exames prévios e/ou subsequentes.

Assinado Digitalmente por
Dr. Rodrigo Vilela
CRM-SC 10.882
Radiologista