




Código Beneficiário:

Beneficiário: Karen Cristine Lessa dos Santos

Titular:

Dentista: Dra Joana B. Germiniani da Silva

CRO/UF: 4532

Dentição:	Permanente (X)	Mista ()	Decídua ()
Classificação de Angle:	Classe I ()	Classe II (X)	Divisão 1ª () Subdivisão Direita (X) Divisão 2ª (X) Subdivisão Esquerda ()
Relação Canina:	Direita I (X) II () III ()	Esquerda I (X) II () III ()	Classe III () Subdivisão Direita () Subdivisão Esquerda ()
Linha Média:	Coincidente (X)	Desvio Superior:	Direita () Esquerda ()
Relação Transversal:	Normal (X)	Cruzada (X)	Região <u>D12</u> Anterior (X) Unilateral (X) Bilateral () Posterior ()
Overjet:	Normal (X)	Positivo (X) Negativo ()	Acentuado () Moderado (X) Overbite: Leve ()
Inclinação Dentária:	Superior Inferior	Alta (X) Alta ()	Baixa () Baixa (X)
Maxila:	Protruída (X)	Retruída ()	Bem Posicionada Mandíbula () Protruída () Retruída (X) Bem Posicionada ()
Apinhamento:	Sim (X)	18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28	Diastemas Sim () 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
Reabsorção Óssea:	Sim ()	18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28	Radicular: Sim () 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
Discrepância de Modelos:	Superior (em mm)	1,19 mm	Inferior (em mm): - 3,13 mm
Dor ou Ruído Articular:	Direita () Esquerda ()	Dor Muscular	Direita () Esquerda ()
Necessidade de Tratamento Complementar:	Sim (X)	Fonoaudiologia ()	Otorrinolaringologia ()
	Restaurador 36 e 46.	Cirurgia Ortognática ()	Implantes ()
			Pré Protéticas ()

Queixa Principal do Paciente: Mordida torta

Plano de Tratamento:	Preventiva ()	Interceptiva ()	Ortopédica ()	Corretiva (X)
Aparatologia:	Ortopédica Funcional ()	Fixa (X)	Ortopédica Extra Oral ()	Removível ()
Descrever Técnica:	<u>Fazer levantes de mordida post. + alinhamento e nivelamento sup e inf. + despalas aut. inf. e exposição do arco sup. + mola aberta D12 + deslizar incluindo D12 no arco.</u>			
Exodontias:	18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28	Desgaste Inter proximal:	18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28	
	48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38		48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38	
Ancoragem Superior (tipo):	Inferior (tipo):			
Prognóstico	Favorável (X)	Desfavorável ()	Duvidoso ()	
Tempo Previsto para Finalização do Tratamento (em meses):	<u>24 a 36 meses</u>			
Paciente Possui Aparelho Instalado Previamente?	Não (X)	Sim ()	Há quanto tempo?	

Declaro conhecer e concordar com o tratamento proposto acima e autorizo a OdontoLife a realizar auditoria dos serviços executados sempre que julgar necessário.

Declaro que as informações descritas neste documento são verdadeiras e me responsabilizo integralmente por elas.

Data da Consulta Inicial _____ Assinatura Beneficiário _____

Data _____ Assinatura Profissional e Carimbo _____

Dra. Joana B. Germiniani da Silva
Ortodontia / Implantodontia
CRO-SC 4532


Dra. Joana B. Germiniani da Silva
Ortodontia / Implantodontia
CRO-SC 4532

USP / UNICAMP



Paciente: **KAREN CRISTINE LESSA DOS SANTOS**
 Atendimento: **05/09/2022** Data Nascimento: **29/02/2012**
 Idade: **10 a 6 m** Sexo: **Feminino**
 Indicação: **Dr. EDUARDO ALAN BLANK**
 Registrado para: **NICACIO AUGUSTO MARTINS LUNA**

N.º série: 200903633
<http://www.cdt.com.br>



Fatores	Obtido	Fatores	Obtido	Fatores	Obtido
SNGoGn (< entre SN e GoGn)	35,83 °	ANB (< entre A e B)	6,32 °	1/1 (< entre 1 e 1)	132,83 °
SNPLO (< entre SN e PLO)	16,43 °	SND (< entre SN e ND)	72,40 °	IMPA (< entre 1 e GoMe)	88,42 °
FMA	25,60 °	1NA* (< entre 1 e NA)	17,55 °	F10 (Osso Nasal Pd FK)	33,39 °
SNGn (Y) - (< entre SN e SGn)	69,93 °	1NA (mm) - (Distância entre 1a NA)	0,93 mm	NAP (< entre NA e APog)	12,88 °
SNA (< entre SN e NA)	83,19 °	1NB* (< entre 1 e NB)	23,30 °	(S-N) . (Go-ME)	38,01 °
SNB (< entre SN e NB)	76,87 °	1NB (mm) - (Distância entre 1a NB)	6,59 mm	(S-N) . (Go-Gn)	35,83 °

USP / UNICAMP



Paciente: **KAREN CRISTINE LESSA DOS SANTOS**
 Atendimento: **05/09/2022** Data Nascimento: **29/02/2012**
 Idade: **10 a 6 m** Sexo: **Feminino**
 Indicação: **Dr. EDUARDO ALAN BLANK**

Registrado para: NICACIO AUGUSTO MARTINS LUNA

N.º série: 200903633
<http://www.cdt.com.br>

LAÇÃO CEFÁLICO	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
NGoGn (< entre SN e GoGn)	35,83 °	32,0	3,83	Dólico
NPLO (< entre SN e PLO)	16,43 °	14,0	2,43	Dólico
MA	25,60 °	25,0	0,60	Meso
INGn (Y) - (< entre SN e SGn)	69,93 °	67,0	2,93	Dólico
S-N) . (Go-Gn)	35,83 °	31,5 ± 4,6	4,33	
(S-N) . (Go-ME)	38,01 °	32,0 ± 3	6,01	
LAÇÃO MAXILA / MANDÍBULA	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
SNA (< entre SN e NA)	83,19 °	82,0	1,19	Maxila protruída
SNB (< entre SN e NB)	76,87 °	80,0	-3,13	Mandíbula retruída
ANB (< entre A e B)	6,32 °	2,0	4,32	Classe II
SND (< entre SN e ND)	72,40 °	76,0	-3,60	Mandíbula retruída
RELACIONES RELACÃO MAXILA / MANDÍBULA	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
11) 1NA° (< entre 1 e NA)	17,55 °	22,0	-4,45	Incisivos sup. verticalizados
12) 1NA (mm) - (Distância entre 1a NA)	0,93 mm	4,0	-3,07	Retrusão
13) 1NB° (< entre 1 e NB)	23,30 °	25,0	-1,70	Incisivos inf. verticalizados
14) 1NB (mm) - (Distância entre 1a NB)	6,59 mm	4,0	2,59	Protrusão
15) 1/1 (< entre 1 e 1)	132,83 °	131,0	1,83	Aberto
16) IMPA (< entre 1 e GoMe)	88,42 °	87,0	1,42	Incisivos inf. vestibularizados
PERFIL ÓSSEO E MOLE	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
17) F10 (Osso Nasal Pd FK)	33,39 °	22,5 ± 7,5	10,89	Macrorrinico
18) H-Nariz (Linha P mole à Pta Nariz)	-0,15 mm	10,0 ± 1,0	-10,15	Convexo
19) NAP (< entre NA e APog)	12,88 °	0,0	12,88	Convexo
20) PogNB (Distância entre Pog a NB)	-0,02 mm			Qto maior, maior fica c/ crescimento

ICARO- INSTITUTO CATARINENSE DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

ABDON BATISTA, 89 - CEP 89201010 - JOINVILLE - SC

Telefone: 47 3028-0858


email: nicacio@icaroradiologia.com.br



Análise de Tweed

Paciente: **KAREN CRISTINE LESSA DOS SANTOS**
Atendimento: **05/09/2022** Data Nascimento: **29/02/2012**
Idade: **10 a 6 m** Sexo: **Feminino**
Indicação: **Dr. EDUARDO ALAN BLANK**
Registrado para: **NICACIO AUGUSTO MARTINS LUNA**

N.º série: 200903633
<http://www.cdt.com.br>



Fatores		Fatores	
Obtido		Obtido	
S-N . Ocl	16,43 °	ANB	6,32 °
Mento Total	8,96 mm	1/ . /1 (Ang. Interincisivo)	132,83 °
Lábio Total	10,13 mm	Ângulo Facial	89,27 °
IMPA	88,42 °		
SNA	83,19 °		
SNB	76,87 °		

Análise de Tweed

Paciente: **KAREN CRISTINE LESSA DOS SANTOS**
Atendimento: **05/09/2022** Data Nascimento: **29/02/2012**
Idade: **10 a 6 m** Sexo: **Feminino**

Indicação: **Dr. EDUARDO ALAN BLANK**

Registrado para: **NICACIO AUGUSTO MARTINS LUNA**

N.º série: 200903633
<http://www.cdt.com.br>


Análise de Tweed	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
FMIA	65,99 °	68,0 ± 6	-2,01	
FMA	25,60 °	25,0 ± 6	0,60	
IMPA	88,42 °	87,0 ± 6	1,42	
SNA	83,19 °	82,0 ± 3	1,19	
SNB	76,87 °	80,0 ± 3	-3,13	
ANB	6,32 °	2,0 ± 2	4,32	
A - B Ocl	2,49 mm	-0,55 ± 1,55	3,04	Classe II
1/ . /1 (Ang. Interincisivo)	132,83 °	131,0 ± 6	1,83	
S-N . Ocl	16,43 °	14,0	2,43	
0) Mento Total	8,96 mm			
1) Lábio Total	10,13 mm			
2) Ângulo Z	57,43 °	78,0	-20,57	
13) Altura Facial Inferior	63,32 mm	66,5 ± 1,5	-3,18	
14) DC Tweed	-1,61			
15) Ângulo Facial	89,27 °	87,0 ± 3,0	2,27	Normal



Análise de Steiner

Paciente: **KAREN CRISTINE LESSA DOS SANTOS**
Atendimento: **05/09/2022** Data Nascimento: **29/02/2012**
Idade: **10 a 6 m** Sexo: **Feminino**
Indicação: **Dr. EDUARDO ALAN BLANK**
Registrado para: **NICACIO AUGUSTO MARTINS LUNA**

N.º série: 200903633
<http://www.cdt.com.br>



Fatores	Obtido	Fatores	Obtido	Fatores	Obtido
SNA	83,19 °	/1 . NB	23,30 °	SN . GO-GN	35,83 °
SNB	76,87 °	1/ . /1	132,83 °	Eixo Y . SN	78,16 °
ANB (Diferencial)	6,32 °	Pog - NB	-0,02 mm	H . NB	17,86 °
1/ - NA	0,93 mm	1/ - SN	100,74 °	SND	72,40 °
1/ . NA	17,55 °	IMPA (/1 . Go-Gn)	90,60 °	Ângulo Facial (FH - NPog)	89,27 °
1/ - NB	6,59 mm	Plano Oclusal . SN	16,43 °		



Análise de Steiner

Paciente: **KAREN CRISTINE LESSA DOS SANTOS**
Atendimento: **05/09/2022** Data Nascimento: **29/02/2012**
Idade: **10 a 6 m** Sexo: **Feminino**
Indicação: **Dr. EDUARDO ALAN BLANK**
Registrado para: **NICACIO AUGUSTO MARTINS LUNA**

N.º série: 200903633
<http://www.cdt.com.br>

Índice de Steiner	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
SNA	83,19 °	82,0	1,19	
SNB	76,87 °	80,0	-3,13	
ANB (Diferencial)	6,32 °	2,0	4,32	
SND	72,40 °	76,0	-3,60	
1/ - SN	100,74 °	103,0	-2,26	
1/ - NA	0,93 mm	4,0	-3,07	
1/ - NB	17,55 °	22,0	-4,45	
1/ - NB	6,59 mm	4,0	2,59	
0) Pog - NB	23,30 °	25,0	-1,70	
1) Pog e 1/-NB	-0,02 mm			
	-6,61			
2) IMPA (1/ - Go-Gn)	90,60 °	93,0	-2,40	
13) 1/ - 1/	132,83 °	131,0	1,83	
14) 6s - NA	28,34 mm	25,1	3,24	
15) 6i - NB	18,17 mm	21,3	-3,13	
16) Plano Oclusal - SN	16,43 °	14,0	2,43	
17) SN - GO-GN	35,83 °	32,0	3,83	
18) Eixo Y - SN	78,16 °	67,0	11,16	
19) SE	14,57 mm	22,0	-7,43	
20) SL	42,66 mm	51,0	-8,34	
21) Linha de Tecido Mole	4,22 mm			
22) H - NB	17,86 °	10,5	7,36	
23) H - Nariz	-0,15 mm	10,0	-10,15	
24) Ângulo Facial (FH - NPog)	89,27 °	88,0	1,27	
25) Discrepância Cefalométrica	-6,78			
26) (Linha S) - Ls	-0,41 mm			
27) (Linha S) - Li	4,04 mm			

ICARO- INSTITUTO CATARINENSE DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

ABDON BATISTA, 89 - CEP 89201010 - JOINVILLE - SC

Telefone: 47 3028-0858


email: nicacio@icaroradiologia.com.br



Análise de McNamara

Paciente: **KAREN CRISTINE LESSA DOS SANTOS**
Atendimento: **05/09/2022** Data Nascimento: **29/02/2012**
Idade: **10 a 6 m** Sexo: **Feminino**
Indicação: **Dr. EDUARDO ALAN BLANK**
Registrado para: **NICACIO AUGUSTO MARTINS LUNA**

Nº série: 200903633
<http://www.cdt.com.br>



OBS.: O valor "padrão" na Análise

Fatores	Obtido	Fatores	Obtido	Fatores	Obtido
N-Perp A	5,20 mm	Ângulo do Eixo Facial (Ba-N) . (Ptm-Gn)	-6,48 °	Ângulo Naso-Labial	124,25 °
Co-A (Compr. efetivo da maxila)	76,67 mm	N-Perp Pog	-1,06 mm	Protrusão do Incisivo Superior (Síntese)	6,55 mm
Co-Gn (Compr. mandibular)	97,67 mm	Sf1/-A Perp (Pos. horizontal 1/)	4,88 mm	Inclinação do Incisivo Inferior (Síntese)	16,75 °
Diferença Maxilo-Mandibular (DMM)	21,00	/1-APo (Pos. horizontal do /1)	3,33 mm		
AFAI - Altura Facial Ant.-Inf. (Ena-Me)	63,32 mm	Vsa-Vsp (Via aérea superior)	6,53 mm		
Ang. Mandibular (Po-Or) . (Go-Me)	25,60 °	Via-Vip (Via aérea inferior)	11,36 mm		

Análise de McNamara

Paciente: **KAREN CRISTINE LESSA DOS SANTOS**
Atendimento: **05/09/2022** Data Nascimento: **29/02/2012**
Idade: **10 a 6 m** Sexo: **Feminino**
Indicação: **Dr. EDUARDO ALAN BLANK**

Registrado para: NICACIO AUGUSTO MARTINS LUNA

N.º série: 200903633
<http://www.cdt.com.br>

Medida X Base do Crânio	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.	
N-Perp A	5,20 mm	0,08 ± 2,3	5,13	Protrusão maxilar	
Medida X Mandíbula	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.	
Co-A (Compr. efetivo da maxila)	76,67 mm	85,0 ± 2,3	-8,33	Pequeno	
Co-Gn (Compr. mandibular)	97,67 mm	106,1 ± 3,4	-8,43	Pequeno	
Diferença Maxilo-Mandibular (DMM)	21,00	21,0 ± 2,7	0,00	Normal	
AFAl - Altura Facial Ant.-Inf. (Ena-Me)	63,32 mm	60,0 ± 2,9	3,32	Aumentada	
Âng. Mandibular (Po-Or) (Go-Me)	25,60 °	24,33 ± 4,3	1,27	Normal	
Ângulo do Eixo Facial (Ba-N) (Ptm-Gn)	-6,48 °	0,2 ± 3,2	-6,68	Tendência Vertical	
Mandíbula X Base Crânio	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.	
N-Perp Pog	-1,06 mm	-6,03 ± 4,5	4,97	Protrusão mandibular	
Medidas	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.	
Sf1/-A Perp (Pos. horizontal 1/)	4,88 mm	5,4 ± 1,7	-0,52	Normal	
1) /1- APo (Pos. horizontal do /1)	3,33 mm	2,7 ± 1,7	0,63	Normal	
Medidas Aéreas	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.	
1) Vsa-Vsp (Via aérea superior)	6,53 mm	13,34 ± 3,4	-6,81	Espaço diminuído - aceitável	
2) Via-Vip (Via aérea inferior)	11,36 mm	13,5 ± 4,3	-2,14	Espaço aéreo normal	
Perfil	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.	
3) Ângulo Naso-Labial	124,25 °	109,2 ± 9,2	15,05	Aberto	

Proporções das Bases Apicais

Tabela de McNamara	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.	
4) Co-A Ideal (Por N Perp)	71,55				
5) Proporção Co-Gn / Co-A (Ideal)	97,67	98,5 ± 1,5	-0,83	Normal	
3) Proporção Ena-Me / Co-A (Ideal)	63,32	57,5 ± 0,5	5,82	Ena-Me maior	

Observações

Ponto A protruído: O Software Cef X já fez a correção do CoA, para comparação na tabela de proporções, apresentando o CoA Ideal por N-Perp (e não o obtido), levando em consideração a idade e o sexo deste paciente.

Ângulo do eixo facial: Tendência a crescimento vertical.

OBS.: O valor "padrão" na Análise Cefalométrica de McNamara varia de acordo com o sexo e idade.