





Análise USP






Análise USP


	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
1	N-Pog.Po.Orb (N-Pog.Po.Orb)	86,325°	90 ± 1	-3,675	---	
2	NAP ((f)NA.APog)	1,728°	0 ± 2	1,728	Perfil reto	
3	Ângulo Facial (S-N.A)	78,509°	82 ± 2	-3,491	Retrusão maxiliar	
4	S-N.B (S-N.B)	78,179°	80 ± 2	-1,821	Bom posicionamento	
5	A-N.B ((A-N).(N-B))	0,33°	2 ± 2	-1,67	Cl I esquelética	
6	S-N.D (S-N.D)	74,88°	76 ± 0	-1,12	---	
7	N-S.Gn (N-S.Gn)	69,365°	67 ± 0	2,365	---	
8	SN.Ocl (S-N.Ppd-lii)	18,646°	14 ± 0	4,646	---	
9	S-N.Go-Me (S-N.Go-Me)	39,73°	32 ± 0	7,73	---	
10	Go-Gn.Ocl (Go-Gn.Ocl)	10,134°	18 ± 0	-7,866	---	
11	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-lii))	120,334°	131 ± 0	-10,666	---	
12	1/.NS (1/.NS)	113,656°	103 ± 0	10,656	---	
13	/1-Orbita (/1-Orbita)	5,766mm	5 ± 0	0,766	---	
14	1/.NA (1/.NA)	35,147°	22 ± 5	13,147	Inclinação superior	
15	1/-NA (1/-NA)	3,761mm	4 ± 0	-0,239	---	
16	/1.NB ((lii-Aii).(N-B))	24,188°	25 ± 4	-0,812	Bom posicionamento	
17	/1-NB (lii-(N-B))	1,791mm	4 ± 0	-2,209	---	
18	/1-NPog (lii-(N-Pog))	2,116mm	0 ± 0	2,116	---	
19	H.N-B (H.N-B)	13,114°	10,5 ± 1,5	2,614	---	
20	H-Nariz (Pn-LsPog')	-1,145mm	10 ± 1	-11,145	---	
21	Pog-NB (Pog-(N-B))	0,465mm	---	-11,145	---	
22	Eminência Mentoniana (B-E-Go-Me)	2,706mm	7 ± 1	-4,294	---	
23	FMIA ((Po-Or).(Aii-lii))	62,664°	68 ± 0	-5,336	---	
24	FMA ((Go-Me).(Po-Or))	31,057°	25 ± 0	6,057	---	
25	IMPA ((Me-Go).(Aii-lii))	86,279°	87 ± 0	-0,721	---	
26	TPi (TPi)	-3,354mm	---	-0,721	---	
	Grupo					




	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
27	/1-Linha I (Ili-P'E)	-2,089mm	0 ± 0	-2,089	---	
28	Go-Me.V-T (Go-Me.V-T)	72,18°	72 ± 0	0,18	---	
29	F.V-T (F.V-T)	76,764°	81 ± 0	-4,236	---	
30	A-V-T (A-V-T)	-0,764mm	3 ± 0	-3,764	---	
31	Ili-V-T (Ili-V-T)	2,574mm	6 ± 0	-3,426	---	
32	H.V-T (H.V-T)	3,026°	5 ± 0	-1,974	---	
33	NA.APog (NA.APog)	1,728°	---	-1,974	---	
34	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	0,381mm	---	-1,974	---	




Análise de Ricketts






Análise de Ricketts

	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica	
	Campo I - Problemas Dentários						
1	Relação Molar (/6-6/)	1,244mm	-3 ± 3	4,244	Classe II		
2	Relação Canina (/3-3/)	-1,6mm	-2 ± 3	0,4	Classe I		
3	Trespasse Horizontal (lii-lis)	2,344mm	2,5 ± 2,5	-0,156	---		
4	Trespasse Vertical (lis-lii)	0,29mm	2,5 ± 2,5	-2,21	---		
5	Extrusão Incisiva Inferior (lii-Ppd-Par)	2,318mm	1,25 ± 2	1,068	---		
6	1/.1 ((Ais-lis).(Aii-lii))	120,334°	130 ± 6	-9,666	---		
	Campo II - Problemas Esqueléticos						
7	Convexidade do Ponto A (A-N-Pog)	0,381mm	2 ± 2	-1,619	Perfil reto		
8	Altura Facial Inferior (Ena-Xi.Xi-Pm)	44,563°	47 ± 4	-2,437	---		
	Campo III - Dentadura em Relação ao Esqueleto						
9	Posição Molar Superior (D6/-PTVR Po-Or)	6,775mm	19 ± 3	-12,225	---		
10	Protusão Incisivo Inferior (lii-A-Pog)	1,883mm	2 ± 2	-0,117	---		
11	Protusão Incisivo Superior (lis-A-Pog)	4,083mm	3,5 ± 2,5	0,583	Bom posicionamento		
12	Inclinação Incisivo Inferior (A-Pog.lii-Aii)	22,79°	22 ± 4	0,79	Bom posicionamento		
13	Inclinação Incisivo Superior (A-Pog.Ais-lis)	36,875°	28 ± 4	8,875	---		
14	Ramo Mandíbula - Xi (Xi-Ppd-PAR)	-3,207mm	-0,5 ± 3	-2,707	---		
15	Inclinação Plano Oclusal (Xi-Pm.Ppd-PAR)	11,983°	22,5 ± 4	-10,517	---		
	Campo IV - Problemas Estéticos						
16	Protusão Labial Inferior (Li-Pn-Pog')	1,535mm	-2 ± 2	3,535	Protrusão		
17	Comprimento Lábio Superior (Ena-Stm)	14,532mm	24 ± 2	-9,468	---		
18	Comissura Labial (Stm-Ppd-PAR)	-3,555mm	-3,5 ± 2	-0,055	---		
	Campo V - Relação Crânio-Facial						
19	Profundidade Facial ((Po-Or).(N-Pog))	86,325°	88 ± 3	-1,675	Bom posicionamento		
20	Ângulo do Eixo Facial (Ba-N.Gn-Ptm)	89,742°	90 ± 3	-0,258	---		
21	Cone Facial (Go-Me.N-pog)	62,619°	68 ± 3,5	-5,381	---		
22	Profundidade de Maxila (A-N.Po-Or)	87,182°	90 ± 3	-2,818	Bom posicionamento		
23	Altura Maxilar (N-CF.A-CF)	56,98°	53 ± 3	3,98	---		
24	Altura Facial Total (N-Ba.Ba-Pm)	56,786°	60 ± 3	-3,214	---		



	Fator	Valor Obtido	Padrão	Desvio	Classe	Representação Gráfica
25	Plano Palatal ((f)(Enp-Ena).(Po-Or))	0,399°	1 ± 3,5	-0,601	---	
26	Ângulo do Plano Mandibular (Po-Or.Go-Me)	31,057°	25,1 ± 4	5,957	---	
Campo VI - Estruturas Esqueléticas Internas						
27	Deflexão Craniana (Po-Or.Ba-N)	25,126°	27 ± 3	-1,874	---	
28	Comprimento Craniano Anterior (N-Ba-N-PTVR-Gn')	27,012mm	57,8 ± 2,5	-30,788	Pequeno	
29	Altura da Face Posterior (CF-Go)	25,722mm	57,8 ± 3,3	-32,078	---	
30	Posição do Ramo (Xi-CF.CF-Po)	69,162°	76 ± 3	-6,838	---	
31	Localização do Pório (Po-CF)	-20,211mm	-38,5 ± 2	18,289	---	
32	Arco Mandibular (Pm-Xi.Xi-Dc)	33,072°	26 ± 4	7,072	---	
33	Comprimento do Corpo (Xi-Pm)	32,875mm	70,6 ± 2,5	-37,725	---	
Outros						
34	(Enp-Ena).(Po-Or) ((Enp-Ena).(Po-Or))	0,399°	---	-37,725	---	
35	Enp-(Po-Or) (Enp-(Po-Or))	-10,851mm	---	-37,725	---	
36	Ena-(Po-Or) (Ena-(Po-Or))	-10,697mm	---	-37,725	---	



ANÁLISE SINTÉTICA

Análise USP

NAP:	Perfil reto
Ângulo Facial:	Retrusão maxiliar
S-N.B:	Bom posicionamento
A-N.B:	CI I esquelética
1/.NA:	Inclinação superior
/1.NB:	Bom posicionamento

Análise de Ricketts

Cálculo de Vert:	Mesofacial (0.05)
Relação Molar:	Classe II
Relação Canina:	Classe I
Convexidade do Ponto A:	Perfil reto
Protusão Incisivo Superior:	Bom posicionamento
Inclinação Incisivo Inferior:	Bom posicionamento
Protusão Labial Inferior:	Protrusão
Profundidade Facial:	Bom posicionamento
Profundidade de Maxila:	Bom posicionamento
Comprimento Craniano Anterior:	Pequeno