

**Nome****DANIEL RODRIGUES FRANCO****Idade****35a 11m 21d****Data do Exame****28/03/2025****LAUDO**

***Por meio da incidência radiográfica panorâmica, podemos observar:***

**ALTERAÇÕES EM CABEÇA DA MANDÍBULA, SEIO MAXILAR, CAVIDADE NASAL E OSSO ADJACENTE**

- Cabeças da mandíbula dentro dos padrões de normalidade;
- Conchas nasais inferiores com contornos e tamanho dentro da normalidade;
- Septo nasal integro e sem desvio;
- Extensão alveolar dos seios maxilares. Observa-se relação de proximidade de imagem do assoalho do(s) seio(s) maxilar(es) com o rebordo alveolar;

**ANOMALIAS DENTÁRIAS E POSICIONAMENTO**

- Elemento(s) ausente(s): 16, 12, 26, 37, 36, 44;

**ALTERAÇÕES EM CORTICAL ALVEOLAR, RAIZ E REGIÃO PERIAPICAL**

- Perda óssea horizontal generalizada;
- Reabsorção óssea na(s) região(ões) edêntula(s);
- Aumento do espaço pericementário apical no(s) elemento(s): 17, 24. Sugere-se exame clínico e, se necessário, incidência periapical para melhor avaliação;
- Área de rarefação óssea bem delimitada envolvendo o periápice do(s) elemento(s) 13, 22 compatível com processo inflamatório. Sugere-se exame clínico e incidência periapical para melhor avaliação;

**ALTERAÇÕES EM COROA**

- Aparelho ortodôntico no(s) elementos: 17-11, 22-25, 38, 46 e 47;
- Imagem radiolúcida sob-restauração sugestiva de lesão cáriosa recorrente, artefato ou material forrador na coroa do(s) elemento(s): 17(D), 15(D), 12(M-discreta), 11(D), 22(face livre), 46(D). Sugere-se exame clínico e incidência interproximal para melhor avaliação;
- Imagem radiolúcida sugestiva de material restaurador com carga inorgânica, preparo cavitário ou lesão cáriosa, na coroa do(s) elemento(s): 22. Sugere-se exame clínico para melhor avaliação;
- Área radiolúcida sugestiva de artefato ou lesão cáriosa na região cervical do(s) elemento(s): 27(D). Sugere-se exame clínico e, a critério clínico, incidência interproximal para melhor avaliação;
- Desgaste incisal sugestivo de atrição na coroa do(s) elemento(s): 33-43;
- Sugere-se exame clínico e, se necessário, incidência interproximal para melhor avaliação da coroa do(s) elemento(s): 21(M), 25(D), 48(M);

***Ausência de sinais radiográficos em nível de tomada panorâmica que indiquem alterações nas demais estruturas;***

***Este laudo não deve ser interpretado de modo conclusivo, devendo ser sempre analisado em conjunto com os demais dados clínicos e laboratoriais, além de eventuais exames prévio e/ou subsequentes.***

Assinado Digitalmente por  
Dr. Rodrigo Vitor  
CRM/SC 10.881  
Radiologista