

Código Beneficiário: 002 025 108 751 006325 01

Beneficiário: Emoni Carmine de Oliveira

Titular: Emoni Carmine de Oliveira

Dentista: Fernando Maria Pinheiro de Almeida CRO/UF

Dentição:	Permanente ☒	Mista ()	Decidua ()
Classificação de Angle:	Classe I ()	Classe II ()	Divisão 1ª () Subdivisão Direita () Divisão 2ª () Subdivisão Esquerda ()
Relação Canina:	Direita I () II () III ☒	Esquerda I ☒ II () III ()	
Linha Média:	Coincidente ☒	Desvio Superior:	Direita () Esquerda ()
Relação Transversal:	Normal ()	Cruzada ☒	Região Anterior ☒ Unilateral ☒ Bilateral () Posterior ()
Overjet:	Normal ☒	Positivo () Negativo ()	Acentuado () Moderado () Leve ()
Inclinação Dentária:	Superior Inferior	Alta () Alta ()	Baixa () Baixa ()
Maxila:	Protruída ()	Retruida ()	Bem Posicionada Mandíbula ☒ Protruída ☒ Retruida () Bem Posicionada ()
Apinhamento:	Sim ☒ Não ()	18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38	Diastemas Sim () Não ☒
Reabsorção Óssea:	Sim () Não ☒	18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38	Radicular: Sim () Não ☒
Discrepância de Modelos:	Superior (em mm)	—	Inferior (em mm): —
Dor ou Ruído Articular:	Direita () Esquerda ()	—	Dor Muscular Direita () Esquerda ()
Necessidade de Tratamento Complementar:	Não ☒	Sim () Fonoaudiologia () Otorrinolaringologia () Cirurgia Ortognática ()	Implantes () Pré Protéticas ()

Queixa Principal do Paciente: mordida cruzada

Plano de Tratamento: Preventiva () Interceptiva () Ortopédica () Corretiva ☒

Aparatologia: Ortopédica Funcional () Fixa () Ortopédica Extra Oral () Removível ()

Descrever Técnica: Colagem S + expansão do arco com amarrinho, por cima do arco para des cruzar mordida. Colagem I com stripping nos dentes 31 141/42/32. alinhamento, nivelamento, elástico 41/42/32, intercuspidação e finalização

Exodontias: 18 17 16 15 14 13 12 11 | 21 22 23 24 25 26 27 28
48 47 46 45 44 43 42 41 | 31 32 33 34 35 36 37 38

Ancoragem Superior (tipo): Tubo Inferior (tipo): Tubo
Prognóstico Favorável ☒ Desfavorável () Duvidoso ()

Tempo Previsto para Finalização do Tratamento (em meses): 36 meses.

Paciente Possui Aparelho Instalado Previamente? Não ☒ Sim () Há quanto tempo?

Declaro conhecer e concordar com o tratamento proposto acima e autorizo a OdontoLife a realizar auditoria dos serviços executados sempre que julgar necessário.

05.06.23 Emoni Carmine de Oliveira
Data da Consulta Inicial Assinatura Beneficiário

Declaro que as informações descritas neste documento são verdadeiras e me responsabilizo integralmente por elas.

05.06.23
Data

Dr. Fernando M. de Almeida
Assinatura Profissional Carimbo
CRO-PR 22.339



Identificação

Ernani Carneiro de Oliveira

Nascimento: 18/06/1999

Idade: 23 a 9 m

Sexo: Masculino

Data: 17/04/2023

Profissão: Promotor de Vendas



Endereço

Rua: José Lourival de Araujo

Número:

Bairro: Novo Horizonte

Cidade: Castro

CEP:

Telefone: 98818-5314

Filiação

Pai:

Mãe:

Profissão:

Profissão:

Local de Trabalho

Telefone:

Local de Trabalho:

Cônjuge

Telefone:

Nome:

Profissão:

Atividades

Local de Trabalho:

Escola:

Curso:

Esporte/hobby:

Indicação:

Dr. (a) Centro Radiológico de Castro

HISTÓRIA MÉDICA

O PACIENTE JÁ APRESENTOU:

- ☐ ASMA
- ☐ ANEMIA
- ☐ ALERGIA
- ☐ DOENÇAS SANGUÍNEAS
- ☐ DOENÇA ÓSSEA
- ☐ DIABETE
- ☐ EPILEPSIA
- ☐ PROBLEMAS ENDÓCRINOS
- ☐ PROBLEMAS EMOCIONAIS
- ☐ DOENÇAS DA INFÂNCIA

- ☐ DOENÇAS CARDÍACAS
- ☐ DISTÚRBIOS AUDITIVOS
- ☐ DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS
- ☐ TRAUMATISMOS DA FACE OU CABEÇA
- ☐ HERPES
- ☐ HEPATITE
- ☐ FEBRE REUMÁTICA
- ☐ FRATURAS ÓSSEAS

INGERE D-ROGAS OU MEDICAMENTOS: _____ ANTICONCEPCIONAL: _____

ANOMALIAS DE NASCIMENTO: _____ 7 _____

ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO ÓSSEO: _____ TIPO FÍSICO: _____ ALTURA: _____ PESO: _____

CIRURGIA ANTERIOR: _____

* SAÚDE ATUAL: _____



CENTRO RADIOLÓGICO DE CASTRO

DOCUMENTAÇÃO E RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

Rua Coronel Vidal Martins de Oliveira, 449 - Fone: (42) 3232-0843
Vila Rio Branco - Castro - PR | www.radiologiacastro.com.br


FICHA CLÍNICA

Ernani Carneiro de Oliveira

Nascimento: 18/06/1999

Idade: 23 a 9 m

Data: 17/03/2023



CONTROLE

- | | |
|--|--|
| ☐ PLACA DENTAL | ☐ CRESCIMENTO/DESENVOLVIMENTO |
| ☐ CÁRIE _____ | ☐ ATM |
| ☐ PERIODONTAL _____ | ☐ HÁBITOS BUCAIS |
| | ☐ |
| ☐ APLIC. TÓPICA FLÚOR _____ | ☐ DEGLUTIÇÃO ATÍPICA |
| ☐ REABSORÇÃO RADICULAR | ☐ INTERPOSIÇÃO DE LÍNGUA |
| ☐ RELAÇÃO MOLAR/CANINO | ☐ RESPIRADOR BUCAL |
| ☐ SOBREMORDIDA HORIZ/VERT. | ☐ FONOAUDIOLOGIA |
| ☐ MORDIDA CRUZADA | ☐ EXTRANUMERÁRIOS |
| ☐ PERÍMETRO DO ARCO | ☐ ERUPÇÃO RETARDADA |
| ☐ FOTOS _____ | ☐ _____ |
| ☐ SLIDES _____ | ☐ _____ |
| ☐ RADIOGRÁFICO _____ | ☐ _____ |

CLÍNICO

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ BC _____ | ☐ PLA _____ H | ☐ DM _____ m.m. |
| ☐ CD _____ | ☐ ORTOPEDIA _____ | ☐ _____ |
| ☐ XP _____ | ☐ DISJUNÇÃO PALATAL | ☐ _____ |
| ☐ AEB (____) GR ____ H | ☐ DC _____ m.m. | ☐ _____ |

OBS.: _____

DATA	PROCEDIMENTO	PRÓXIMA CONSULTA



ANÁLISE DE MODELO Ernani Carneiro de Oliveira

Nascimento: 18/06/1999

Idade: 23 a 9 m

Data: 17/04/2023



DISCREPÂNCIA DE TAMANHO DENTÁRIO

SUPERIOR 12 = _____

6 = _____

INFERIOR 12 = _____

6 = _____

DISCREPÂNCIA POR SEGMENTOS

SUPERIOR

ESPAÇO PRESENTE	ESPAÇO REQUERIDO	D.M.
III _ III mm	21 _ I _ 12 mm	mm
6 _ 2 mm	5 4 3 mm	Mm
2 _ 6 mm	3 4 5 mm	Mm

INFERIOR

ESPAÇO PRESENTE	ESPAÇO REQUERIDO	D.M.
III _ III mm	21 _ I _ 12 mm	mm
6 _ 2 mm	5 4 3 mm	mm
2 _ 6 mm	3 4 5 mm	mm

INTERLANDI

SUPERIOR _____ INFERIOR _____

CLASSIFICAÇÃO		
REL. MOLAR DIREITO	MORDIDA CRUZADA	REL. DENTES/BASE ÓSSEA
REL. MOLAR ESQUERDO	LINHA MÉDIA SUP.	DIASTEMA SUP.
REL. CANINA DIREITA	LINHA MÉDIA INF.	DIASTEMA INF.
REL. CANINA ESQUERDA	CURVA DE SPEE	ASSIM. TRANSV.
SOBREMORDIDA HORIZ.	APINHAMENTO SUP.	ASSIM. ANTERO/POST.
SOBREMORDIDA VERT.	APINHAMENTO INF.	



Ernani Carneiro de Oliveira
D.N:18/06/1999



Análise de Ricketts

Paciente: **Ernani Carneiro de Oliveira**

Atendimento: **18/04/2023**

Data Nascimento: **18/06/1999**

Idade: **23 a 10 m**

Sexo: **Masculino**

Indicação: **CRC**

Registrado para: **LUCIANE F.S. IMBRONIZIO**

N.º série: 1796
http://www.cdt.com.br

Problemas Dentários

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Relação Molar	-0,27 mm	-3,0 ± 3,0	2,73	Classe I
Relação dos Caninos	-1,61 mm	-2,0 ± 3,0	0,39	
Overjet	3,17 mm	2,5 ± 2,0	0,67	Normal
Overbite	-0,13 mm	2,5 ± 2,0	-2,63	Tendência a mordida aberta
Extrusão Incisivo Inferior	1,72 mm	1,25 ± 2,0	0,47	Normal
Ângulo Interincisivos	113,83 °	130,0 ± 6,0	-16,17	Diminuído

Problemas Esqueléticos

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Convexidade do ponto "A"	3,13 mm	0,3 ± 2,0	2,83	Classe II
Altura Facial Inferior	53,46 °	47,0 ± 4,0	6,46	Mordida aberta esquelética

Problemas Dento - Esqueléticos

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Posição 1º Molar Superior	10,65 mm	21,0 ± 3,0	-10,35	
Protrusão do Incisivo Inferior (/1-APo)	6,57 mm	1,0 ± 2,0	5,57	Protrusão
Protrusão do Incisivo Superior	9,74 mm	3,5 ± 2,5	6,24	Protrusão
Inclinação do Incisivo Inferior	29,31 °	22,0 ± 4,0	7,31	Inclinação acentuada
Inclinação do Incisivo Superior	36,86 °	28,0 ± 4,0	8,86	Inclinação acentuada
Plano Oclusal ao Ramo (Xi)	-12,35 mm	-3,75 ± 3,0	-8,60	Tendência a classe III
Inclinação Plano Oclusal	32,92 °	19,3 ± 4,0	13,62	Acima

Problemas Estéticos

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Posição labial inferior	0,52 mm	-3,7 ± 2,0	4,22	Protruído
Comprimento Labial Superior	30,14 mm	24,0 ± 2,0	6,14	Lábio longo
Comissura Labial / Pl. Oclusal	-6,17 mm	-2,65 ± 2,0	-3,52	Comissura alta

Relação Crânio Facial

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Profundidade Facial	81,20 °	89,64 ± 3,0	-8,44	Classe II mandibular
Eixo Facial	82,64 °	90,0 ± 3,0	-7,36	Dolicocefálico
Cone Facial	61,36 °	68,0 ± 3,5	-6,64	Tendência dolicocefálico
Profundidade da Maxila	84,20 °	90,0 ± 3,0	-5,80	Maxila retruída
Altura Maxilar	61,71 °	56,6 ± 3,0	5,11	Aumentada
Altura Facial Total	71,34 °	60,0 ± 3,0	11,34	Dolicofacial
Plano Palatal	-2,47 °	1,0 ± 3,5	-3,47	Normal
Plano Mandibular	37,44 °	23,6 ± 4,0	13,84	Dolicofacial

Estruturas Internas

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
Deflexão Craniana	23,19 °	27,0 ± 3,0	-3,81	Tendência a classe II mandibular
Comp. Craniano Anterior	55,36 mm	55,0 ± 2,5	0,36	Normal
Altura Face Posterior	62,30 mm	61,8 ± 3,3	0,50	Normal
Posição do Ramo	68,60 °	76,0 ± 3,0	-7,40	Posterior - tende a classe II
Posição do Póio (ATM)	-40,94 mm	-43,0 ± 2,2	2,06	Distal
Arco Mandibular	16,49 °	30,25 ± 4,0	-13,76	Mandíbula tipo dolicofacial
Compr. do Corpo Mandibular	71,50 mm	78,6 ± 2,7	-7,10	Sugere classe II mandibular

VERT

	Obtido	Padrão	Desvio	Obs.
AFAI	-1,62	0,0 ± 0,5	-1,62	Dólco
Eixo Facial	-2,45	0,0 ± 0,5	-2,45	Dólco severo
Profundidade Facial	-2,81	0,0 ± 0,5	-2,81	Dólco severo
Plano Mandibular	-3,46	0,0 ± 0,5	-3,46	Dólco severo
Arco Mandibular	-3,44	0,0 ± 0,5	-3,44	Dólco severo
CÁLCULO DO VERT	-2,76	0,0 ± 0,5	-2,76	Dólco severo

Na análise de Ricketts está sendo utilizado o "Gônio construído (cefalométrico)" - Robert M. Ricketts, 1989.

CRC- CENTRO RADIOLOGICO DE CASTRO

Coronel Vidal Martins de Oliveira - 449 - CEP 84172-555 - CASTRO - PR
Telefone: (42)3232-0843

Análise de Ricketts

Paciente: **Ernani Carneiro de Oliveira**

Atendimento: **18/04/2023**

Data Nascimento: **18/06/1999**


Idade: **23 a 10 m**

Sexo: **Masculino**

Indicação: **CRC**

Registrado para: **LUCIANE F.S. IMBRONIZIO**

N.º série: 1798
<http://www.cdt.com.br>



LUCIANE F.S.
IMBRONIZIO
115236600
0106

Na análise de Ricketts está sendo utilizado o "Gônio construído (cefalométrico)" - Robert M. Ricketts, 1989.

CRC- CENTRO RADIOLÓGICO DE CASTRO
Coronel Vidal Martins de Oliveira - 449 - CEP 84172-555 - CASTRO - PR
Telefone: (42)3232-0843
Homepage: www.radiologiacastro.com.br - email: crc-pr@hotmail.com

Nome: Ernani Carneiro de Oliveira
Data de Nascimento: 18/06/1999
Data do exame: 17/04/2023
Idade: 23 anos

Interpretação radiográfica: Radiografia Panorâmica Dentária

As imagens radiográficas sugerem:

- Extrusão: 18 e 28.
- Dente 38 apresenta-se semi-incluso, em posição vertical, em íntimo contato com o canal mandibular. Verifica-se ainda aumento no espaço pericoronário sugerindo variação da normalidade ou lesão osteolítica de origem inflamatória/infecciosa (pericoronarite). Sugerimos relacionar com tomografia computadorizada da região.
- Dente 48 apresenta-se semi-incluso, em posição vertical, em íntimo contato com o canal mandibular. Verifica-se ainda aumento no espaço pericoronário sugerindo variação da normalidade ou lesão osteolítica de origem inflamatória/infecciosa (pericoronarite). Sugerimos relacionar com tomografia computadorizada da região.
- Imagem radiolúcida coronária compatível com lesão cariosa nos dentes 18 (OM), 17 (MD), 16 (MD), 15 (MD), 14 (D), 24 (D), 25 (MOD), 26 (MOD), 27 (MOD), 28 (MOD), 38 (OM), 37 (MOD), 36 (MOD), 35 (MD), 34 (MD), 33 (D), 44 (D), 45 (MD), 46 (MOD), 47 (MOD), 48 (OM). Sugerimos relacionar com radiografia interproximal e exame clínico para melhor avaliação.
- Arredondamento/remodelação apical: 12, 11, 21, 22, 32, 31, 41, 42.
- Hipotransparência dos seios maxilares.
- Extensão alveolar dos seios maxilares para região de rebordo posterior e tuberosidade.
- Reabsorção horizontal leve das cristas ósseas alveolares.

LUCIANE F S
IMBRONIZIO S
:1152796600
0106

Assinado de forma
digital por LUCIANE F
IMBRONIZIO S
IMBRONIZIO:1152796
6000106
Dados: 2023.04.18
14:26:11 -03'00'

Dra. Luciane Imbronzio CRO – 12.549
Radiologista

O laudo radiográfico é um auxílio diagnóstico; não dispensa, portanto a anamnese e o exame físico.




Paciente: Ernani Carneiro de Oliveira

Data de nasc: 18-06-1999

Dr(a). Centro Radiológico de Castro

Data do exame: 17-04-2023





Paciente: Ernani Carneiro de Oliveira

Data de nasc: 18-06-1999

Dr(a).Centro Radiológico de Castro

Data do exame: 17-04-2023



17-04-2023

87 KV

10,00 mA

10,00 s

26 mGy.cm²

Fi1